

ERGOLUX®

Качество по разумной цене!

КАТАЛОГ 2024 / 1

Оглавление

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 2

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ 3

Чайники.....	3
Блендеры.....	8
Миксеры.....	9
Мясорубка.....	9
Тостеры.....	10
Кофемолки.....	10
Плитки электрические.....	11
Весы электронные кухонные.....	12

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ..... 14

Фены.....	14
Фен-расческа.....	15
Выпрямители для волос.....	15
Щипцы для завивки.....	17
Машинки для стрижки.....	17
Триммеры.....	18

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА..... 19

Машинка для удаления катышков.....	19
Весы электронные напольные.....	19
Утюги.....	20
Сушилки для обуви.....	21
Вентиляторы.....	22
Обогреватели.....	23

АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 24

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 26

Алкалиновые.....	27
Дисковые.....	29
Солевые.....	30
Аккумуляторы.....	30
Промо.....	31

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 32

ИСТОЧНИКИ СВЕТА..... 32

Светодиодные ПРОМО.....	33
Светодиодные.....	34
Светодиодные PRO.....	38



Ergolux – динамично развивающаяся торговая марка в России и СНГ, которая уже обрела десятки тысяч требовательных потребителей в категории Мелкая Бытовая Техника.

Тщательно анализируя потребительский и производственный рынки, мы всегда стараемся найти выгодное решение, а не компромисс в ущерб потребительским свойствам товара.

ТМ Ergolux заботится о потребителе! Мы не экономим на том, на чем экономить нельзя — на безопасном и комфортном использовании бытовой техники.

Зачастую, техника Ergolux производится на тех же производственных мощностях, что и мировые бренды бытовой техники. Однако для сетевых клиентов, мы так же предлагаем товары в экономичном исполнении, чтобы оставаться конкурентоспособными и функциональными.

Создавая новые товары, мы, в первую очередь, учитываем пожелания наших клиентов. Мы умеем не только слушать, но и слышать. Формула успеха проста: наши партнеры получают высокий стабильный уровень дохода, а конечный потребитель недорогую, функциональную и безопасную технику.

ERGOLUX – качество по разумной цене!

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники PRO



ELX-KS11-C01

- ✓ Двухслойный корпус
- ✓ Цельнометаллическая колба



ELX-KS12-C13

- ✓ Двухслойный корпус
- ✓ Цельнометаллическая колба



ELX-KS13-C05

- ✓ Двухслойный корпус
- ✓ Цельнометаллическая колба



ELX-KP04-C10

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Кол-во в упаковке	1С код
ELX-KS11-C01	2200	1,8	нерж.сталь + пластик	-	+	+	дисковый	20,3*16,8*23,5	1/12	15 329
ELX-KS12-C13	2200	1,8	нерж.сталь + пластик	-	+	+	дисковый	21,2x17,7x26,5	1/12	15 330
ELX-KS13-C05	2000	1,6	нерж.сталь + пластик	-	+	+	дисковый	21,2x17,7x26,5	1/12	15 331
ELX-KP04-C10	1500-2300	1,7	пластик	+	+	+	дисковый	20,3 x 16,8 x 23,5	1/12	14 495

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники



ELX-KS01-C72
✓ Двухслойный корпус



ELX-KG01-C42



ELX-KG07-C72

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KS01-C72	1500-2300	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 23	1/12	13120
ELX-KG01-C42	1500-2300	1,7	закаленное стекло	-	+	+	дисковый	21,5x18,4x24	1/6	13117
ELX-KG07-C72	1700	1,7	закаленное стекло + нерж. сталь	-	+	+	дисковый	21,5x18,4x24	1/6	15074



ELX-KH01-C01



ELX-KG08-C01



ELX-KG08-C02

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KH01-C01	1500-2300	1,7	пластик	+	-	-	открытый	18 x 15 x 21,8	1/12	13114
ELX-KG08-C01	1800	1,8	закаленное стекло + пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	15334
ELX-KG08-C02	1800	1,8	закаленное стекло + пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	15333

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники



ELX-KP02-C32



ELX-KP03-C73



ELX-KS10-C02

✓ Двухслойный корпус

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Короб в упаковке	1С код
ELX-KP02-C32	1500-2300	1,8	пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	13119
ELX-KP03-C73	1500-2300	2,0	пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13116
ELX-KS10-C02	1800	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	15328



ELX-KS14-C44

✓ Двухслойный корпус
✓ Большой объем



ELX-KS02-C01

✓ Двухслойный корпус



ELX-KS02-C18

✓ Двухслойный корпус

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Короб в упаковке	1С код
ELX-KS14-C44	1800	2,3	нерж.сталь/ пластик	+	-	-	открытый	18 x 15 x 21,8	1/12	15332
ELX-KS02-C01	1500-2300	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13122
ELX-KS02-C18	1500-2300	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13121

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники



серия

PROMO



ELX-KS05-C72

☑ Двухслойный корпус



ELX-KS05-C02

☑ Двухслойный корпус



ELX-KS05-C04

☑ Двухслойный корпус

Модель	Вт мощность	Л объем	Материал корпуса	Индикатор включения	LED подсветка	360° поворот корпуса	Нагревательный элемент	Упаковка, см	Коробок в упаковке	1C код
ELX-KS05-C72	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14052
ELX-KS05-C02	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14925
ELX-KS05-C04	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14926

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чайники



ELX-KS08-C72



ELX-KG05-C02



ELX-KG06-C02

Модель	 Вт мощность	 Л объем	 Материал корпуса	 Индикатор включения	 LED подсветка	 360° Поворот корпуса	 Нагревательный элемент	 Упаковка, см	 Коробок в упаковке	 1C код
ELX-KS08-C72	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14924
ELX-KG05-C02	1600	1,8	закал. стекло / пластик	+	+	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14922
ELX-KG06-C02	1600	1,8	закал. стекло / пластик	+	+	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14923



ELX-KS09-C41

 Двухслойный корпус

Модель	 Вт мощность	 Л объем	 Материал корпуса	 Индикатор включения	 LED подсветка	 360° Поворот корпуса	 Нагревательный элемент	 Упаковка, см	 Коробок в упаковке	 1C код
ELX-KS09-C41	1600	1,8	нерж.сталь / пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	14927

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Блендеры

Тихая
работа

Петля для
подвеса

2
1.2м

Нож из
нерж.
стали



ELX-HB01-C34



ELX-HB03-C72



ELX-BS03-C72

Измельчитель + блендер +
венчик для взбивания + стакан

PRO



ELX-BS02-C72

Измельчитель + блендер +
венчик для взбивания
Плавная регулировка скорости



ELX-BS01-C31

Измельчитель + блендер +
венчик для взбивания



ELX-HB02-C31



ELX-TB02-C72

Модель	Вт мощность	режимы оборотов	режимы скорости	TURBO режим	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	установка, см	количество упаковок	1С код
ELX-HB01-C34	250	10 000	1	-	1,2	пластик	6,9x6,9x34	1/18	13124
ELX-HB02-C31	500	15 000	2	+	1,2	пластик +металл	7,5x7,5x38	1/18	13125
ELX-HB03-C72	300	10 000	2	+	1,2	пластик +металл	7,2*7,2*37	24	14723
ELX-BS01-C31	500	15 000	2	+	1,2	пластик	19,5x16x21,5	1/8	13 440
ELX-BS02-C72	700	17 000	2	+	1,2	пластик +металл	19,5x16x21,5	1/8	13 441
ELX-BS03-C72	300	10 000	2	+	1,2	пластик +металл	23,4*13,3*22,4	12	14726
ELX-TB02-C72	900		4	-	1,2	стекло +металл	23,4*13,3*22,4	12	15251

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Миксеры

Блокировка
насадок
во время
работы

5
скоростей

Турбо
режим

4
насадки

PRO



ELX-EM02-C31

СОСТАВ НАБОРА:

миксер + венчики для взбивания + крюки для теста



ELX-EM03-C34

СОСТАВ НАБОРА:

миксер + венчики для взбивания + крюки для теста

Модель	Вт мощность	ТИП МОТОРА	режимы скорости	TURBO режим	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	кол-во в упаковке	1C код
ELX-EM02-C31	320	AC	5	+	1,2	пластик	20,8x10,8x15	1/12	13 443
ELX-EM03-C34	150	AC	7	+	1,2	пластик	20,8x10,8x15	1/12	14 935

Мясорубка

1800 Вт

Реверс

Нескользящие
ножки

Легко
мыть

Компактный
размер



ELX-MG01-C34

Функция реверса. Режущие диски 5мм и 7 мм. Производительность - 2 кг фарша за 90 секунд.



Модель	Вт мощность	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	кол-во в упаковке	1C код
ELX-MG01-C34	1800	1,2	пластик	27,1x24,6x21,5	1/6	13 968

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Тостеры

PRO



ELX-ET02-C31



ELX-ET01-C01



ELX-ET03-C72



Модель	Вт мощность	ПОДДОН для крошек	СТЕПЕНЬ ЗАЖАРКИ	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-ET01-C01	700	съемный	регулируемая	1,2	металл	26,2x11,3x15,4	1/8	14 721
ELX-ET02-C31	750	съемный	регулируемая	1,2	пластик	27x14,6x18	1/6	13 971
ELX-ET03-C31	750	съемный	регулируемая	1,2	пластик	27x14,6x18	1/6	14 722

Кофемолки

PRO



ELX-CG02-C43

Чаша из
металла



ELX-CG01-C34

Крышка с
фиксатором



Модель	Вт мощность	ОБЪЕМ чаши	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-CG01-C34	130	85 гр	0,75	пластик	11,5x11,5x17,5	1/24	13 977
ELX-CG02-C43	130	70 гр	0,75	пластик+металл	11,5x11,5x17,5	1/24	13 978

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ



Плитки электрические

Ступенчатая
регулировка
температуры

Компактный
размер



ELX-EP01-C01



ELX-EP02-C01



ELX-EP03-C01




ELX-EP04-C01



Модель	Вт мощность	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Кол-во КОНОБОРОК	Диаметр конфорки, мм	Нагревательный элемент	Индикатор включения	установка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-EP01-C01	1000	сталь	1	140	спиральный	+	24,5*8*26	1/12	13 436
ELX-EP02-C01	2000	сталь	2	140	спиральный	+	47*8,3*26	1/6	13 437
ELX-EP03-C01	1000	сталь	1	155	дисковый	+	24,5*7,4*26,5	1/12	13 438
ELX-EP04-C01	2000	сталь	2	155	дисковый	+	47*7,5*26	1/6	13 439

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Весы электронные кухонные




ELX-SK02-C01



ELX-SK02-C03



ELX-SK02-C02



ELX-SK01-C36




ELX-SK01-C11



Модель	 кг макс. вес	 г точность измерения	 размеры, мм	 дисплей	 эл. питания	 упаковка, см	 количество в упаковке	 1С код
ELX-SK02-C01	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 602
ELX-SK02-C02	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 601
ELX-SK02-C03	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 600
ELX-SK01-C11	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	14361
ELX-SK01-C36	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	14 360

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Весы электронные кухонные



ELX-SK05-C03

Модель	 макс. вес	 Точность измерения, г	 размеры, мм	 дисплей	 эл. питания	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 1C код
ELX-SB04-C02	5	1	200*160*50	ЖК	2 x AAA	21,6*6,5*17,5	1/24	15038

Электронный безмен



Модель	 макс. вес	 Точность измерения, г	 размеры, мм	 дисплей	 эл. питания	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 1C код
ELX-SK04-C16	50	1	220*170*81	ЖК	2 x AAA	21,6*6,5*17,5	1/24	15 133

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Фены



PRO



ELX-HD01-C64



ELX-HD02-C64



ELX-HD13-C02



ELX-HD14-C02




ELX-HD03-C64

Модель	 мощность	 режимы скорости	 режимы	 холодный воздух	 съемный фильтр	 длина шнура, м	 упаковка, см	 количество в упаковке	 код
ELX-HD01-C64	1200	2	2	-	-	1,7	11,5x7,5x17,5	1/24	13129
ELX-HD02-C64	1600	2	2	+	+	1,7	12,5x9x20,5	1/24	13130
ELX-HD03-C64	2200	2	3	+	+	1,7	15,5x9x24,5	1/24	13131
ELX-HD13-C02	1600	2	3	+	+	1,7	12,5x9x20,5	1/40	15209
ELX-HD14-C02	2000	2	3	+	+	1,7	15,5x9x24,5	1/40	15210

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Фены



ELX-HD09-C08



ELX-HD10-C13



ELX-HD11-C01



ELX-HD08-C02

Модель	 Вт мощность	 режимы скорости	 t° режимы	 охлажд. воздух	 Съемный фильтр	 длина провода, м	 упаковка, см	 количество в упаковке	 1C код
ELX-HD09-C08	1200	2	2	-	+	1,7	11,5x7,5x17,5	1/24	15207
ELX-HD10-C13	1400	2	2	+	+	1,7	12,5x9x20,5	1/36	15208
ELX-HD11-C01	1200	2	3	+	+	1,7	15,5x9x24,5	1/40	15206
ELX-HD08-C02	1200	2	1	+	+	1,7	15,5x9x24,5	1/12	15205

Фен-расческа



PRO



объем



выпрямление



завивка

Модель	 Вт мощность	 режимы скорости	 t° режимы	 длина провода, м	 упаковка, см	 количество в упаковке	 1C код
ELX-HD04-C64	1000	2	2	1,8	13x9x26	1/10	13134

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Выпрямитель для волос



ELX-HS02-C64

- Керамическое покрытие рабочей зоны
- Блокировка в закрытом положении

Модель								
ELX-HS02-C64	30	190	27 x 90	90	1,7	95 x 50 x 310	1/24	14376

Щипцы для завивки



ELX-CI02-C64



ELX-CI03-C64

Модель								
ELX-CI02-C64	23	175	∅ 25	90	1,7	310 x 80 x 60	1/24	14365
ELX-CI03-C64	23	175	∅ 32	90	1,7	310 x 80 x 60	1/24	14366

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Машинки для стрижки

Регулируемая
длина лезвия

4 насадки
3, 6, 9, 12 мм

Петля для
подвеса

Удобная
рукоятка

Щетка
для чистки



PRO



Модель	Вт мощность	длина провода, м	упаковка, см	коп-во в упаковке	1C код
ELX-HC01-C48	15	1,9	16x6x23,8	1/20	13135



ELX-HC04-C43



ELX-HC05-C45



15 Вт

Регулируемая
длина стрижки

4 насадки
3, 6, 9, 12 мм


Петля для
подвеса

Удобная
рукоятка

Модель	Вт мощность	длина провода, м	упаковка, см	коп-во в упаковке	1C код
ELX-HC04-C43	15	1,9	100 x 65 x 236	1/20	14395
ELX-HC05-C45	15	1,9	100 x 65 x 250	1/20	14396

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Машинки для стрижки



ELX-HC02-C10



ELX-HC03-C42

Модель					
ELX-HC02-C10	10	1,7	180 x 58 x 243	1/24	13961
ELX-HC03-C42	10	1,7	180 x 58 x 243	1/24	13960

Триммер для стрижки



ELX-HT01-C43



Триммер для носа и ушей



ELX-HT02-C42



Модель				
ELX-HT01-C43	3	205 x 10 x 50	1/24	13962
ELX-HT02-C42		105 x 37 x 16	1/96	13965

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Машинка для удаления катышков

Съёмный
контейнер

Щётка
для чистки

AA
Эл. питания*



Модель	 Эл. питания	 Упаковка, см	 Короб в упаковке	 1C код
ELX-LR01-C40	2 AA (LR6)*	8x4,8x8,4	1/200	13136

* - Элементы питания в комплект не входят

Сушилки для обуви

10 Вт

65°-75°С

Равномерный
нагрев

Компактный
размер



ELX-SD01-C16
(для детской обуви)



ELX-SD02-C06



Модель	 Вт мощность	 t° нагрева	 Упаковка, см	 Короб в упаковке	 1C код
ELX-SD01-C16	10	65°-75°	13,5 x 9 x 4,2	1/150	13979
ELX-SD02-C06	10	65°-75°	18,5 x 10,4 x 5,8	1/150	13980

Бытовая техника

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Весы электронные напольные

ЖК
дисплей

Автоматическое
включение-
выключение

Индикация
перегрузки

Индикация
низкого заряда
батарей

Элементы
питания в
комплекте



ELX-SB02-C03



ELX-SB02-C08



ELX-SB03-C45

Модель	 макс. вес	 точность измерения, г	 размеры, мм	 дисплей	 зап. питание	 упаковка, см	 кол-во в упаковке	 1C код
ELX-SB02-C03	180	100	300*300	ЖК	1 x CR2032	32*3 *32	1/8	13 607
ELX-SB02-C08	180	100	300*300	ЖК	1 x CR2032	32*3*32	1/8	13 433
ELX-SB03-C45	180	100	300*300	LED	2 x AAA	32*3*32	1/8	13 434

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Утюги и отпариватели



PRO



ELX-SI01-C40



ELX-SI02-C34



ELX-SI03-C35



ELX-SI04-C35



ELX-SI05-C39



ELX-GS01-C35

Модель	Вт мощность	подошва	размеры, мм	Объем резервуара, мл	длина провода, м	упаковка, см	короб в упаковке	1С код
ELX-SI01-C40	1600	тефлон	193x105	225	2,0	27x11,5x14,5	1/12	13126
ELX-SI02-C34	2000	тефлон	216x115	295	2,0	29,3x12x15,8	1/10	13127
ELX-SI03-C35	2600	керамика	230x124	320	2,0	32,2x13x17,5	1/8	13128
ELX-SI04-C35	1800	антипригарное покрытие	185x100	140	1,8	25x13,5x10,5	1/12	13975
ELX-SI05-C39	2000	антипригарное покрытие	185x100	140	1,8	25x13,5x10,5	1/12	13976
ELX-GS01-C35	800			200	1,8	24x19,8x10,6	1/16	13973

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Вентиляторы



Модель	Вт мощность	режимы скорости	накл. высота, см	длина провода, м	упаковка, см	можно в упаковке	1C код
ELX-FS01-C35	35	регулируемые	125	1,8	52,5x43x11,5	1	13426
ELX-FS02-C31	45	регулируемые	130	1,8	52,5x43x11,5	1	13427

Увлажнитель воздуха



Модель	Вт мощность	площадь действия	Объем резервуара, л	длина провода, м	упаковка, см	можно в упаковке	1C код
ELX-HUM01-C01	5	тефлон	1000	0,6	22 x 13 x 13	1/24	15325
ELX-HUM01-C05	5	тефлон	1000	0,6	22 x 13 x 13	1/24	15326

20 кВт
до

Защита от
перегрева

Легкий
вес

Индикатор
влажности



ELX-FH01-C01
Обогреватель напольный.
Режим обдува без нагрева.

PRO



ELX-CH01-C01
Обогреватель конвекционный.
Возможность установки на стену.

Модель	Вт мощность	тип	Режимы работы	Термостат	длина провода, м	упаковка, см	количество в упаковке	1C код
ELX-FH01-C01	1000/2000	тепловентилятор напольный	2	нет	1,1	19.5x19.5x65	1	13908
ELX-CH01-C01	750/1250/2000	обогреватель конвекционный	3	да	1,2	57x14x40	1	14544
ELX-QH01-C01	400/800	обогреватель инфракрасный	2	-	1,1	19.5x19.5x65	1	14543

АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



20-100
м²

Безопасно
для людей и
животных




МК-002



МК-011



МК-004



МК-005



МК-006

Модель	Вт мощность	Источник света	ЛМ световой поток	Площадь действия, м²	Режимы работы	Степень защиты	Источник питания	Упаковка, см	1С код
МК-002	3	LED UV-A	-	30	1	IP20	230В~, 50Гц	28x13x13	13 765
МК-004	2 x 10	Люм.лампа UV-A, T8	3	60	1	IP44	230В~, 50Гц	39,5x26x7,3	13 767
МК-005	2 x 20	Люм.лампа UV-A, T8	3	100	1	IP44	230В~, 50Гц	65x26x7,3	13 768
МК-006	2 x 3	LED UV-A	3	60	1	IP44	230В~, 50Гц	52x28,4 x5,2	13 769
МК-011	1	LED UV-A	-	10	1	IP20	230В~, 50Гц	16x8x8	14 370

ЗАПАСНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ UV-A ЛАМПЫ
ДЛЯ АНТИМОСКИТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



MFL-02 UV-A

Модель	Вт мощность	Тип	Колба	цоколь	размеры, мм	1С код
MFL-01 UV-A	10	UV-A	T8	G13	Ø 26 x 345.5	14 371
MFL-02 UV-A	20	UV-A	T8	G13	Ø 26 x 604	14 372



Модельный ряд источников питания торговой марки ERGOLUX представлен самыми популярными моделями в категориях: алкалиновые (щелочные) и солевые батарейки, высоковольтные батарейки для сигнализаций, дисковые алкалиновые и литиевые элементы питания, а также аккумуляторные батареи. Предлагаемый ассортимент типоразмеров источников питания ERGOLUX подходит для большинства бытовых устройств.

Источники питания ERGOLUX отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и яркой, современной упаковкой.

АЛКАЛИНОВЫЕ

Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с щелочным электролитом.

Отличаются существенно большей электрической емкостью, превышающей емкость солевых элементов питания в 3-5 раз. Напряжение щелочных элементов питания в заряженном состоянии составляет 1,5 вольт и в процессе разряда понижается в значительно меньшей степени, чем у солевых элементов питания.

LR03



Модель	 B напряжение	 типоразмер	 размер блистра	 кол-во в упаковке	 1C код
LR03 BL-2	1,5	AAA	84x114x11	2/20/480	11743
LR03 BL-4	1,5	AAA	84x114x11	4/40/960	11744
LR03 BP8	1,5	AAA	84x114x20	8/48/1152	14814
LR03 BL3+1	1,5	AAA	84x114x18	4/40/960	12865
LR03 BP-12	1,5	AAA	40x120x12	12/240/960	11745
LR03 BP-24	1,5	AAA	76x60x44	24/480	14213
LR03 SR4	1,5	AAA	40x45x10	4/60/1200	14281

LR6



Модель	 B напряжение	 типоразмер	 размер блистра	 кол-во в упаковке	 1C код
LR6 BL-2	1,5	AA	84x114x18	2/20/360	11747
LR6 BL-4	1,5	AA	84x114x18	4/40/720	11748
LR6 BP8	1,5	AA	84x114x34	8/48/576	14815
LR6 BL3+1	1,5	AA	84x114x18	4/40/720	12866
LR6 BP-12	1,5	AA	50x170x15	12/240/720	11749
LR6 BP-24	1,5	AA	96x75x50	24/480	14212
LR6 SR4	1,5	AA	55x50x14	4/60/720	14282

АЛКАЛИНОВЫЕ

LR14



LR20



6LR61



Модель	 напряжение	 тип/размер	 размер блистера	 количество в упаковке	 код
LR14 BL-2	1,5	C	84x114x27	2/12/96	11751
LR20 BL-4	1,5	D	84x114x34	2/12/96	11752
6LR61 BL-1	9	6LR61	84x114x18	1/12/60	11753

АЛКАЛИНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Батареи щелочные (алкалиновые) специальные.

Подходят для использования в различных типах сигнализаций, беспроводных звонках, оптических прицелах и т.д.



Модель	 напряжение	 тип/размер	 размер блистера	 количество в упаковке	 код
A23-BP5	12	A23	50x160x11	5/60/480	12296
A27-BP5	12	A27	50x160x11	5/60/480	12297

ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ



Модель	В напряжение	типоразмер	размер блистера	количество в упаковке	1C код
CR2016-BP5	3	CR2016	55x185x3	5/100/2000	12049
CR2025-BP5	3	CR2025	55x185x3	5/100/2000	12050
CR2032-BP5	3	CR2032	55x185x3	5/100/2000	12051
CR2032-BP1	3	CR2032	55x75x3	1/10/1000	15076

АЛКАЛИНОВЫЕ ДИСКОВЫЕ



Модель	В напряжение	типоразмер	размер блистера	количество в упаковке	1C код
AG1-BP10	1,5 В	LR60 /LR621	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14312
AG3-BP10	1,5 В	LR41 /LR736	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14314
AG4-BP10	1,5 В	LR66 /LR626	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14315
AG5-BP10	1,5 В	LR48 /LR754	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14316
AG10-BP10	1,5 В	LR54 /LR1130	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14321
AG13-BP10	1,5 В	LR44 /LR1154	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14324

СОЛЕВЫЕ

Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с солевым электролитом являются экономичными источниками питания. Предназначены для работы в устройствах с низким энергопотреблением: настенных часах, пультах ДУ, карманных фонарях, радиоприемниках и пр.



Модель	 В напряжение	 типоразмер	 размер блистера	 фото в упаковке	 1C код
R03SR4	1,5	AAA	40x45x10	4/60/1200	12440
R6SR4	1,5	AA	55x50x14	4/60/960	12441
R14SR2	1,5	C	52x50x26	2/12/288	14335
R20SR2	1,5	D	66x61x33	2/12/144	12442
6F22SR1	9	КРОНА	26x49x18	1/12/480	12443



Модель	 В напряжение	 типоразмер	 размер блистера	 фото в упаковке	 1C код
R03 SR10	1,5	AAA	100x45x10	1/10/60/720	15119
R6 SR10	1,5	AA	138x50x14	1/10/60/720	15120

АККУМУЛЯТОРЫ

Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи ERGOLUX предназначены для приборов с высоким энергопотреблением: детские радиоуправляемые игрушки, цифровые фото – и видеокамеры, телефоны, электробритвы и пр.. Отличаются отсутствием «эффекта памяти» и быстрым зарядом.



Модель	 В напряжение	 типоразмер	 мАч ёмкость	 размер блистера	 фото в упаковке	 1C код
NHAAA600BL2	1,2	AAA	600	89x117x11	2/24/480	12977
NHAAA1100BL2	1,2	AAA	1100	89x117x15	2/24/480	12446
NHAA1500BL2	1,2	AA	1500	89x117x11	2/24/384	12975
NHAA2700BL2	1,2	AA	2700	89x117x15	2/24/384	12445

ПРОМО



Модель	В напряжение	типоразмер	размер блистера	кол-во в упаковке	1C код
LR03 BP20	1,5	AAA	40x45x10	12 / 240 / 480	14674
LR03 BOX40	1,5	AAA	40x45x10	20 / 480	14672
LR03 BP12	1,5	AAA	120x45x10	40 / 480	15198



Модель	В напряжение	типоразмер	размер блистера	кол-во в упаковке	1C код
LR6 BP20	1,5	AA	55x50x14	12 / 240 / 480	14675
LR6 BOX40	1,5	AA	55x50x14	20 / 480	14673
LR6 BP12	1,5	AA	166x50x14	40 / 480	15199



Мобильные аксессуары Ergolux – это технологичные, качественные и надежные аксессуары для смартфонов любых производителей. Широкий ассортимент продукции, надежная цепочка поставок, профессиональный контроль качества, опыт работы с брендом. Внутреннее и международное развитие, охватывающее все регионы РФ и СНГ. Мобильные аксессуары Ergolux – это лучшее решение для любимой техники. Мы с заботой относимся к потребителям и к их устройствам, делаем все, что бы они служили как можно дольше.

Кабели Ergolux Стандарт – это кабели премиум качества по доступной цене. Выбирая кабели Ergolux Стандарт, вы выбираете надежный кабель для своих устройств, который позволит быстро и качественно зарядить устройство и передать данные. Кабели Ergolux выполнены только из высококачественных материалов, использованы только толстые медные провода для лучшей передачи заряда и данных, а так же для защиты ваших устройств. Линейка Стандарт это технологичные провода, популярные мощности, безопасные устройства.

Зарядные устройства Ergolux Стандарт обеспечат быстрый процесс зарядки аккумулятора в смартфоне или другой портативной технике. Фирменное устройство Ergolux гарантирует стабильное и бесперебойное функционирование на протяжении длительного времени. Высокие электрические параметры, включая пропускной ток 3А, обеспечивают продуктивность зарядки. Зарядные устройства Ergolux Стандарт выполнены в уникальном корпусе, оснащенном разъемами USB-A и Type-C. Ergolux это система безопасности с рядом технологий защиты.

Устройства Ergolux ПРОМО – это продукты высокого качества, с базовыми характеристиками. Основным преимуществом данной линейки является соотношение первой цены и высокого качества. Вся продукция линейки ПРОМО соответствует всем требованиям и обеспечивает безопасный заряд устройств и передачу данных

ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ ПРОМО



Модель	 Тип провода	 Выходной ток	 Зарядка устройств	 Передача данных	 Длина, мм	 1C код
ELX-CDC01P-C02	USB- Micro USB	2A	Да	Да	1000	15088
ELX-CDC02P-C02	USB-Type C	2A	Да	Да	1000	15089
ELX-CDC03P-C02	USB- Lightning	2A	Да	Да	1000	15092
ELX-EC01P-USB	USB (mama) - USB (papa) 2.0	-	Да	Да	2000	15298

ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ СТАНДАРТ



Модель	 Тип провода	 Выходной ток	 Зарядка устройств	 Передача данных	 Быстрая зарядка	 Цвет	 Длина, мм	 1C код
ELX-CDC01-C02	USB- Micro USB	3A	Да	Да	Да	Черный	1200	15093
ELX-CDC02-C01	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Белый	1200	15095
ELX-CDC02-C02	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Черный	1200	15094
ELX-CDC03-C01	USB- Lightning	3A	Да	Да	Да	Белый	1200	15097



Модель	 Тип провода	 Выходной ток	 Зарядка устройств	 Передача данных	 Быстрая зарядка	 Цвет	 Длина, мм	 1C код
ELX-CDC03-C02	USB- Micro USB	3A	Да	Да	Да	Черный	1200	15096
ELX-CDC04-C01	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Белый	1200	15098
ELX-CDC05-C02	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Черный	1200	15099
ELX-CDC06-C02	USB- Lightning	5A	Да	Да	Да	Белый	1200	15201
ELX-CDC06-C02	USB / Type C - Type C / Lightning	5A	Да	Да	Да	Черный	1200	15248



Модель	 Тип провода	 Выходной ток	 Зарядка устройств	 Передача данных	 Быстрая зарядка	 Цвет	 Длина, мм	 1C код
ELX-CDC02-C05	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Салатовый	1200	15301
ELX-CDC02-C06	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Голубой LED	1200	15305
ELX-CDC02-C14	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Розовый	1200	15302
ELX-CDC03-C05	USB- Lightning	3A	Да	Да	Да	Салатовый	1200	15303
ELX-CDC03-C06	USB- Lightning	3A	Да	Да	Да	Голубой LED	1200	15306
ELX-CDC03-C14	USB- Lightning	3A	Да	Да	Да	Розовый	1200	15304

Мобильные аксессуары

Зарядные кабели PRO



Модель	 Тип провода	 Выходной ток	 Зарядка устройств	 Передача данных	 Быстрая зарядка	 Цвет	 Длина, мм	 1C код
ELX-CDC08-C41	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Черно-белый	1200	15309
ELX-CDC09-C43	USB- Lightning	3A	Да	Да	Да	Черно-красный	1500	15310
ELX-CDC10-C09	USB- Lightning	3A	Да	Да	Да	Серый	1200	15311
ELX-CDC11-C09	USB-Type C	3A	Да	Да	Да	Серый	1500	15312

Кабель и адаптер-переходник HDMI PROMO



Модель	 Тип провода	 Hz частота	 разрешение	 Передача данных	 Цвет	 Длина, мм	 1C код
ELX-VC01P-HDMI	HDMI (мама) - HDMI (папа)	60	1920x1080p / 3D / Audio / High Speed/60Гц	Да	Черный	2000	15296
ELX-VA01P-VGA	HDMI - VGA переходник	60	1920 x 1080	Да	Белый	1500	15297

Кабель и адаптер-переходник HDMI СТАНДАРТ



Модель	 Тип провода	 Hz частота	 разрешение	 Передача данных	 Цвет	 Длина, мм	 1C код
ELX-VC01-HDMI	HDMI - HDMI	до 1536 кГц	4K 4096x2160p / Audio / High Speed / 30Гц / 60Гц / 3D	Да	Черный	2000	15299
ELX-VC01-HDMI	HDMI - Type C	30 Гц	4K	Да	Белый	150	15300

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

USB-ХАБ СТАНДАРТ



Модель	 Тип портов	 Сила тока	 Кол-во портов	 Зарядка устройств	 Передача данных	 Быстрая зарядка	 Длина, мм	 1C код
ELX-SLP01-C02	USB 3.0	1.5A	4	Да	Да	Нет	200	15109

Автомобильные и сетевые зарядные устройства ПРОМО



Модель	 Вт Мощность	 Тип портов	 Выходной ток	 Кол-во портов	 В Напряжение входное	 В Напряжение выходное	 Быстрая зарядка	 Световой индикатор	 1C код
ELX-CA01P-C02	10	USB 3.0	2A	1	12-24В	5В-2А (макс)	Нет	LED	15105
ELX-PA01P-C01	10	USB 3.0	2A	1	100-270В, 50/60Гц	5В-2А (макс)	Нет	Нет	15203
ELX-PA01P-C02	10	USB 3.0	2A	1	100-270В, 50/60Гц	5В-2А (макс)	Нет	Нет	15207

Автомобильные и сетевые зарядные устройства СТАНДАРТ



Модель	 Вт Мощность	 Тип портов	 Выходной ток	 Кол-во портов	 В Напряжение входное	 В Напряжение выходное	 Быстрая зарядка	 Световой индикатор	 1C код
ELX-PA01QC-C01	18	USB 3.0 QC + Type C	3A	2	100-270В 50/60Гц	5/9В -3А (макс)	Да QC	LED	15252
ELX-PA01QC-C02	18	USB 3.0 QC + Type C	3A	2	100-270В, 50/60Гц	5/9В -3А (макс)	Да QC	LED	15108
ELX-PA02QC-C01	36	USB 3.0 QC	3A	2	100-270В, 50/60Гц	1 x USB QC: 5В/3А; 9В/2,4А 3 x USB: 5В/3А	Да QC	-	15292
ELX-CA01-C02	16	USB 3.0 + Type C	3A	2	12-24В	5/9В -3А (макс)	Нет	LED	15106

Мобильные аксессуары

Сетевые зарядные устройства PRO



Модель	Вт Мощность	Тип портов	Выходной ток	Кол-во портов	Напряжение входное	Напряжение выходное	Быстрая зарядка	1C код
ELX-PA04QC-C01	40	USB-A 3.0 QC + Type C	3A	2	100-270В 50/60Гц	5/12В -3A	Да QC	15294

Наушники ПРОМО



Модель	аудио-разъем	Ø диаметр динамика	диапазон частот, Гц	dB чувствительность, Дб	сопротивление, Ом	микрофон	кнопка ответа	Длина, мм	1C код
ELX-WHP01P-C01	Jack 3.5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15277
ELX-WHP01P-C02	Jack 3.5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15278
ELX-WHP02P-C01	Jack 3.5 мм	10 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15279
ELX-WHP02P-C02	Jack 3.5 мм	10мм	20-20000	до 103	3	+	+	1200	15280

Наушники Стандарт с гарнитурой



Модель	аудио-разъем	Ø диаметр динамика	диапазон частот, Гц	dB чувствительность, Дб	сопротивление, Ом	микрофон	кнопка ответа	Длина, мм	1C код
ELX-WHP01-C01	Jack 3.5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15281
ELX-WHP01-C02	Jack 3.5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15282
ELX-WHP02-C01	Jack 3.5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15283

Мобильные аксессуары

Наушники беспроводные Стандарт

- AUX;
- Микрофон;
- MicroSD слот;
- FM-радио;
- MP3 плеер



Модель	аудио-разъем	диаметр динамика	диапазон частот, Гц	чувствительность, Дб	сопротивление, Ом	микрофон	кнопка ответа	Длина, мм	1C код
ELX-BTNP01-C01	Jack 3,5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15281
ELX-BTNP01-C02	Jack 3,5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15282
ELX-BTNP01-C06	Jack 3,5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15283

Наушники PRO с гарнитурой



Модель	аудио-разъем	диаметр динамика	диапазон частот, Гц	чувствительность, Дб	сопротивление, Ом	микрофон	кнопка ответа	Длина, мм	1C код
ELX-BTNP01-C01	Jack 3,5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15281
ELX-BTNP01-C02	Jack 3,5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15282
ELX-BTNP01-C06	Jack 3,5 мм	14,2 мм	20-20000	до 103	32	+	+	1200	15283

Адаптеры-переходники для наушников



Модель	тип устройства	тип портов	Зарядка устройств	Длина, мм	1C код
ELX-SA01-C02	Переходник-адаптер	Type C-AUX 3,5мм	-	120	15289
ELX-SA01-C01	Переходник-адаптер	Lightning-AUX 3,5мм	-	120	15288
ELX-CSA01-C02	Переходник-адаптер	Type C-AUX 3,5мм-Type C	+	120	15291
ELX-CSA01-C01	Переходник-адаптер	Lightning-AUX 3,5мм-Lightning	+	120	15290

Светодиодные лампы

Ассортимент светодиодных ламп ERGOLUX представлен самыми популярными и востребованными моделями в бытовом и других секторах. LED лампы ERGOLUX отличает яркая красочная упаковка. Все характеристики в полном объеме указаны на упаковке.

Лампы ERGOLUX значительно эффективней ламп накаливания, галогенных и энергосберегающих ламп и предназначены для их замены. LED лампы позволяют экономить электроэнергию до 90% (потребляемая мощность при том же световом потоке в 2 раза меньше, чем у энергосберегающей лампы и почти в 9 раз меньше, чем у лампы накаливания). Срок службы LED лампы ERGOLUX в 2,5-3 раза дольше энергосберегающей лампы и в 30 раз дольше лампы накаливания. Светодиодные лампы не содержат ртути, не требуют утилизации и экологически безопасны. Лампы ERGOLUX обладают высокой ударопрочностью благодаря металлопластиковому корпусу, обеспечивают мгновенное включение, работу без мерцания; отсутствует инфракрасное и ультрафиолетовое излучения при работе лампы.

Светодиодные лампы ТМ Ergolux – современные технологии по доступной цене!




ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ERGOLUX

- Срок службы: 30 000 часов
- Материал корпуса: поликарбонат (PC)
- Система охлаждения светодиодов: алюминиевый радиатор
- Эффективность ламп: до 100 лм/Вт
- Диапазон напряжения: 180-240В
- Коэффициент пульсации освещенности: < 5%
- Индекс цветопередачи: 80+
- Рабочая температура: -30 ... +40 °С
- Угол светового пучка: 100...270° (в зависимости от модели)
- Гарантия: 1 год

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Серия PROMO




Модель	W мощность	↔ экономия лампы накаливания	K цветовая температура	🌀 цоколь	📐 тип светового пучка	ЛМ световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (h)	📏 размеры (ДхШ, мм)	📦 количество в упаковке	1C код
A60 E27											
LED-A60-11W-E27-3K	11	90	3000	E27	270	1045	80+	30000	60*106	1/100	14458
LED-A60-11W-E27-4K	11	90	4500	E27	270	1056	80+	30000	60*106	1/100	14459
LED-A60-11W-E27-6K	11	90	6500	E27	270	1067	80+	30000	60*106	1/100	14724
LED-A60-15W-E27-3K	15	120	3000	E27	270	1425	80+	30000	60*110	1/100	14308
LED-A60-15W-E27-4K	15	120	4500	E27	270	1440	80+	30000	60*110	1/100	13638
G45 E27											
LED-G45-10W-E27-3K	10	80	3000	E27	270	950	80+	30000	45*90	1/100	14548
LED-G45-10W-E27-4K	10	80	4500	E27	270	960	80+	30000	45*90	1/100	14546
C35 E14											
LED-C35-10W-E14-3K	10	80	3000	E14	270	950	80+	30000	37*105	1/100	14547
LED-C35-10W-E14-4K	10	80	4500	E14	270	960	80+	30000	37*105	1/100	14545

Светодиодные лампы

ЛОН (A60, A65, A70)

Стандартная матовая колба грушевидной формы. Лампа подойдет для большинства светильников со стандартным цоколем. Высокотехнологичный драйвер и современные светодиоды обеспечивают мягкое и комфортное свечение, гарантирует отсутствие вредных пульсаций. Лучший выбор для вашего дома.




Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	🔌 цоколь	📈 угол светового луча	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры D*H, мм	📦 кол-во в упаковке	1C код
LED-A60-10W-E27-3K	10	80	3000	E27	270	950	80+	30000	60*108	1/10/100	12148
LED-A60-10W-E27-4K	10	80	4500	E27	270	960	80+	30000	60*108	1/10/100	12149
LED-A60-10W-E27-6K	10	80	6500	E27	270	970	80+	30000	60*108	1/10/100	12879
LED-A60-12W-E27-3K	12	100	3000	E27	270	1140	80+	30000	60*113	1/10/100	12150
LED-A60-12W-E27-4K	12	100	4500	E27	270	1155	80+	30000	60*113	1/10/100	12151
LED-A60-12W-E27-6K	12	100	6500	E27	270	1165	80+	30000	60*113	1/10/100	12880
LED-A60-17W-E27-3K	17	155	3000	E27	270	1615	80+	30000	60*120	1/10/100	13179
LED-A60-17W-E27-4K	17	155	4500	E27	270	1635	80+	30000	60*120	1/10/100	13180
LED-A60-17W-E27-6K	17	155	6500	E27	270	1650	80+	30000	60*120	1/10/100	13181
LED-A65-20W-E27-3K	20	190	3000	E27	270	1900	80+	30000	65*125	1/10/100	13182
LED-A65-20W-E27-4K	20	190	4500	E27	270	1920	80+	30000	65*125	1/10/100	13183
LED-A65-20W-E27-6K	20	190	6500	E27	270	1940	80+	30000	65*125	1/10/100	13184
LED-A65-25W-E27-4K	25	225	4500	E27	270	2400	80+	30000	65*127	1/10/100	14236
LED-A65-25W-E27-6K	25	225	6500	E27	270	2425	80+	30000	65*127	1/10/100	14228
LED-A70-30W-E27-4K	30	260	4500	E27	270	2880	80+	30000	70*135	1/10/100	14229
LED-A70-30W-E27-6K	30	260	6500	E27	270	2880	80+	30000	70*135	1/10/100	14230
LED-A70-35W-E27-4K	35	300	4500	E27	270	3360	80+	30000	70*135	1/10/100	14231
LED-A70-35W-E27-6K	35	300	6500	E27	270	3360	80+	30000	70*135	1/10/100	14232

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕЧА СВЕТОДИОДНАЯ (С, СА)

Матовая колба в форме Свечи и Свечи на ветру. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с открытым абажуром.




Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	💡 цоколь	📈 угол светового пучка	ЛМ световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры, D*H, мм	📦 количество в упаковке	1C код
LED-C35-7W-E14-3K	7	60	3000	E14	220	665	80+	30000	37*100	1/10/100	12134
LED-C35-7W-E14-4K	7	60	4500	E14	220	675	80+	30000	37*100	1/10/100	12135
LED-C35-7W-E14-6K	7	60	6500	E14	220	680	80+	30000	37*100	1/10/100	12874
LED-C35-7W-E27-3K	7	60	3000	E27	220	665	80+	30000	37*100	1/10/100	13297
LED-C35-7W-E27-4K	7	60	4500	E27	220	675	80+	30000	37*100	1/10/100	13298
LED-C35-7W-E27-6K	7	60	6500	E27	220	680	80+	30000	37*100	1/10/100	13299
LED-C35-9W-E14-3K	9	80	3000	E14	220	855	80+	30000	37*106	1/10/100	13167
LED-C35-9W-E14-4K	9	80	4500	E14	220	865	80+	30000	37*106	1/10/100	13168
LED-C35-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	875	80+	30000	37*106	1/10/100	13169
LED-C35-9W-E27-3K	9	80	3000	E27	220	855	80+	30000	37*106	1/10/100	13170
LED-C35-9W-E27-4K	9	80	4500	E27	220	865	80+	30000	37*106	1/10/100	13171
LED-C35-9W-E27-6K	9	80	6500	E27	220	875	80+	30000	37*106	1/10/100	13172
LED-C35-11W-E14-3K	11	95	3000	E14	220	1045	80+	30000	37*111	1/10/100	13618
LED-C35-11W-E14-4K	11	95	4500	E14	220	1060	80+	30000	37*111	1/10/100	13619
LED-C35-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1070	80+	30000	37*111	1/10/100	13620
LED-C35-11W-E27-3K	11	95	3000	E27	220	1045	80+	30000	37*111	1/10/100	13621
LED-C35-11W-E27-4K	11	95	4500	E27	220	1060	80+	30000	37*111	1/10/100	13622
LED-C35-11W-E27-6K	11	95	6500	E27	220	1070	80+	30000	37*111	1/10/100	13623

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ШАР СВЕТОДИОДНЫЙ (G)

Матовая колба в форме шара. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с маленькими плафонами, настольных светильниках и подсветке.




Модель



Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	цоколь	угол светового пучка	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	срок службы (ч)	размеры D*H, мм	упаковка	1C код
LED-G45-7W-E14-3K	7	60	3000	E14	220	665	80+	30000	45*82	1/10/100	12142
LED-G45-7W-E14-4K	7	60	4500	E14	220	675	80+	30000	45*82	1/10/100	12144
LED-G45-7W-E27-3K	7	60	3000	E27	220	665	80+	30000	45*82	1/10/100	12143
LED-G45-7W-E27-4K	7	60	4500	E27	220	675	80+	30000	45*82	1/10/100	12145
LED-G45-7W-E27-6K	7	60	6500	E27	220	680	80+	30000	45*82	1/10/100	12877
LED-G45-9W-E14-3K	9	80	3000	E14	220	855	80+	30000	45*90	1/10/100	13173
LED-G45-9W-E14-4K	9	80	4500	E14	220	865	80+	30000	45*90	1/10/100	13174
LED-G45-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	875	80+	30000	45*90	1/10/100	13175
LED-G45-9W-E27-3K	9	80	3000	E27	220	855	80+	30000	45*90	1/10/100	13176
LED-G45-9W-E27-4K	9	80	4500	E27	220	865	80+	30000	45*90	1/10/100	13177
LED-G45-9W-E27-6K	9	80	6500	E27	220	875	80+	30000	45*90	1/10/100	13178
LED-G45-11W-E14-3K	11	95	3000	E14	220	1045	80+	30000	45*92	1/10/100	13627
LED-G45-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1070	80+	30000	45*92	1/10/100	13629
LED-G45-11W-E27-3K	11	95	3000	E27	220	1045	80+	30000	45*92	1/10/100	13630
LED-G45-11W-E27-4K	11	95	4500	E27	220	1060	80+	30000	45*92	1/10/100	13631
LED-G45-11W-E27-6K	11	95	6500	E27	220	1070	80+	30 000	45*92	1/10/100	13632

Рефлектор (GU5.3)

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенной лампы JCDR в люстрах и светильниках.



Модель



Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	цоколь	угол светового пучка	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	срок службы (ч)	размеры D*H, мм	упаковка	1C код
LED-JCDR-7W-GU5.3-3K	7	60	3000	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12158
LED-JCDR-7W-GU5.3-4K	7	60	4500	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12159
LED-JCDR-7W-GU5.3-6K	7	60	6500	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12881
LED-JCDR-9W-GU5.3-3K	9	80	3000	GU5.3	120	720	80+	30000	50*52	1/10/100	13624
LED-JCDR-9W-GU5.3-4K	9	80	4500	GU5.3	120	855	80+	30000	50*52	1/10/100	13625
LED-JCDR-9W-GU5.3-6K	9	80	6500	GU5.3	120	855	80+	30000	50*52	1/10/100	13626

Светодиодные лампы


Рефлектор (GX53)

Матовая колба в форме таблетки. Предназначены для замены энергосберегающих люминесцентных ламп GX с цоколем GX53. Светодиодные лампы с цоколем GX53 - это пожалуй, самое лучшее решение для натяжных и подвесных потолков, благодаря минимальной толщине, технологичному отводу тепла позволяют сэкономить потолочное пространство.



Модель	W мощность	аналог лампы накаливания	K цветовая температура	цоколь	угол светораспространения	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	срок службы (ч)	размеры (D*H, мм)	кол-во в упаковке	IC код
LED-GX53-7W-GX53-3K	7	60	3000	GX53	120	665	80+	30000	74*28	1/10/100	13512
LED-GX53-7W-GX53-4K	7	60	4500	GX53	120	665	80+	30000	74*28	1/10/100	13513
LED-GX53-9W-GX53-3K	9	80	3000	GX53	120	720	80+	30000	74*28	1/10/100	13514
LED-GX53-9W-GX53-4K	9	80	4500	GX53	120	855	80+	30000	74*28	1/10/100	13515
LED-GX53-9W-GX53-6K	9	80	6500	GX53	120	855	80+	30000	74*28	1/10/100	14309
LED-GX53-12W-GX53-4K	12	100	4500	GX53	120	1140	80+	30000	74*28	1/10/100	14237
LED-GX53-12W-GX53-6K	12	100	6500	GX53	120	1140	80+	30000	74*28	1/10/100	14238
LED-GX53-15W-GX53-4K	15	130	4500	GX53	120	1425	80+	30000	74*28	1/10/100	14239
LED-GX53-15W-GX53-6K	15	130	6500	GX53	120	1425	80+	30000	74*28	1/10/100	14240

Лампа для холодильников, швейных машинок, гирлянд, наружной рекламы (T26)



Модель	W мощность	аналог лампы накаливания	K цветовая температура	цоколь	угол светораспространения	лм световой поток	Ra индекс цветопередачи	срок службы (ч)	размеры (D*H, мм)	кол-во в упаковке	IC код
LED-T26-3W-E14-4K	3	25	4500	E14	220	285	80+	30000	51*24	1/10/500	14542

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ


Серия PRO. Профессиональная линейка.



Благодаря наличию IC-драйвера, лампы серии PRO устойчивы к перепадам напряжения.

Лампа с датчиком движения и освещенности организует автономную ночную подсветку. Она реагирует на движение только в темноте, включая свет.

Мощная светодиодная лампа предназначена для замены ламп ДРЛ/ДРВ, а также энергосберегающих ламп большой мощности.



Модель	W мощность	↔ аналог лампы накаливания	K цветовая температура	💡 цоколь	📈 луч светового потока	ЛМ световой поток	Ra индекс цветопередачи	🕒 срок службы (ч)	📏 размеры, ДхШхВ	📦 кол-во в упаковке	1C код
LED-HW-40W-E27-4K	40	320	4500	E27	270	4000	80+	30000	105*188	1/25	14327
LED-HW-40W-E27-6K	40	320	6500	E27	270	4000	80+	30000	105*188	1/25	14328
LED-HW-50W-E40-6K	50	420	6500	E27/E40	270	5000	80+	30000	117*205	1/25	14329
LED-HW-65W-E40-6K	65	550	6500	E27/E40	270	6500	80+	30000	136*260	1/25	14330
LED-HW-90W-E40-6K	90	750	6500	E40	270	9000	80+	30000	151*285	1/25	14332
LED-T8-60-10W-G13-6K	10	100	6500	G13	330	1000	80+	30000	27,5*610	1/25	15124
LED-T8-120-20W-G13-6K	20	200	6500	G13	330	2000	80+	30000	27,5*1210	1/25	15123
С датчиком движения											
LED-A60P-15W-E27-4K	15	120	4500	E27	270	1440	80+	30000	60*110	1/25	14763