



Делаем мир ярче!

2025

Условные обозначения

Источники света

	Цоколь сменных источников света
	Сменные источники в комплекте (приложены)
	Встроенные светодиоды основного света
	Индекс цветопередачи встроенных светодиодов
	Цветовая температура (фиксированная)
	Цветовая температура переключается ступенчато
	Цветовая температура плавно регулируется в диапазоне
	Встроенные RGB светодиоды
	Угол луча направленного света
	Модуль подсветки с отдельным включением
	Модуль освещения потолка
	Поворотное крепление светового модуля

Управление

	Входит в экосистему Citilux SMART
	Встроенный WiFi модуль
	Возможно подключение WiFi модуля CLR1M
	Функция выключения света настенным выключателем с сохранением управления пультом и WiFi
	Режимы света переключаются настенным выключателем
	Встроенный Bluetooth модуль
	Управление ИК пультом
	Управление радиопултом
	Управление приложением
	Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса, Маруся, Салют и др.)
	Выключатель на корпусе
	Сенсорный выключатель
	Выключатель на проводе

Особенности

	Диапазон плавного изменения яркости (мощности), в %
	Встроенный ступенчатый диммер (управляется настенным выключателем)
	Память последнего режима
	Встроенный датчик движения
	Высота регулируется
	Конфигурация изделия настраивается
	Совместимость с арматурой для подвешивания CL700x либо CL701x
	Разъем USB для зарядки мобильных устройств
	Модуль беспроводной зарядки мобильных устройств
	Музыкальный светильник (встроенная колонка)
	Алюминиевый корпус
	Возможность сборки в потолочной и подвесной конфигурации
	Показатель защиты от пыли и влаги

Цвет арматуры (корпуса)

	Белый		Хром		Светое дерево
	Черный		Матовый Хром		Темное дерево
	Стар.Бронза		Золото		Венге
	Алюминий		Мат. Золото		Патина
	Бронза (Латунь)		Графит		
	Кофейный (Коричневый)		Серый		

Цвет рассеивателя

	Прозрачный		Кремовый
	Бежевый		Розовый
	Голубой		Шампань
	Дымчатый		Янтарный
	Зеленый		Серебристый
	Красный		Узор (фактура)

CITILUX — международная марка высококлассной бытовой светотехники.

От освещения зависит настроение и здоровье, красота интерьера и энергетическая эффективность жилых пространств. Современный темп жизни требует возможности комфортно жить и работать в любое время суток. Идея марки — создавать красивые, удобные и эффективные световые решения. **CITILUX** — один из самых успешных проектов на рынке интерьерного освещения и лидер в области SMART света с умным функционалом.

Делаем мир ярче!

ОГЛАВЛЕНИЕ

SMART Light	32
--------------------------	----

Экосистема Citilux SMART	34
---------------------------------------	----

MODERN DECORATIVE	80
Хай-тек	82
Стекло	116
Хрусталь	182
Металл	220
Комфорт	232
Абажуры	252

CLASSIC DECORATIVE	262
Хрусталь	264
Стекло	290
Абажуры	322
Металл	334
Восток	338
Лофт	350

FUNCTIONAL	368
Накладные	370
Потолочные	388
Подвесные	395
Настенные	403
Прикроватные	410
Споты	418
Треки	432
Встраиваемые	436
Влагозащищенные	452
Лестничные	456
 FLOOR&TABLE	 460
 OUTDOOR	 482
 ACCESSORIES	 498
 О светодиодном свете	 500
 Индексы	 504

Люстры потолочные

Salma CL226 38



Gemini CL229A 40



Gemini CL229A 40



Adam CL228A 46



Trio CL215B 50



Trio CL215B 51



Stratus CL732A 52



Parker CL225A 58



Sezar CL233A 62



Senta CL237B 64




Romby CL236A 66



Marsel CL232A 67



Triest CL737A 68



Starlight CL703A 72



Starlight CL703K 73



Diamant CL713A 74



Alpina CL718A 76



Light&Music CL703M 78



Trent CL203 82



Stig CL203 86



Gemini CL229 97



Dorsy CL223 110



Tonga CL212 118



Fisher CL218 122



Tommy CL102 124



Loren CL146 134



Pamela CL144 137



Charlyse CL143 138



Anri CL124 138



Narita CL114 145



Tika CL133 146



Narda CL204 148



Rivoli CL104 150



Aelita CL169 152



Diez CL111 154



Henry CL130 155



Nils CL132 156



Steven CL141 157



Virta CL139 158



Virta CL139 159



Merida CL142 160



Fortune CL156 162



Florida CL148 164



Kristi CL152 166



Layma CL155 167



Содержание

Boogie CL157 168



Samba CL158 170



Otto CL121 171



Sierra CL119 172



Astro CL125C 173



Berta CL126 174



Helix CL109 176



Focus CL103 177



Random CL222 179



Potpourri CL604 180



Luciana CL147 181



Axis CL313 196



Betsy EL322 198



Charm CL316 200



Portal CL324 202



Portal CL324 204



Portal CL324 206



Vesteros CL307 208



Sindy CL330 212



Olimpia EL330 214



Olimpia EL330 214



Lavita EL331 216



Krown EL334 220



Maximus EL335 222




Quest CL739 242



Trinity CL238 244



Trinity CL238 244



Marsel CL232 246



Romby CL236 247



Costa CL741 249



Alton CL421 252



Stanley CL465 257



Selena CL302 288



Alonso CL422 290



Francesca CL417 294



Krakow CL401 302



Cherbourg CL440 312



Versailles CL408 318



Dresden CL409 330



Edison CL451 356



Provence CL511 425



Люстры подвесные

Atman CL226A 42



Trio CL215B 50



Stratus CL732A 53



Duet CL719A 54



Elektron CL710A 56



Neon CL731A 57



Jupiter CL731A 57



Trent CL203 82



Stig CL203 86



Lucia CL217 88



Eva CL210 92



Python CL220 94



Helly CL211 100



Duet CL719 102



Duet CL719 107



Vind CL214 109



Tavi CL717 112



Cube CL719 113



Tonga CL212 118



Vansa CL206 120



Planeta CL105 142**Ingvar CL334** 182**Ingvar CL334** 184**Ingvar CL334** 185**Richard CL336** 186**Rihanna CL337** 188**Sheldon CL339** 189**Chezare CL338** 190**Chezare CL338** 190**Aster CL208** 192**Jane CL306** 195**Betsy EL322** 199**Greta CL333** 201**Aria EL321** 210**Olimpia EL330** 214**Olimpia EL330** 215**Granda EL336** 217**Montserrat EL338** 218**Gina CL462** 226**Gina CL462** 226**Miranda EL337** 228**Diva EL339** 230**Avrora CL463** 230**Evita CL466** 256**Forma CL428** 258

Содержание

Evora Rondo CL460 260



Ritz CL310 264



Sagrada CL317 266



Naiad CL315 268



Darby CL309 270



Darby CL309 270



Darby CL309 271



Fonda CL303 272



Laura CL301 273



Monika CL308 274



Ricky CL314 276



Ricky CL314 277



Martin CL332 278




Martin CL332 280



Martin CL332 281



Jane CL304 284



Inga CL335 286



Idalgo CL434 292



Francesca CL417 294



Adriana CL405 296



Lugano CL403 300



Latur CL413 304



Latur CL413 306



Kremona CL406 306



Seville CL414 310



Cherbourg CL440 312



Poznan CL443 314



Vitra CL442 316



Vitra CL442 317



Versailles CL408 318



Gera CL444 320



Gera CL444 320



Basel CL407 322



Dresden CL409 330



Rovena CL427 332



Karmen CL404 334




Riga CL437 336



Garuda CL420 338



Cairo CL419 340



Cairo CL419 342



Emir CL467 344



Orient CL464 348



Smitson CL470 350



Markiz CL471 354



Edison CL451 356



Hessen CL536 365



Tavern CL542 366



Накладные светильники

Boss CL751 232



Mega CL752 234



Enzo CL753 235



Bonny CL754 236



Astron CL733 238



Sputnik CL734 239



Simpla CL714 240



Simpla CL714 241



Boston CL709 250



Vitra CL442 316



Etalon CL750 370



Norma CL749 372



Kuper line CL724 376



Kuper line CL724 377



Kuper CL724 378



Kuper CL724 379



Basic CL738 382




Basic CL738 384



Tao CL712 386



Tao CL712 387



Lumen CL707455	Gals CL55388	Gals CL55388	Rover CL743389	Stamp CL558390
Stamp CL558390	Stamp CL55803391	Stark CL55803392	Stark CL55803392	Duren CL538393
Duren CL538393	Born CL745394	Hardy CL002394	Luns CL711454	Luna CL702455

Подвесы одиночные

Atrman CL226A 42



Adam CL228A 46



Parker CL225A 60



Gemini CL229 98



Duet CL719 105



Cube CL719 113



Baloo CL207 114



Maya CL202 115



Tommy CL102 124



Tommy CL102 132



Tommy CL102 132



Rund CL205 139



Planeta CL105 142



Narda CL204 148



Rivoli CL104 150



Fortune CL156 162



Boogie CL157 169



Berta CL126 174



Bokal CL942 178



Betsy EL322 198



Sindy CL330 212



Vegas CL227 224



Omi CL945 227



Louis CL936 261



Martin CL332 280



Inga CL335 286



Idalgo CL434 292



Francesca CL417 294



Adriana CL405 296



Latur CL413 304



Latur CL413 307



Poznan CL443 314



Facet CL441 315



Vitra CL442 316



Vitra CL442 317



Versailles CL408 319



Gera CL444 320



Gera CL444 320



Basel CL407 322



Vienna CL402 326



Dresden CL409 330



Garuda CL420 339



Cairo CL419 340



Cairo CL419 341



Emir CL467 344



Содержание


Edison CL450360



Edison CL450361



Edison CL450362



Edison CL450363



Tavern CL542366



Hardy CL002395



Tao CL712396





Bruno CL565397



Tubus CL01P398



Мультиподвесы



Подвесы горизонтальные

Trent CL203 84



Stig CL203 85



Pixel CL216 90



Eva CL210 92



Python CL220 94



Helly CL211 100



Fanny CL213 108



Baloo CL207 114



Glob CL209 116



Loren CL146 135



Rund CL205 139



Bremen CL112 144



Dresden CL409 330



Edge CL720 400



Edge CL720 400



Edge CL720 400



Faust CL721 402



Настенные светильники

Atman CL226A 45



Adam CL228A 46



Trio CL215B 50



Parker CL225A 60



Sezar CL233A 62



Senta CL237B 64




Romby CL236B 66



Marsel CL232B 67




Stig CL203 85




Lucia CL217 88



Pixel CL216 90



Eva CL210 92



Gemini CL229 98



Duet CL719 106



Fanny CL213 108



Vind CL214 109



Dorsy CL223 110



Glob CL209 116



Tonga CL212 118



Vansa CL206 120



Содержание

Tommy CL102 129



Loren CL146 136



Pamela CL144 137



Charlyse CL143 138



Rund CL205 139



Planeta CL105 142



Anri CL124 143



Bremen CL112 144



Narita CL114 145



Tika CL133 146



Narda CL204 148



Rivoli CL104 151



Aelita CL169 152



Diez CL111 154



Henry CL130 155



Nils CL132 156



Steven CL141 157



Virta CL139 159



Merida CL142 161



Fortune CL156 163



Florida CL148 164



Kristi CL152 166



Layma CL155 167



Boogie CL157 168



Otto CL121 171



Sierra CL119 172



Astro CL125 173



Berta CL126 174



Helix CL109 176



Focus CL103 177



Random CL222 179



Luciana CL147 181



Ingvar CL334 184



Ingvar CL334 185



Richard CL336 186



Rihanna CL337 189



Axis CL313 196



Betsy EL322 198



Charm CL316 200



Greta CL333 201



Portal CL324 205



Portal CL324 207



Vesteros CL307 208



Aria EL321 210



Sindy CL330 213



Sindy CL330 213



Olimpia EL330 214



Lavita EL331 216



Lavita EL331 216



Montserrat EL338 218



Содержание

Krown EL334 220



Vegas CL227 224



Miranda EL337 228



Diva EL339 230



Alton CL421 252



Avrora CL463 254



Evita CL466 256



Stanley CL465 257



Forma CL428 258



Evora Rondo CL460 260



Ritz CL310 264



Sagrada CL317 266



Darby CL309 270



Fonda CL303 272



Monika CL308 274



Martin CL332 282



Martin CL332 282



Inga CL335 287



Selena CL302 288



Alonso CL422 290



Idalgo CL434 292



Francesca CL417 294



Adriana CL405 298



Lugano CL403 300



Krakow CL401 302



Latur CL413 305



Latur CL413 307



Kremona CL406 308



Seville CL414 310



Cherbourg CL440 312



Poznan CL443 314



Facet CL441 315



Vitra CL442 316



Versailles CL408 319



Gera CL444 320



Basel CL407 322



Dresden CL409 331



Rovena CL427 333



Karmen CL404 334



Riga CL437 337



Garuda CL420 339



Cairo CL419 341



Cairo CL419 342



Emir CL467 344



Orient CL464 348




Smitson CL470 352



Markiz CL470 354



Edison CL450 361



Faust CL721 403



Vizor CL7082 404



Содержание


Vizor CL7082 405



Vizor CL7087 405



Trinity CL2385 406



Trinity CL2386 407



Dekart CL7040 408



Dekart CL70406 409



Dekart CL70407 409



Dekart CL70445 410



Dekart CL70443 412



Dekart CL70437 413



Dekart CL70435 414



Dekart CL70436 414



Dekart CL70434 415



Dekart CL70442 415



Dekart CL70440 416



Dekart CL70441 416



Dekart CL70430 417



Dekart CL70430 417



Bruno CL565 418



Sonata CL520 424



Споты и треки

Hagen CL531 364



Hessen CL536 365



Tavern CL542 367



Bruno CL565 418



Sat CL505 420



Smith CL530 421



Robin CL535 422



Artik CL510 423



Sonata CL520 424



Provence CL511 425



Vinon CL519 426



Weimar CL537 427



Opus CL502 428



Ring CL525 430



Tubus CL01B 431



Tubus CL01T 433



Bruno CL565T 434



Ring CL525T 434



Rubik CL526T 435



Hardy CL002T 435



Настольные лампы

Adam CL228A 49



Gemini CL229 99



Fanny CL213 99



Tommy CL102 130



Loren CL146 136



Rund CL205 140



Narda CL204 148



Berta CL126 174



Jane CL306 195



Sindy CL330 213



Alton CL421 252



Avrora CL463 255



Evita CL466 256



Martin CL332 283



Inga CL335 287



Idalgo CL434 292



Francesca CL417 294



Adriana CL405 296



Adriana CL405 297



Lugano CL403 301



Krakow CL401

302



Cherbourg CL440

312



Basel CL407

322



Vienna CL402

326



Linz CL402

328



Gera CL433

329



Rovena CL427

333



Garuda CL420

338



Cairo CL419

340



Emir CL467

346



Duplet CL801

462



Newton CL80308

478



Newton CL80305

478



Newton CL80306

479



Newton CL80307

479



Rio CL80309

480



Streng CL81101

481



Торшеры

Adam CL228A

49



Lucia CL217

88



Eva CL210

92



Gemini CL229

96



Fanny CL213

108



Tommy CL102

130



Loren CL146

136



Rund CL205

140



Virta CL139

158



Berta CL126

174



Sindy CL330

213



Avrora CL463

255



Martin CL332

255



Inga CL335

286



Adriana CL405

299



Latur CL413

299



Basel CL407

322



Vienna CL402

326



Vienna CL402

327



Linz CL402

328



Gera CL433329

A tall, slender floor lamp with a thin metal pole and a simple, cylindrical lampshade.

Rovena CL427333

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that has a decorative, possibly woven or textured, pattern.

Garuda CL420338

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is shaped like a bird, possibly a Garuda, with its wings spread.

Duplet CL801462

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Reyner CL80602464

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Archie CL80701465

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Batler CL80601466

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.


Tevin CL80603466

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Click CL81002468

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Click CL81001468

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Solo CL80406469

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.


Diskus CL802470

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Hardy CL802471

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Alex CL802472

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Mark CL80402473

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Twin CL80901474

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.


Defans CL80401475

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Guffin CL80400476

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Rudy CL80403477

A floor lamp with a thin metal pole and a lampshade that is made of two parts, one above the other, creating a 'duplet' effect.

Встраиваемые светильники

Hardy CLD002D 436



Sigma CLD003 437



Tron CLD009 438



Dzeta CLD042 440



Boska CLD041 441



Alpha CLD001 442



Alpha CLD001 443



Gamma CLD004 444



Vega CLD53 446



Vega CLD53 446



Kinto CLD51 447



Omega CLD50K 448



Omega CLD50R 449



Gals CLD55 450



Gals CLD55 451



Akvi CLD00811 452



Akvi CLD00801 452



Skally CLD005 456



Skally CLD006 458



Skally CLD007 459



Уличные светильники, Аксессуары

Dorn CLU05 484



Krid CLU06 486



Garda CLU01 488



Garda CLU02 489



Garda CLU03 490



Garda CLU04 490



Garda CLU04 491



Garda CLU0008 492



Garda CLU0009 493



Garda CLU0001 492




Garda CLU0002 492



Garda CLU0007 493



Stels CLU072 494



Stels CLU074 494



Stels CLU073 495



Domus CLU0801 496



Domus CLU0802 496



Domus CLU0804 497



CL700 498



CL701 498



SMART






Экосистема Citilux SMART

Невероятный уровень возможностей
и комфорт умного освещения



Управление со смартфона

Управляйте освещением через фирменное приложение Citilux SMART.
Где бы вы ни были



Маруся

яркость 60%
в детской

Алиса

включи свет
в гостиной

Салют

пурпурный свет
в спальне

Работает
с Алисой



Управление голосовыми помощниками
Алиса (Яндекс), Маруся, Салют и др.
через умные колонки или приложение




ВИДЕО



ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Фирменное приложение
для управления устройствами
из любой точки мира



Новый 4-канальный пульт

Пульт отдельно или синхронно управляет
несколькими светильниками или их группами



Управление обычным выключателем

Четыре настроенных вами любимых режима
всегда под рукой

Работает
с Алисой



Экосистема Citilux SMART

УПРАВЛЯЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Управляйте
с Марусей

Более 120 моделей умных
люстр и светильников



CLR01 — компактное реле
на подключаемую нагрузку 1500W



Напряжение/частота сети: ~230V/50Hz
Макс. мощность подключаемых устр-в:
1500W (150W для LED устройств)
Класс защиты от частиц и влаги: IP20
Частота WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
Диапазон рабочей темп-ры: -10...+40°C
Сечение присоед. проводов: 0.5...2.5mm²
Дата производства: 2024/36



Применяется для управления освещением и бытовыми электро-приборами соответствующей мощности. Компактный размер реле позволяет разместить его в корпусе люстры или бра, стандартном подрозетнике или за выключателем (в углубленном подрозетнике).

Основные особенности:

- Управление со смартфона приложением Citilux SMART, голосовыми помощниками и умными колонками Алиса и Маруся;
- Управление совместимым пультом дистанционного управления;
- Работа параллельно с выключателем (при совместном монтаже с выключателем);
- Компактные размеры 41 x 41 x 17мм



WiFi

CLR6S — компактный 5-канальный
смарт-контроллер LED-лент RGB+CCT



Применяется для управления светодиодными лентами и другими совместимыми светодиодными источниками света с напряжением питания 12-24V.

Возможности управления контроллером полностью аналогичны возможностям управления умными люстрами.


Технические характеристики:

Вход: 12/24V max 15A (180/360W)
Выходы: CW,WW по 10A; R,G,B по 5A
Класс защиты от частиц и влаги: IP20
Частота RF/WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
Рабочая температура: -10...+40°C
Сечение проводов: 0.5...2.5mm²

Смарт
устройства



CLR1M — внешний смарт-модуль
для совместимых светильников
CITILUX



Предназначен для подключения к блокам питания совместимых управляемых светильников CITILUX (артикулы CL...B...).
Добавляет возможности управления приложением CITILUX SMART, Алисой от Яндекса и Марусей от MAIL.RU



Знак обозначает в каталоге
совместимость светильника
со смарт-модулем

Подключение
модуля (видео)



Работает
с Алисой




Экосистема Citilux SMART

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА




iOS и Android смартфоны с приложениями
Citilux SMART, Яндекс умный Дом и др.



Умные колонки экосистем
Алиса (Яндекс), Маруся и Салют



CLR5G — 4 каналный пульт
дистанционного управления



Управляет всем функционалом привязанных светильников, как отдельно на каждом из 4 каналов, так и синхронно всеми 4 каналами.

Инструкция
пульту



CLR4W — 2 каналный
пульт дистанционного
управления (настенного
крепления)



Управляет основным функционалом привязанных на 2 каналах светильников, в том числе:

- включение/выключение;
- включение режимов памяти M1 и M4;
- плавное управление яркостью.

Обычный настенный
выключатель




Позволяет включить настроенные пользователем с пульта или из приложения режимы памяти M1-M2-M3-M4 (что очень удобно, когда пульта нет под рукой)



Salma

CL224A

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Рассеиватели из оптического силикона обеспечивают яркий и равномерный свет. RGB модуль потолочной подсветки можно включать как совместно с основным светом, так и отдельно. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.



1
CL224A161
Хром
CL224A162
Золото

2
CL224A171
Хром
CL224A172
Золото

LED

3000K
↔
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart

Wi-Fi

RF

DIM 10-100

ON line

IP20

Ø150×35

280

Ø620

LED 100 Вт
8 000 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку

Ø150×35

280

Ø680

LED 135 Вт
10 500 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку




CL224A171




Gemini

CL229A


Корпус металлический, хромированный. Рассеиватели из оптического силикона обеспечивают яркий и равномерный свет. RGB модуль потолочной подсветки можно включить и с основным светом, и отдельно. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.



1*



2



3



1* CL229B141E
Хром

2 CL229A151E
Хром

3 CL229A161E
Хром

LED

3000K
↔
5500K

RGB

DIM
10-100

CRI
>80

CL
smart

Wi-Fi

Touch

RF

Smartphone

ON
line

Light

IP20

Ø145

Д550×Ш550×В125

LED 90 Вт
4 800 Лм
9 – 19 м²
Крепёж на планку

Ø170

Ø500×В230

LED 95 Вт
6 600 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку

Ø170

Ø610×В245

LED 130 Вт
9 000 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку



CL229A161E



Atman

CL226A

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Эллиптические плафоны из оптического полимера. Можно включить либо основной свет, либо RGB. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.




1



2



3



1
CL226A141
Хром мат.
CL226A143
Бронза

2
CL226A161
Хром мат.
CL226A163
Бронза

3
CL226A181
Хром мат.
CL226A183
Бронза

LED

3000K
5500K

RGB

CRI
>80

IP20

CL smart

Wi-Fi

Bluetooth

Smartphone

RF

DIM 10-100

ON line

Ø150×35

Д750×Ш600×В190

LED 48 Вт
5 040 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку

Ø180×35


Д870×Ш680×В200

LED 72 Вт
7 560 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку

Ø180×35

Д1100×Ш710×В215



LED 96 Вт
10 080 Лм
14 – 29 м²
Крепёж на планку




1
CL226A031
Хром мат.
CL226A033
Бронза

2
CL226A051
Хром мат.
CL226A053
Бронза

LED	3000K ←•→ 5500K	RGB	CRI >80
IP20	smart	Wi-Fi	Bluetooth
ON line	RF	DIM 10-100	Touch
ON line	IP20		



Atman



1 CL226A071
Хром мат.
CL226A073
Бронза

2 CL226A091
Хром мат.
CL226A093
Бронза

LED

3000K
↔
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart

Wi-Fi


RF

DIM 10-100


ON line

RF

IP20




Длина провода 200 см
LED 84 Вт
8 820 Лм
14 – 28 м²
Крепёж на планку



Длина провода 200 см
LED 120 Вт
12 600 Лм
16 – 32 м²
Крепёж на планку






* Пульт в комплект не входит



1*
CL226B011
Хром мат.
CL226B013
Бронза

2*
CL226B311
Хром мат.
CL226B313
Бронза







Adam

CL 228A

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Круглые плафоны из оптического полимера. Можно включить либо основной свет, либо RGB. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.




1



2



3



- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL228A141
Хром мат.
CL228A143
Ст. бронза | 2 | CL228A161
Хром мат.
CL228A163
Ст. бронза | 3 | CL228A181
Хром мат.
CL228A183
Ст. бронза |
|---|---|---|---|---|---|

LED

3000K
↔
5500K


RGB

CRI >80


IP20

CL smart


DIM 10-100



LED 48 Вт
5 300 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



LED 70 Вт
7 500 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку



LED 90 Вт
9 500 Лм
14 – 29 м²
Крепёж на планку




CL228A181
CL228B311

Adam







* Пульт в комплект не входит



1* **CL228B011**
Хром мат.

2 **CL228A031**
Хром мат.
CL228A033
Ст. бронза

3 **CL228A051**
Хром мат.





*** Пульт в комплект не входит



MC AB		CL228B311 1*** Хром мат. CL228B313 Ст. бронза	CL228B321 2*** Хром мат.	CL228A811 3*** Хром мат.	CL228A931 4** Хром мат.	
LED	3000 K ← • → 5500 K	RGB	Ø117 170 Ш140×Г230	Ø117 160 Ш320×Г210	335 Ø35 Ø150	1580 Ø250 Б35
CRI >80	IP20	CL smart	LED 12 Вт 2 300 Лм Крепёж на планку	LED 24 Вт 2 600 Лм Крепёж на планку	LED 14 Вт 1 500 Лм Выкл. на проводе	LED 35 Вт 3 500 Лм Выкл. на проводе



Trio

CL215B

Корпус металлический, окрашен текстурной краской. Рассеиватели из оптического силикона. Модуль цветной подсветки управляется независимо от основного света. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART. Воплощение воздушной легкости.



** Пульт в комплект не входит


WH BK		4** CL215B220 Белый CL215B221 Белый Черный	1* CL215B240E Белый CL215B241E Белый Черный	2* CL215B250E Белый CL215B251E Белый Черный	3* CL215B260E Белый CL215B261E Белый Черный				
LED	3000K 5500K	CRI >80	Ø120 210 Ш210×Г40 LED 18 Вт 1 080 Лм Крепёж на планку				Ø255 Ø400×B45 LED 55 Вт 3 300 Лм 6 – 13 м² Крепёж на планку	Ø375 Ø520×B45 LED 72 Вт 5 000 Лм 10 – 19 м² Крепёж на планку	Ø495 Ø640×B45 LED 90 Вт 6 300 Лм 11 – 23 м² Крепёж на планку
CLsmart	option	DIM 10-100							
ONline	RF								
IP20									



1



2**







3*



1
CL215B050
□ Белый
CL215B051
■ Черный

2**
CL215B060E
□ Белый
CL215B061E
■ Черный

3*
CL215B130
□ Белый
CL215B132
■ Черный | Золото



Корпус металлический, рассеиватель из белого оптического полимера. Широкий функционал позволяет изменять цвет, яркость и температуру освещения. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника. Подвесные модели серии оснащены независимым модулем потолочного света, который создает уникальное равномерное отраженное освещение во всем помещении.

1*







2

3



* Пульт в комплект не входит

WH	1* CL732B280G ☐ Белый	CL732A520G ☐ Белый	2 CL732A660G ☐ Белый	3 CL732A800G ☐ Белый
LED 3000K ←•→ 5500K RGB CRI >80 CL smart Wi-Fi Bluetooth RF Dimmer IP20 DIM 10-100	 Ø230 Ø230×B80 LED 20 Вт 2 160 Лм 4 – 9 м² Крепёж на планку	 Ø360 Ø520×B105 LED 65 Вт 4 600 Лм 9 – 18 м² Крепёж на планку	 Ø460 Ø660×B121 LED 85 Вт 6 000 Лм 11 – 22 м² Крепёж на планку	 Ø580 Ø800×B136 LED 115 Вт 10 400 Лм 15 – 31 м² Крепёж на планку



WH

1 CL732A520GS
□ Белый

2 CL732A660GS
□ Белый

CL732A800GS
□ Белый

LED

3000K
↔
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart

IP20

10-100

Ø170

250-1200

Ø520

LED 95 Вт
6 700 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку

Ø170

4,00-1200

Ø660

LED 104 Вт
7 300 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку

Ø170

4,00-1200

Ø800

LED 130 Вт
11 500 Лм
16 – 32 м²
Крепёж на планку



Duet

CL719A

Корпус светильников металлический, светодиодные модули — из алюминия, окрашены текстурной краской. Рассеиватели из оптического полимера. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника.



WH

BK

CL719A700

Белый

CL719A701

Чёрный

LED

3000K
↔
5500K

RGB

CRI
>80CL
smart


RF

DIM
10-100ON
line

FLEX



IP20



LED 180 Вт
12 000 Лм
16 – 32 м²
Крепёж на планку





CL719A701



Elektron

CL710A

Корпус из прочного полимера, высоту и наклон подвесного кольца можно менять. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Модели оснащены независимым модулем потолочного света, который создает уникальное равномерное отраженное освещение.



1* CL710B64S
Белый

2** CL710A104S
Белый

LED

3000K
↔
5500K



CRI
>80

CL
smart

DIM
10-100

ON
line

IP20






Neon

CL731A

Корпус металлический, рассеиватели — из оптического силикона. Четкая геометрия, тонкие тросы создают эффект парения. Высоту и угол наклона подвесов можно менять. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру.



WH

LED

3000K
↔
5500K

CRI
>80

RGB

CL smart

RF


DIM
10-100

ON line


FLEX

IP20


1 CL731A090E
□ Белый



2 CL731AK110E
□ Белый



3 CL731A330E
□ Белый





Parker

CL225A

Корпус металлический, световые модули из полимера, с матовым рассеивателем. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками.



1



2



3



WH

1 CL225A140E
□ Белый

2 CL225A160E
□ Белый

3 CL225A190E
□ Белый

LED

3000K
↔
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart


DIM
10-100

ON line

LED 65 Вт
5 200 Лм
9 – 19 м²
Крепёж на планку

LED 105 Вт
8 400 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку


LED 140 Вт
11 200 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку



1



2



3



WH

1 CL225A240E
□ Белый

2 CL225A250E
□ Белый

3 CL225A290E
□ Белый

LED	3000K ↔ 5500K	RGB	CRI >80
CL smart	Wi-Fi	Bluetooth	Smartphone
RF	DIM 10-100	Touch	ON line
IP20	Light icon		

220×220

550×550×B120

LED 80 Вт
6 400 Лм
11 – 22 м²
Крепёж на планку

230×230

550×550×B195

LED 105 Вт
8 400 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку

485×485

860×860×B120

LED 160 Вт
12 800 Лм
16 – 33 м²
Крепёж на планку

Parker



Пульт в комплект не входит



1	CL225B310	2	CL225B410	3*	CL225B110	4*	CL225B210
	Белый		Белый		Белый		Белый

LED

3000K
5500K

CRI
>80

CL smart

option

RF

DIM 10-100

ON line

IP20

LED 12 Вт
960 Лм

Крепёж на планку

LED 15 Вт
1 200 Лм

Крепёж на планку

LED 12 Вт
960 Лм
1,2 – 3,5 м²

Крепёж на планку

LED 15 Вт
1 200 Лм
2,2 – 4,5 м²

Крепёж на планку



Jupiter

CL730A

Корпус из прочного полимера, рассеиватель — оптический полимер. Актуальная геометрия колец. Функционал позволяет изменять яркость и цветовую температуру освещения, управлять независимым модулем потолочного света, который создает уникальное равномерное отраженное освещение во всем помещении. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника.



1*




2**




1*
CL730B090S
□ Белый
CL730B092S
■ Золото

2**
CL730A150S
□ Белый

LED	3000K ↔ 5500K	CL smart	CRI >85
RF	DIM 10-100	ON line	



LED 95 Вт
7 800 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку




LED 170 Вт
12 500 Лм
16 – 33 м²
Крепёж на планку



Sezar

CL233A

Металлической корпус с текстурной окраской. Модуль основного света с рассеивателем из оптического силикона. RGB модуль потолочной подсветки можно включить и с основным светом, и отдельно. Разнообразие форм, единство стиля. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.



* Пульт в комплект не входит

WH	CL233A150E	1 CL233A170E	CL233A250E	2 CL233A270E
	☐ Белый	☐ Белый	☐ Белый	☐ Белый
LED	3000K ↔ 5500K	RGB	CRI >80	
CL smart				
RF	DIM 10-100		ON line	
	LED 80 Вт 5 600 Лм 10 – 21 м² Крепёж на планку	LED 100 Вт 7 000 Лм 12 – 25 м² Крепёж на планку	LED 90 Вт 6 300 Лм 11 – 23 м² Крепёж на планку	LED 125 Вт 8 700 Лм 14 – 28 м² Крепёж на планку





CL233A170E
CL233B310

WH

3* CL233B310

□ Белый




LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку



Senta

CL237B

Корпус металлический, с текстурной окраской, рассеиватели — из оптического полимера. Четкая геометрия, футуристичный дизайн. Управляется пультом и настенным выключателем, а при установке модуля CLR1M - смартфоном и умной колонкой. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать яркость и цветовую температуру, а для люстр — еще и цветную подсветку основания.



** Пульт в комплект не входит



1* CL237B160E
□ Белый

2** CL237B410
□ Белый

3** CL237B310
□ Белый

LED

3000K
↔
5500K

CRI
>80

CL smart

option

DIM 10-100

ON line

RF

IP20

LED 90 Вт
7 200 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку

LED 16 Вт
1 300 Лм
Крепёж на планку

LED 16 Вт
1 300 Лм
Крепёж на планку



CL237B160E
CL237B310



Romby

CL236A

Корпус металлический, акриловый рассеиватель. Лаконичная геометрия. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру.



** Пульт в комплект не входит



1* CL236A140E
□ Белый

2* CL236A160E
□ Белый

3* CL236A190E
□ Белый

4** CL236B310
□ Белый

LED	3000K ←→ 5500K	CRI >80
CL smart	DIM 10-100	
ON line		
		IP20

500×500×B75

LED 55 Вт
4 500 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку

Ø320

Ø835×B75

LED 80 Вт
6 500 Лм
11 – 23 м²
Крепёж на планку

Ø400

Ø905×B120

LED 105 Вт
9 500 Лм
14 – 29 м²
Крепёж на планку

240

Ø100

Ш170×Г45


LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку



Marsel

CL232A

Корпус металлический. Рассеиватель — из оптического акрила. Четкая геометрия квадратов, идеально подходит для невысоких потолков. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру.



1*



2*



3*



4**



** Пульт в комплект не входит



WH BK		1* CL232A140E Белый CL232A145E Чёрный		2* CL232A150E Белый CL232A155E Чёрный		3* CL232A180E Белый CL232A185E Чёрный		4** CL232B310 Белый CL232B315 Чёрный		
LED	3000K ←→ 5500K	CRI >80								
CL smart	DIM 10-100		LED 65 Вт 5 900 Лм 9 – 18 М² Крепёж на планку		LED 75 Вт 6 800 Лм 12 – 24 М² Крепёж на планку		LED 95 Вт 8 600 Лм 14 – 28 М² Крепёж на планку		LED 12 Вт 1 100 Лм Крепёж на планку	
ON line										
	RF	IP20								



Triest

CL737A

Серия потолочных люстр разнообразных геометрических форм. Металлический корпус с рассеивателями из акрила. Световые ярусы можно настроить в одной цветовой температуре или ступенчато. Доступно управление через умную колонку, с помощью пульта или смартфона. Обширный набор функций позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру.



- *
- *
- **

** Пульт в комплект не входит

WH

1* CL737A080E
□ Белый

2* CL737A100E
□ Белый

3** CL737B012
□ Белый

LED

3000K
↔
5500K

CRI
>80

CL
smart

DIM
10-100

ON
line

IP20

500×500×B47

LED 80 Вт
5 300 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку

590×590×B45

LED 100 Вт
7 700 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку


195×195×B35

LED 13 Вт
1 000 Лм
2 – 4 м²
Крепёж на планку



CL737A100E

Triest



- *
- *
- **

** Пульт в комплект не входит




WH

1* **CL737A44E**
□ Белый

2* **CL737A45E**
□ Белый

3** **CL737B42**
□ Белый


- LED
- 3000K ↔ 5500K
- CRI >80
- CL smart
- Wi-Fi
- DIM 10-100
- ON line
- RF
- IP20



LED 95 Вт
7 200 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку




LED 120 Вт
8 500 Лм
14 – 28 м²
Крепёж на планку




LED 18 Вт
1 400 Лм
3 – 6 м²
Крепёж на планку




1



2



3



4




WH LED 3000K ↔ 5500K RGB CRI >80 CL smart Wi-Fi DIM 10-100 ON line RF IP20	1	CL737A34E	2	CL737A35E	3	CL737A54E	4	CL737A55E
		Белый		Белый		Белый		Белый
		Ø487×B69 LED 75 Вт 5 800 Лм 11 – 22 м² Крепёж на планку		Ø620×B77 LED 100 Вт 7 600 Лм 13 – 26 м² Крепёж на планку		Ø522×B70 LED 90 Вт 7 500 Лм 13 – 26 м² Крепёж на планку		Ø615×B77 LED 115 Вт 8 900 Лм 14 – 28 м² Крепёж на планку



Starlight

CL703A

Основание из металла, белый плафон из оптического полимера с эффектом звездного неба создает мягкий рассеянный свет. На плафоне декоративные кольца с гальваническим покрытием. Компактные потолочные модели подойдут для невысоких потолков. Широкий функционал позволяет менять цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление возможно с пульта, смартфона или через голосового помощника.



- 1 CL703A40G
Хром
- 2 CL703A60G
Хром
- 3 CL703A80G
Хром
- 4 CL703A100G
Хром

LED

3000K
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart

DIM 10-100

ON line

Wi-Fi

Bluetooth

Smartphone

RF

IP20

Light fixture icon

Ø400

Ø465×B75

LED 45 Вт
3 800 Лм
7 – 15 м²
Крепеж через основание

Ø450

Ø515×B75

LED 65 Вт
5 500 Лм
10 – 21 м²
Крепеж через основание

Ø510

Ø590×B85

LED 90 Вт
7 700 Лм
13 – 26 м²
Крепеж через основание

Ø600

Ø670×B105

LED 115 Вт
10 300 Лм
15 – 31 м²
Крепеж через основание



* Пульт в комплект не входит



- 1* CL703A10G

Хром
- 2 CL703A30G

Хром
- 3 CL703AK50G

Хром
- 4 CL703AK80G

Хром

LED

3000K
←•→
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart

DIM
10-100


ON line

Wi-Fi


Bluetooth

RF


IP20




LED 13 Вт
1 000 Лм
2 – 4 м²
Крепеж через основание



LED 35 Вт
2 800 Лм
5 – 11 м²
Крепеж через основание



LED 55 Вт
4 800 Лм
9 – 19 м²
Крепеж через основание



LED 95 Вт
8 600 Лм
14 – 28 м²
Крепеж через основание



Diamant

CL713A

Основание металлическое, плафон — из оптического полимера с эффектом звездного неба. Декор — хромированный элемент в центре плафона. Лаконичная геометрия, строгость линий. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения.



- 1 CL713A30G
Хром
- 2 CL713A40G
Хром
- 3 CL713A60G
Хром
- 4 CL713A80G
Хром

LED

3000K
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart

DIM 10-100

ON line

Wi-Fi

RF

IP20

 Ø350 Ø397×B70 LED 35 Вт 2 800 Лм 5 – 11 м² Крепеж через основание	 Ø400 Ø450×B70 LED 45 Вт 3 600 Лм 7 – 14 м² Крепеж через основание	 Ø450 Ø500×B75 LED 65 Вт 5 600 Лм 10 – 21 м² Крепеж через основание	 Ø510 Ø565×B75 LED 100 Вт 9 000 Лм 13 – 26 м² Крепеж через основание
--	--	---	--



1



2*



* Пульт в комплект не входит



1 CL713A100G
Хром

2* CL713A10G
Хром

LED

3000K
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart

DIM 10-100

ON line

RF

IP20

Ø580

Ø670×B105

LED 115 Вт
10 300 Лм
15 – 31 м²
Крепеж через основание

Ø170

Ø210×B50

LED 13 Вт
1 000 Лм
2 – 4 м²
Крепеж через основание



Alpina

CL718A

Металлическое основание, рассеиватель — из оптического полимера с эффектом звездного неба. Боковая часть корпуса плафона прозрачная с хрустальной огранкой, создает непередаваемую игру света. Управление возможно через умную колонку, а также с помощью пульта или смартфона. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения.



* Пульт в комплект не входит



1*	CL718A12G	2	CL718A40G	CL718A60G	3	CL718A80G
	☒ Прозрачный		☒ Прозрачный	☒ Прозрачный		☒ Прозрачный

LED

3000K
←→
5500K

RGB

CRI
>80

CL smart

DIM
10-100

ON line

Wi-Fi

Bluetooth

RF

IP20

IP20

LED 13 Вт 1 000 Лм 2 – 4 м² Крепеж через основание	LED 45 Вт 3 600 Лм 7 – 14 м² Крепеж через основание	LED 80 Вт 6 600 Лм 10 – 21 м² Крепеж через основание	LED 115 Вт 10 000 Лм 15 – 31 м² Крепеж через основание





CL718A60G



CL71818

☑ Прозрачный



LED 18 Вт
1 400 Лм
3 – 6 м²
Крепеж через основание



Light&Music

CL703M

Основание металлическое, плафон — белый матовый, или белый с эффектом звездного неба. Управление возможно при помощи пульта, смартфона или настенного выключателя. Широкий функционал позволяет настраивать цвет люстры, яркость и цветовую температуру, переключать музыку, настраивать звук эквалайзером, включать будильник, ночник или цветомузыку. Используется фирменное приложение Citilux Light&Music.



WH
CH

- 1 CL703M100
Белый | Хром
- 2 CL703M101
Белый | Хром

LED


3000K
↔
5500K

RGB

CRI
>80

DIM
10-100

IP20



LED 100 Вт
6 500 Лм
12 – 25 м²
Крепеж через основание



WH

- 1 CL703M60
☐ Белый
- 2 CL703M61
☐ Белый

LED


3000K
←•→
5500K

RGB

CRI
>80

DIM
10-100

IP20



LED 60 Вт
4 000 Лм
9 – 19 м²
Крепеж через основание

MODERN

Decorative









Trent
CL203

Корпус металлический с текстурной окраской. Рассеиватель из объемного литого акрила обеспечивает яркое и равномерное освещение. Обширная линейка моделей, строгая геометрия. При установке можно менять расположение световых модулей, а также высоту подвесов. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление возможно при помощи пульта и настенного выключателя.



WH		BK		1	2	3*	4*
				CL203630 □ Белый CL203631 ■ Чёрный	CL203640 □ Белый CL203641 ■ Чёрный	CL203730 □ Белый CL203731 ■ Чёрный	CL203760 □ Белый CL203761 ■ Чёрный
LED	3000K ↔ 5500K	CRI >80					
IR	DIM 10-100	FLEX	Alu	LED 75 Вт 6 400 Лм 7 – 14 м² Крепёж на планку	LED 100 Вт 8 500 Лм 11 – 22 м² Крепёж на планку	LED 110 Вт 9 000 Лм 11 – 23 м² Крепёж на планку	LED 200 Вт 18 000 Лм 13 – 27 м² Крепёж на планку
IP20							




Trent



WH BK

CL203710
Белый
CL203711
Чёрный

LED	5K 4K 3K	CRI >80
	Alu	
	DIM	IP20



LED 36 Вт
2 500 Лм
4 – 8 м²
Крепёж на планку



Stig
CL203

Корпус металлический, в двух классических цветах: белом и черном. Рассеиватель — из листового молочного оптического акрила. Широкая линейка светильников, мини-малистичный дизайн, четкая геометрия линий. Разнообразие форм и оттенков, единство стиля. Пульт позволяет регулировать яркость и цветовую температуру освещения. У настенных светильников встроен выключатель и переключатель цветовой температуры.



WH

BK

1

CL203210

Белый

CL203211

Чёрный

2

CL203220

Белый

CL203221

Чёрный

LED

5K
4K
3K

CRI
>80

Alu

DIM

IP20

300×50

100-1300

Д1200×Ш60

LED 30 Вт

2 200 Лм

3 – 7 М²

Крепёж на планку

300×50

100-1300

Д2600×Ш60


LED 60 Вт

4 800 Лм


7 – 15 М²

Крепёж на планку

Stig



WH BK		1		2		3*		4*	
		CL203130 Белый CL203131 Чёрный		CL203140 Белый CL203141 Чёрный		CL203230 Белый CL203231 Чёрный		CL203260 Белый CL203261 Чёрный	
LED 3000K 5500K CRI >80 50000 LM IR DIM 10-100 FLEX Alu IP20		Ø145 125 Ø430 LED 60 Вт 4 800 Лм 7 – 15 м² Крепёж на планку		Ø145 115 1170×1170 LED 80 Вт 6 400 Лм 10 – 20 м² Крепёж на планку		77×77 200-1250 1200×1200 LED 90 Вт 7 000 Лм 9 – 18 м² Крепёж на планку		Ø200 250-1250 Ø1200 LED 180 Вт 14 000 Лм 15 – 30 м² Крепёж на планку	



1
CL203300
□ Белый
CL203301
■ Чёрный

2
CL203310
□ Белый
CL203311
■ Чёрный

3
CL203400
□ Белый
CL203401
■ Чёрный

4
CL203410
□ Белый
CL203411
■ Чёрный


LED

DIM


Alu

5K
4K
3K


CRI >80




LED 13 Вт
1 100 Лм
Крепёж на планку



LED 17 Вт
1 400 Лм
Крепёж на планку



LED 13 Вт
1 100 Лм
Крепёж на планку



LED 17 Вт
1 400 Лм
Крепёж на планку



Lucia
CL217

Корпус металлический. Световые модули из прозрачных акриловых труб с молочнобе-
лым силиконовым сердечником. Эффектный акцент в интерьере.



БК

CL217181
■ Чёрный

CL217961
■ Чёрный



CL217321
■ Чёрный

LED

4000K

CRI
>80

IP20






CL217961





Pixel
CL216

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или в текстурной окраске. Настенные светильники оснащены сенсорным выключателем-диммером, и могут быть смонтированы в «правой» и «левой» конфигурации. Подвесной светильник можно монтировать «светом вверх» или «светом вниз». Изящество в каждом движении света.




CL216371
1 Чёрный
CL216373
Бронза

CL216391
2 Чёрный
CL216393
Бронза



LED 10 Вт
750 Лм
Крепёж на планку



LED 15 Вт
1 125 Лм
Крепёж на планку




CL216393
CL216153

BK
GD

BK

CL216151
3 Чёрный
CL216153
Чёрный | Золото

LED
4000K
CRI >80
Alu
FLEX
IP20




LED 28 Вт
2 100 Лм
Крепёж на планку



Eva
CL210

Корпус металлический, благородного золотого оттенка. Рассеиватель — силиконовый светодиодный модуль, гибкий и прочный, его форму можно менять в любой момент. Динамичный дизайн позволяет создавать множество комбинаций и вариаций освещения, а изящество линий приковывает взгляд.



MG

1** CL210912
Золото матовое

2* CL210122
Золото матовое

3 CL210312
Золото матовое

4* CL210112
Золото матовое

LED 4000K CRI >80
FLEX IP20

1510
230
LED 17,5 Вт
1 120 Лм
Выключатель на проводе

500x50
350-1580
1100
LED 27 Вт
2 790 Лм
6 – 12 м²
Крепёж на планку

750
270
LED 12,8 Вт
1 190 Лм
Крепёж на планку

300x50
650-1580
600
LED 12 Вт
1 160 Лм
4 – 8 м²
Крепёж на планку



CL210132
CL210912

MG

CL210132

Золото матовое

LED


4000K

CRI
>80

FLEX

IP20

IP20



LED 41 Вт
4 140 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



Python

CL220



Корпус металлический, с гальваническим покрытием или в текстурной окраске. Рассеиватель — силиконовый светодиодный модуль, гибкий и прочный, его форму можно менять в любой момент. Естественность изгибов и легкость форм. Пульт управляет цветовой температурой и яркостью света.




CL220121
1 ■ Чёрный
CL220123
■ Бронза

CL220261
2 ■ Чёрный
CL220263
■ Бронза


CL220281
3 ■ Чёрный
CL220283
■ Бронза



LED 50 Вт
3 600 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку



LED 75 Вт
5 200 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



LED 100 Вт
6 800 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку






CL220283



Gemini

CL229

Корпус металлический, хромированный. Рассеиватели из оптического силикона обеспечивают яркий и равномерный свет. RGB модуль потолочной подсветки можно включить и с основным светом, и отдельно. Управляется с помощью пульта или смартфона, через умную колонку, а также настенным выключателем. Полный спектр возможностей экосистемы Citilux SMART.



1* CL229B141E
Хром

2 CL229A151E
Хром

3 CL229A161E
Хром

LED

3000K
↔
5500K

RGB

DIM
10-100

CRI
>80

CL
smart

RF



ON
line

IP20

LED 90 Вт
4 800 Лм
9 – 19 м²
Крепёж на планку

LED 95 Вт
6 600 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку

LED 130 Вт
9 000 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку



CH

1 CL229251E
Хром

2 CL229261E
Хром

LED

3000K
↔
5500K

RGB

IR

CRI
>80

DIM
10-100

Hand icon


Light icon

IP20

LED 60 Вт
4 800 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку

LED 75 Вт
6 800 Лм
11 – 22 м²
Крепёж на планку

Gemini




LED

4000K

CRI >80


DIM

1* CL229011
Хром




LED 10 Вт
1 000 Лм
2 – 4 м²
Крепёж на планку

2 CL229311
Хром




LED 10 Вт
550 Лм
Крепёж на планку

3 CL229321
Хром



LED 18 Вт
1 150 Лм
Крепёж на планку

4 CL229331
Хром




LED 16 Вт
1 000 Лм
Крепёж на планку



1*



2**



Выключатель
с подсветкой
на корпусе



1* CL229811
Хром

2** CL229911
Хром

LED


4000K

CRI >80


DIM 10-100

MEMO

IP20



LED 20 Вт
1 000 Лм
Выкл. на проводе



LED 32 Вт
2 000 Лм
Выкл. на корпусе



Helly
CL211

Корпус металлический, комбинация гальванического покрытия и окраски. Рассеиватели из оптического акрила. Элегантность и легкость в каждом элементе.



BK
BZ


1 **CL211012**
■ Черный | Бронза

2 **CL211042**
■ Черный | Бронза


3 **CL211062**
■ Черный | Бронза

4 **CL211082**
■ Черный | Бронза


LED
3000 K
CRI >80
IP20




LED 30 Вт
2 300 Лм
4 – 8 м²
Крепёж на планку



LED 28 Вт
2 100 Лм
4 – 8 м²
Крепёж на планку



LED 42 Вт
3 200 Лм
6 – 13 м²
Крепёж на планку





LED 58 Вт
4 400 Лм
8 – 17 м²
Крепёж на планку



CL211092

BK
BZ

5 CL211092
■ Черный | Бронза



LED 85 Вт
6 400 Лм
12 – 23 м²
Крепёж на планку



Duet
CL719

Корпус светильников металлический, светодиодные модули — из алюминия, окрашены текстурной краской. Рассеиватели из оптического полимера. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру. Управление возможно с пульта и настенного выключателя.



WH BK GD			CL719500 1 Белый CL719501 Чёрный	CL719640 2 Белый CL719641 Чёрный	CL719650 3 Белый CL719652 Золото	CL719651 Чёрный CL719680 4 Белый CL719682 Золото	CL719681 Чёрный
LED	3000K ←•→ 5500K	CRI >80	LED 53 Вт 3 500 Лм 7 – 14 м² Крепёж на планку	LED 108 Вт 7 000 Лм 12 – 25 м² Крепёж на планку	LED 145 Вт 7 500 Лм 13 – 26 м² Крепёж на планку	LED 195 Вт 11 000 Лм 16 – 32 м² Крепёж на планку	
IR	DIM 10-100	FLEX	Ø150 170-1200 Ø500	Ø200 170-1200 Ø600 Ø400	Ø260 300-1200 Ø600	Ø280 400-1200 Ø800	



CL719652

Duet



BK WH

1 CL719740
■ Чёрный
CL719741
■ Бронза

2 CL719750
■ Чёрный
CL719751
■ Бронза

3 CL719760
■ Чёрный
CL719761
■ Бронза

LED


3000K
↔
5500K

CRI
>80


IR

DIM
10-100


IP20



LED 50 Вт
4 500 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 60 Вт
5 200 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку



LED 70 Вт
6 300 Лм
12 – 23 м²
Крепёж на планку



1 CL719000
Белый

2 CL719010 CL719011
Белый Чёрный
CL719012
Золото

3 CL719030 CL719031
Белый Чёрный
CL719032
Золото


4 CL719050 CL719051
Белый Чёрный
CL719052
Золото




LED 20 Вт
1 800 Лм
4 м²
Крепёж на планку



LED 20 Вт
1 800 Лм
4 м²
Крепёж на планку



LED 60 Вт
5 400 Лм
12 м²
Крепёж на планку



LED 100 Вт
9 000 Лм
16 м²
Крепёж на планку

Duet



- 1

CL719310 CL719311

□ Белый ■ Чёрный

CL719312



■ Золото
- 2*

CL719400


□ Белый

CL719401

■ Чёрный



LED 20 Вт
1 800 Лм
Крепёж на планку



LED 40 Вт
2 800 Лм
5 – 10 м²
Крепёж на планку



WH BK

1 CL719K210
□ Белый
CL719K211
■ Чёрный

2 CL719K310
□ Белый
CL719K311
■ Чёрный

LED

3000K
↔
5500K

CRI
>80


IR

DIM
10-100


MEMO

IP20

FLEX



LED 150 Вт
12 000 Лм
16 – 33 м²
Крепёж на планку



LED 190 Вт
15 000 Лм
17 – 35 м²
Крепёж на планку

Fanny





CL213

Корпус металлический, с гальваническим покрытием и окраской. Рассеиватель — из прозрачного акрила с вкраплением блесток, которые создают неповторимую и праздничную игру света. Обширная линейка светильников, высоту подвеса можно менять. Модели коллекции управляются с пульта, который позволяет плавно менять яркость и цветовую температуру.



** 


* Пульт в комплект не входит

BK GD	1** CL213121 ■ Чёрный Золото	2* CL213311 ■ Чёрный Золото	3* CL213811 ■ Чёрный Золото	4 CL213921 ■ Чёрный Золото
LED 3000K ↔ 5500K CRI >80 DIM 10-100   ○○○○ IP20	 540×80 1210 160–1250 LED 48 Вт 3 400 Лм 13 м² Крепёж на планку	 310 120×60 Ш105×Г110 LED 13 Вт 900 Лм 3,5 м² Крепёж на планку	 350 Ø150 LED 13 Вт 900 Лм Выкл. на проводе	 1260 Ø200 LED 48 Вт 3 400 Лм Выкл. на проводе



Vind
CL214

Основание металлическое в окраске, корпус световых модулей алюминиевый, с гальваническим покрытием. Витые рассеиватели из оптического акрила с рисунком. Равновесие роскоши и стиля.




BK
BZ


1* CL214091
■ Черный | Бронза

2 CL214311
■ Бронза

LED 4000K CRI >80
IP20



LED 60 Вт
4 200 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 5 Вт
400 Лм
Крепёж на планку



Dorsy

CL223

Корпус металлический. Плафоны из прочного оптического полимера. Конфигурация люстр дает возможность гибко менять положение световых модулей. Символ современной элегантности. Функционал позволяет регулировать яркость и цветовую температуру освещения.





1 CL223131
Хром мат.
CL223132
Чёрный


2 CL223141
Хром мат.
CL223142
Чёрный

3 CL223151
Хром мат.
CL223152
Чёрный


4 CL223161
Хром мат.
CL223162
Чёрный




LED 36 Вт
4 000 Лм
8 – 16 м²
Крепёж на планку



LED 48 Вт
5 300 Лм
10 – 20 м²
Крепёж на планку



LED 60 Вт
6 600 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку



LED 72 Вт
7 900 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку



CL223161
CL223311




CL223311
Хром мат.
CL223312
Чёрный


5*

CL223121
Хром мат.
CL223122
Чёрный

6*



LED 12 Вт
1 300 Лм
Выкл. на корпусе



LED 24 Вт
2 600 Лм
5 – 11 м²
Крепёж на планку



Tavi
CL717

Корпус металлический с гальваническим покрытием, рассеиватель — из молочного оптического силикона. Световые кольца расположены с двух сторон профиля, формируют комфортное и равномерное распределение светового потока. Тонкие тросы придают светильнику эффект парения. Лаконичный стиль, динамичный и функциональный дизайн.



GR

1 CL717011
Серый




2 CL717012
Серый

3 CL717013
Серый

LED

4000K


CRI >80






Cube
CL719


Корпус металлический, матовый. Футуристичный дизайн, актуальная геометрия, настроение лофта. На внутренних гранях размещаются встроенные светодиоды. Современный и практичный свет, безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Высота подвеса регулируется, подходит для всех типов потолка.




1* CL719241
■ Чёрный



CL719200
□ Белый
CL719201
■ Чёрный



CL719300
□ Белый
CL719301
■ Чёрный





Baloo
CL207

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны из белого матового оптического полимера, мягко рассеивают свет. Лаконичная геометрия: плафоны будто на- низаны на нитку подвеса или горизонтальной балки. Воздушный образ, торжество эле- гантности и стиля. Светодиодное освещение не утомляет глаза, свет безопасный, без мерцания и пульсаций.



BZ

1 CL207023
Бронза

2 CL207033
Бронза


3 CL207173
Бронза

LED


4000K

CRI >80


IP20



LED 6 Вт
500 Лм
2 м²
Крепёж на планку



LED 8 Вт
600 Лм
2,5 м²
Крепёж на планку



LED 18 Вт
1 400 Лм
5 м²
Крепёж на планку



Maya
CL202

Корпус светильника металлический, рассеиватели из акрила. В каждом подвесе два источника света — общий рассеянный свет и точечная подсветка, направленная вниз. Светильники доступны в двух актуальных оттенках: черном и цвета махагон. Длина подвесов регулируется.




BK BK
BR


CL202011
1 Чёрный
CL202012
Чёрный | Махагон

CL202031
2 Чёрный
CL202032
Чёрный | Махагон

LED 4000K CRI >80
IP20



LED 6 Вт
450 Лм
2 м²
Крепёж на планку



LED 16 Вт
1 300 Лм
5 м²
Крепёж на планку



Glob
CL209


Утонченный металлический корпус доступен в двух актуальных оттенках: черный и латунь. Плафоны сферической формы из матового белого стекла. Для мягкого равномерного освещения рекомендуем использовать LED-лампы с матовой колбой, цоколь G9. В подвесном светильнике сочетается LED модуль света вниз мощностью 33Вт и шары для общего освещения с лампами G9 (LED и лампы можно включать по отдельности).




CL209411
1 **Чёрный**
CL209413
Бронза

CL209421
2 **Чёрный**
CL209423
Бронза


CL209431
3 **Чёрный**
CL209433
Бронза



1×G9×15 Вт
2 м²
Крепёж на планку



2×G9×15 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×G9×15 Вт
3 – 6 м²
Крепёж на планку



CL209133

CL209131

■ Чёрный

CL209133

■ Бронза

BK

BZ


LED

CRI
>80

4000K



IP20



LED 33 Вт
3×G9×10 Вт
7 – 15 м²
Крепёж на планку



Tonga

CL212

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны — из матового стекла. Широкая линейка светильников позволяет создать разнообразные световые сценарии. Воздушный образ, воплощение легкости и парящей невесомости: белое облако плафонов будто парит под потолком. Мягкое и равномерное распределение светового потока.



1



2*



3



4



5




6**




1 **CL212153**
Бронза

2* **CL212163**
Бронза


3 **CL212173**
Бронза



5xG9x15 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



6xG9x15 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



7xG9x15 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку




CL212193

BZ


4 CL212183
■ Бронза

5 CL212193
■ Бронза


6** CL212313
■ Бронза



12×G9×15 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



16×G9×15 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на планку



1×G9
15 Вт
Выкл. на корпусе



Vansa
CL206

Корпус металлический, хромированный. Плафоны из прозрачного стекла. Причудливые изгибы напоминают гибкие лианы, на которых рассыпаны крупные капли света, а тонкие тросы придают светильникам эффект парения. Гармония света и стиля, актуальная геометрия. Подвесные модели регулируются по высоте.




1 CL206021
Хром


2 CL206061
Хром

3 CL206091
Хром


4 CL206321
Хром




2×G9×40 Вт
5 м²
Крепёж на планку



6×G9×40 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



10×G9×40 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



2×G9
80 Вт
Крепёж на планку



CL206091



Fisher

CL218


Черный металлический корпус сочетается с рожками цвета актуальной латуни. Плафоны в форме шаров двух размеров из прозрачного стекла. Центральная трубка-штанга состоит из секций 12см и 24см, таким образом есть возможность выбрать её высоту из ряда 12/24/36см. Используются лампы с цоколем G9. Благодаря длинным рожкам люстра прекрасно заполняет пространство и обеспечивает объемный свет.




BK
BZ

1 **CL218163**
Черный | Бронза

2 **CL218193**
Черный | Бронза



6xG9x15 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



9xG9x15 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



CL218193



Tommy
CL102

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны стеклянные, легко закручиваются по резьбе. Внушительная линейка светильников с богатой палитрой цветовых сочетаний. Рекомендуем использовать лампы с формой колбы — свеча, цоколь E14.




CH	AB	MC	MC
SM	CA	X	WH

1
CL102010
Хром | Дымчатый
CL102013
Ст. бронза | Шампань


CL102011
Хром мат. | Прозрачный
CL102014
Хром мат. | Белый

2
CL102030
Хром | Дымчатый
CL102033
Ст. бронза | Шампань

CL102031
Хром мат. | Прозрачный
CL102034
Хром мат. | Белый



1×E14×40 Вт
2,5 м²
Крепёж на планку



3×E14×40 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



CL102013

Tommy





CH	AB	MC	MC
SM	CA	X	WH

1
CL102050
Хром | Дымчатый
CL102053
Ст. бронза | Шампань


CL102051
Хром мат. | Прозрачный
CL102054
Хром мат. | Белый

2
CL102070
Хром | Дымчатый
CL102073
Ст. бронза | Шампань

CL102071
Хром мат. | Прозрачный



5×E14×40 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



7×E14×40 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



CL102073
CL102933

Tommy



CH	AB	MC	MC
SM	CA		WH

--	--

- 1
- CL102130

Хром | Дымчатый

CL102131

Хром мат. | Прозрачный

CL102133

Ст. бронза | Шампань

CL102134

Хром мат. | Белый

- 2
- CL102150

Хром | Дымчатый

CL102151

Хром мат. | Прозрачный

CL102153

Ст. бронза | Шампань

CL102154

Хром мат. | Белый

- 3
- CL102170

Хром | Дымчатый

CL102171


Хром мат. | Прозрачный

CL102173


Ст. бронза | Шампань

CL102174


Хром мат. | Белый



3×E14×40 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



5×E14×40 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку




7×E14×40 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку




Потолочное крепление

Настенное крепление




CH	AB	MC	MC
SM	CA	X	WH

1*	CL102310	CL102311	2	CL102510	CL102511
	Хром Дымчатый	Хром мат. Прозрачный		Хром Дымчатый	Хром мат. Прозрачный
	CL102313	CL102314		CL102513	CL102514
	Ст. бронза Шампань	Хром мат. Белый		Ст. бронза Шампань	Хром мат. Белый




1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



1×E14
40 Вт
Крепёж на планку


Tommy




CH	AB	MC	MC
SM	CA		WH

1*	CL102810	Хром Дымчатый	CL102811	Хром мат. Прозрачный
	CL102813	Ст. бронза Шампань	CL102814	Хром мат. Белый

2**	CL102930	Хром Дымчатый	CL102931	Хром мат. Прозрачный
	CL102933	Ст. бронза Шампань	CL102934	Хром мат. Белый



1×E14
40 Вт
Выкл. на проводе



3×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе



CL102930


Tommy




CH	AB	MC	MC
SM	CA		WH
MC	MC	MC	
PK	GN	BL	

CL102620	CL102625
Хром Дымчатый	Хром мат. Розовый
CL102621	CL102626
Хром мат. Прозрачный	Хром мат. Салатовый
CL102623	CL102627
Ст. бронза Шампань	Хром мат. Голубой

CL102630
Хром Дымчатый
CL102631
Хром мат. Прозрачный
CL102633
Ст. бронза Шампань



1×E14×40 Вт
2 м²
Крепёж на планку



1×E14×40 Вт
2 м²
Крепёж на планку



Sfera

CL941

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны из молочного выдувного стекла. Функциональный, минималистичный дизайн, яркий акцент в любом интерьере. Подвесы регулируются по высоте.



1




2


MC

1 **CL941251**
Хром мат.

2 **CL941301**
Хром мат.



1×E27×100 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27×100 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



Loren
CL146

Широкая линейка светильников для любых интерьеров. Корпус металлический, благородного бронзового оттенка, с декоративными черными элементами. Плафоны-сферы из прозрачного стекла светло-янтарного оттенка. Высота подвесных светильников регулируется длиной проводов; высота люстр на штанге имеет 2 варианта за счет 2 штанг различной длины в комплекте. Динамичный хаос в геометрии светильников — лишь иллюзия, на самом деле плафоны располагаются симметрично относительно центральной стойки.




BZ
CA


1 CL146243
Бронза | Шампань

2 CL146263
Бронза | Шампань


3 CL146283
Бронза | Шампань



4×E14×40 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



6×E14×40 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



8×E14×40 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку




BZ
CA


1 **CL146013**
Бронза | Шампань

2 **CL146023**
Бронза | Шампань


3 **CL146063**
Бронза | Шампань



1×E14×40 Вт
2 м²
Крепёж на планку



2×E14×40 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



6×E14×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку

Loren




1**



2*



3*




BZ
CA


1** CL146413
Бронза | Шампань

2* CL146823
Бронза | Шампань


3* CL146933
Бронза | Шампань



1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14
80 Вт
Выкл. на проводе




3×E14
120 Вт
Выкл. на проводе




Pamela

CL144


Корпус металлический, черные рожки-штанги сочетаются с основанием и декоративными шарообразными элементами цвета актуальной латуни. Плафоны в форме шара из прозрачного стекла со светло-янтарной тонировкой. Штанги располагаются на разной высоте, формируя причудливое сочетание линий и округлых силуэтов. В моделях используются лампы с цоколем E14, форма колбы — шарик. Подходят для невысоких потолков.




- 1** CL144145
■ Бронза | Шампань
- 2** CL144165
■ Бронза | Шампань
- 3** CL144185
■ Бронза | Шампань
- 4*** CL144315
■ Бронза | Шампань




4×E14×40 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



6×E14×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8×E14×40 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



Charlyse
CL143


Корпус металлический. Плафоны — из легко тонированного светло-янтарного стекла. Компактные потолочные модели подойдут для невысоких потолков. В моделях используются лампочки с колбой в форме шарика, цоколь — E14.




1* **CL143413**
■ Бронза | Шампань

2 **CL143143**
■ Бронза | Шампань


3 **CL143163**
■ Бронза | Шампань



1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



4×E14×40 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



6×E14×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



Rund

CL205

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны из молочно-белого матового стекла создают мягкий рассеянный свет. Широкая линейка светильников, направление плафонов в разные стороны позволяет распределить свет максимально равномерно. Подвесные модели регулируется по высоте. Поставляются в комплекте с LED-лампами с цоколем G9, цветовая температура ламп 4000K.




BZ


1 CL205110N
Бронза

2 CL205130N
Бронза


3 CL205270N
Бронза



1×G9×25 Вт
2 м²
Крепёж на планку





3×G9×25 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



7×G9×25 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку


Rund




1* CL205820N
Бронза

2* CL205950N
Бронза


3** CL205310N
Бронза



2xG9
50 Вт
Выкл. на проводе



5xG9
125 Вт
Выкл. на проводе



1xG9
25 Вт
Выкл. на корпусе




CL205290N

BZ

CL205290N

Бронза



9xG9x25 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Planeta
CL105

Корпус металлический, сочетает элементы в черной окраске с гальваническим покрытием элементами бронзового цвета. Тонированные плафоны-шары из стекла. Настроение лофта, современный и практичный свет.




1* CL105315
■ Чёрный | Шампань


2 CL105115
■ Чёрный | Шампань

3 CL105155
■ Чёрный | Шампань


4 CL105195
■ Чёрный | Шампань




1×E14
20 Вт
Выкл. на корпусе



1×E14×20 Вт
2 м²
Крепёж на планку



5×E14×20 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



9×E14×20 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



Anri
CL124

Корпус металлический, с элементами в цвете актуальной латуни. Стекланные плафоны с легкой тонировкой светло-янтарного оттенка. Плафоны располагаются на разном расстоянии от центральной оси, что создает неповторимый дизайн и необычный рисунок света. Подходят для низких потолков.



БК
CA


E14

IP20


1* CL124315
■ Чёрный | Шампань

2 CL124145
■ Чёрный | Шампань


3 CL124165
■ Чёрный | Шампань



1x E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



4x E14x60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6x E14x60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Bremen

CL112

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны-шары из молочного-белого стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Воздушная конструкция — тонкие тросы придают светильникам эффект парения. Длину подвесов можно легко менять в зависимости от высоты потолка. Лаконичный дизайн, элегантный свет там, где удобен для жизни.




BZ


1 CL112123
Бронза

2 CL112133
Бронза


3 CL112313
Бронза



2×E27×20 Вт
3 – 6 м²
Крепёж на планку



3×E27×20 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



1×E27
20 Вт
Крепёж на планку



Narita
CL114


Корпус из темного дерева и хромированного металла. Плафоны стеклянные молочно-белые, обеспечивают мягкое, равномерное освещение. Сочетание строгих линий и плавных силуэтов, экологически чистые материалы. Элегантный свет для тех, кому близок лаконичный японский стиль.




1 CL114121
Венге

2 CL114141
Венге


3 CL114311
Венге



2×E27×100 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



4×E27×100 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



1×E27
100 Вт
Крепёж на планку



Tika
CL133

Корпус металлический, со светлыми деревянными элементами. Плафоны из стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Атмосфера умиротворения и легкости.



1*




2*



3*



4**



CL133130
□ Белый
CL133131
■ Черный | Шампань

1*

CL133150
□ Белый
CL133151
■ Черный | Шампань


2*

CL133170
□ Белый
CL133171
■ Черный | Шампань


3*

CL133410
□ Белый
CL133411
■ Черный | Шампань


4**




3×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
13 – 27 м²
Крепёж на планку



1×E27 Вт
75 Вт
Выкл. на корпусе



CL133151



Narda
CL204

Корпус металлический, сочетает элементы бронзового и черного цветов. Плафоны стеклянные, светло-янтарного цвета. Широкая линейка светильников, универсальные модели для любых потолков: высоту подвеса можно менять регулируя длину провода. Динамичный силуэт, неповторимый облик. Потолочные люстры напоминают гроздь спелых ягод на центральном стебле.




BZ
CA

1*** CL204310
Бронза | Шампань


2** CL204810
Бронза | Шампань

3* CL204110
Бронза | Шампань


4* CL204190
Бронза | Шампань




1×G9
40 Вт
Выкл. на корпусе



1×G9
40 Вт
Выкл. на проводе



1×G9
40 Вт
Крепёж на планку



12×G9×40 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку




BZ
CA

5* CL204180
Бронза | Шампань



IP20



8×G9×40 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



Rivoli
CL104

Корпус металлический. Плафоны двойные — внутренний плафон из полуматового стекла обрамлен внешним прозрачным плафоном. Поворотные шарниры плафонов позволяют менять дизайн и направление светового потока. Широкая линейка светильников для разнообразных световых решений. Высоту подвеса можно регулировать.




3




1 **CL104130**
Алюминий | Хром

2 **CL104140**
Алюминий | Хром


3 **CL104160**
Алюминий | Хром




3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



4×E27×75 Вт
6 – 13 м²
Крепёж на планку




6×E27×75 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку




1*** CL104120
■ Алюминий | Хром

2* CL104110
■ Алюминий | Хром


3** CL104310
■ Алюминий | Хром



2×E27×75 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



Aelita
CL169

Корпус из алюминия и хромированной стали. Плафоны двойные: внутренний плафон цилиндрической формы из белого полуматового стекла, внешний — с сечением в форме квадрата, из прозрачного стекла. Поворотные плафоны позволяют создавать необычные световые решения, менять внешний вид и направление света. Плавные изгибы напоминают ветки с цветущими на них цветами.




1* **CL169311**
Алюминий


2 **CL169121**
Алюминий

3 **CL169131**
Алюминий


4 **CL169141**
Алюминий




1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



2×E27×75 Вт
3 – 7 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку




4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



CL169161
CL169311

CL169161

Алюминий



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Diez
CL111

Корпус из алюминия и стали, декоративные элементы цвета хром. Двойные плафоны из стекла. Внешний — прозрачный, с сечением в форме квадрата, плавно обрамляет контуры внутреннего матового цилиндрического плафона. Такая конструкция обеспечивает мягкий заливающий свет. Широкая линейка моделей, динамичный дизайн, комбинация стекла и металла.




1*
CL111310
■ Алюминий | Хром
CL111311
■ Чёрный | Хром


2
CL111140
■ Алюминий | Хром
CL111141
■ Чёрный | Хром

3
CL111160
■ Алюминий | Хром
CL111161
■ Чёрный | Хром


4
CL111180
■ Алюминий | Хром
CL111181
■ Чёрный | Хром




1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



4×E27×75 Вт
6 – 13 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



8×E27×75 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку



Henry
CL130

Корпус металлический, декоративные элементы — с гальваническим покрытием. Плафоны — из матового молочного стекла. Строгие линии, четкая геометрия. Видимый хаос в расположении плафонов обманчив: они располагаются попарно на равном расстоянии от оси светильника. Подходят для низких и натяжных потолков.




BK
AB

1 CL130245
■ Чёрный | Ст. Бронза


2 CL130265
■ Чёрный | Ст. Бронза

3 CL130285
■ Чёрный | Ст. Бронза


4* CL130415
■ Чёрный | Ст. Бронза




4×E27×75 Вт
6 – 13 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



8×E27×75 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



Nils
CL132

Корпус металлический, сочетает хромированные и окрашенные элементы. Плафоны из матового стекла. Актуальное сочетание стекла и металла, строгая, выверенная геометрия. Штанги с плафонами расположены симметрично относительно оси люстр. Богатая линейка моделей, подходят для низких потолков.




1* CL132315
■ Чёрный | Хром


2 CL132145
■ Чёрный | Хром

3 CL132165
■ Чёрный | Хром


4 CL132185
■ Чёрный | Хром




1×E27
60 Вт
Выкл. на корпусе



4×E27×60 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



6×E27×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8×E27×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



Steven

CL141

Корпус металлический, сочетает хромированные и окрашенные элементы. Плафоны из матового стекла. Актуальное сочетание стекла и металла, строгая, выверенная геометрия. Штанги с плафонами расположены симметрично относительно оси люстр. Богатая линейка моделей, подходят для низких потолков.




1 CL141231
■ Чёрный | Хром


2 CL141251
■ Чёрный | Хром

3 CL141271
■ Чёрный | Хром


4* CL141411
■ Чёрный | Хром




3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



Virta
CL139

Корпус металлический из алюминия и стали, с окрашенными и хромированными элементами. Плафоны из прозрачного стекла с белым поясом могут располагаться под разными углами. Богатая линейка моделей, высоту подвесов можно регулировать. Используются лампы с цоколем E14, форма колбы — шарик.




1
CL139240
ALюминий
CL139242
Чёрный


2
CL139260
ALюминий
CL139262
Чёрный

3
CL139280
ALюминий
CL139282
Чёрный


4*
CL139930
ALюминий
CL139932
Чёрный




4×E14×60 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



3×E14
180 Вт
Выкл. на проводе




1
CL139141
Хром
CL139145
Чёрный


2
CL139161
Хром
CL139165
Чёрный

3*
CL139310
Алюминий
CL139312
Чёрный


4*
CL139320
Алюминий
CL139322
Чёрный




4×E14×60 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E1×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе




Merida
CL142

Корпус металлический, с гальваническим покрытием, украшен черными деревянными элементами. Плафоны стеклянные. Оттенки подобраны под цвет каркаса: медовый цвет для старой бронзы, и дымчатое стекло — для матового хрома. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление света, создавая неповторимый световой рисунок.




1
CL142144
■ Ст. бронза | Венге
CL142145
■ Хром мат. | Чёрный

2
CL142154
■ Ст. бронза | Венге
CL142155
■ Хром мат. | Чёрный



4x E27x75 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку




5x E27x75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку




1 **CL142124**
■ Ст. бронза | Венге
CL142125
■ Хром мат. | Чёрный

2 **CL142134**
■ Ст. бронза | Венге
CL142135
■ Хром мат. | Чёрный


3* **CL142314**
■ Ст. бронза | Венге
CL142315
■ Хром мат. | Чёрный



2×E27×75 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



Fortune

CL156

Корпус металлический в кофейной окраске, с хромированными элементами. Плафоны двойные стеклянные, с фигурным краем наружного прозрачного стекла. Богатая линейка светильников; бра и все потолочные люстры оснащены поворотными шарнирами, которые позволяют менять положение плафонов и направление света.



BR CH	1	2	3	4
	CL156122 Кофейный Хром	CL156132 Кофейный Хром	CL156142 Кофейный Хром	CL156152 Кофейный Хром
E27 IP20				
	2×E27×75 Вт 7 м² Крепёж на планку	3×E27×75 Вт 11 м² Крепёж на планку	4×E27×75 Вт 7 – 14 м² Крепёж на планку	5×E27×75 Вт 9 – 18 м² Крепёж на планку





BR
CH


1 CL156112
■ Кофейный | Хром

2 CL156232
■ Кофейный | Хром


3* CL156312
■ Кофейный | Хром



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



Florida
CL148

Корпус металлический. Плафоны из молочно-белого матового стекла обеспечивают мягкое и равномерное освещение. Флористический дизайн: силуэт напоминает ветви деревьев, на которых расположились изящные бутоны плафонов. Широкая линейка светильников, отлично подходит для низких потолков.




1*
CL148310
Патина
CL148315
Чёрный


2
CL148140
Патина
CL148145
Чёрный

3
CL148160
Патина
CL148165
Чёрный


4
CL148190
Патина
CL148195
Чёрный




1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



4×E14×60 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



9×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



CL148190



Kristi
CL152

Корпус из алюминия и стали. Двойные плафоны из стекла обеспечивают заполненный и легкий облик. Изогнутые рожки делают силуэт динамичным. Широкая линейка светильников, отлично подходят для низких потолков.




1*
CL152310
Белый | Хром
CL152317
Алюминий | Хром


2
CL152130
Белый | Хром
CL152137
Алюминий | Хром

3
CL152150
Белый | Хром
CL152157
Алюминий | Хром


4
CL152180
Белый | Хром
CL152187
Алюминий | Хром




1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



3×E27×75 Вт
4 – 8 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



8×E27×75 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку




Layma

CL155


Корпус металлический, покрыт гальваникой в трех актуальных оттенках: хром, золото и старая бронза. Разнообразие оттенков, единство стиля. Флористический дизайн: рожки причудливо переплетаются и изгибаются, напоминая ветви деревьев. Плафоны из молочного-белого стекла в форме усеченной сферы — воплощение легкости и парящей невесомости.




- | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
| 1* | CL155311
Хром
CL155313
Ст. бронза | CL155312
Золото | 2 | CL155131
Хром
CL155133
Ст. бронза | CL155132
Золото | 3 | CL155151
Хром
CL155153
Ст. бронза | CL155152
Золото |
|----|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|



1×E27
100 Вт
Выкл. на корпусе



3×E27×100 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



5×E27×100 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку



Boogie
CL157

Корпус металлический, с хромированными декоративными элементами. Двойные стеклянные плафоны купольной формы обеспечивают мягкий, заливающий свет. Прозрачный наружный плафон украшен тонким волнистым узором алебастрового цвета. Богатая линейка светильников для разных световых решений. Высоту подвесных моделей можно менять.




WH	AL
CH	CH

E27	IP20
-----	------


1 CL157141
Белый | Хром
CL157142
Алюминий | Хром

2 CL157161
Белый | Хром
CL157162
Алюминий | Хром


3* CL157311
Белый | Хром
CL157312
Алюминий | Хром



4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



WH	AL
CH	CH

- 1
- CL157111

Белый | Хром
- CL157112

Алюминий | Хром


- 2
- CL157131

Белый | Хром
- CL157132


Алюминий | Хром

E27

IP20



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



Samba
CL158

Корпус металлический, двух популярных цветов: алюминиевого и белого, декоративные элементы — с гальваническим покрытием цвета хром. Плафоны двойные, в форме усеченной сферы: внутренний плафон из полуматового стекла дополнен прозрачным стеклянным внешним, с изящным волнистым рисунком, установлены на шарнирах. В корпусе люстр цвета алюминий встроены светодиоды подсветки, которую можно включить отдельно от основного света.



1



2*



3*

LED


WH AL
CH CH

E27
IP20


1 CL158131
Белый | Хром
CL158132
Алюминий | Хром

2* CL158142
Алюминий | Хром


3* CL158162
Алюминий | Хром



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Otto
CL121


Белоснежный металлический корпус дополнен стильными хромированными элементами. Плафоны из матового молочного стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Лаконичная геометрия, плавные и округлые линии.




1* **CL121310**
Белый | Хром

2 **CL121140**
Белый | Хром


3 **CL121160**
Белый | Хром



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



Sierra
CL119


Корпус из алюминия с шлифовкой, цвета натурального алюминия или с черным анодированием, с хромированными декоративными деталями. Плафоны из белого матового стекла создают мягкое заливающее освещение. Силуэт напоминает изогнутые ветви, на которых расцвели нежно-белые бутоны. Поворотные шарниры плафонов позволяют настраивать направление света.




CL119410
1**
■ Алюминий | Хром
CL119411
■ Чёрный | Хром

CL119240
2*
■ Алюминий | Хром
CL119241
■ Чёрный | Хром


CL119260
3*
■ Алюминий | Хром
CL119261
■ Чёрный | Хром



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



4×E27×75 Вт
6 – 13 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
8 – 19 м²
Крепёж на планку



Astro

CL125

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны из белого матового стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Они слегка закручены вокруг своей оси, что придает внешнему виду светильников особую элегантность. Поворотные рожки позволяют гибко настроить размер и конфигурацию люстр, а плафоны на шарнирах - регулировать направление света.

1*



2*




3**




1* **CL125142**
Хром мат.

2* **CL125162**
Хром мат.


3** **CL125312**
Хром мат.



4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



Berta
CL126

Широкая линейка светильников для любых помещений. Корпус металлический, кофейного цвета с хромированными элементами. Плафоны квадратного сечения из белого матового стекла, слегка закрученного вокруг своей оси. Контрастные цвета создают стильный и динамичный образ. Плафоны в люстрах и торшерах — поворотные на шарнирах. Поворотные рожки люстр позволяют гибко настроить их размер и конфигурацию.




1* CL126132
Кофейный | Хром


2* CL126162
Кофейный | Хром

3** CL126922
Кофейный | Хром


4** CL126312
Кофейный | Хром




3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



2×E27×75 Вт
150 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе




CL126162
CL126922




CL126812
■ Кофейный | Хром

CL126112
■ Кофейный | Хром


CL126232
■ Кофейный | Хром



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку





3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



Helix
CL109

Корпус металлический, хромированный. Плафоны из белого матированного стекла обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. В потолочных моделях плафоны располагаются на штангах попарно, образуя два крыла светильника. Строгая геометрия, гармония света и стиля.




1 CL109161
Хром


2 CL109181
Хром

3 CL109101
Хром


4 CL109321
Хром




6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на планку



10×E14×60 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на планку



2×E14
120 Вт
Крепёж на планку



Focus

CL103


Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Конусообразные плафоны из молочно-белого стекла вырастают из металлического крепления, напоминая форму факела. Плафоны обеспечивают мягкое и равномерное распределение светового потока. Надежная конструкция, строгий и лаконичный дизайн, сдержанный силуэт. Подходят для всех типов потолка, включая натяжные.




1* **CL103311**
Хром мат.

2 **CL103161**
Хром мат.


3 **CL103181**
Хром мат.



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Bokal
CL942



Основание металлическое, с гальваническим покрытием. Плафоны из выдувного матового стекла. Тонкий шнур придает светильнику эффект парения, длиной шнура можно регулировать высоту подвеса. Обтекаемые формы и мягкий, равномерный, элегантный свет. Акцентирующий элемент в любом помещении.



MC	MC
WH	BG

CL942011
Хром мат. | Белый

CL942013
Хром мат. | Бежевый



1×E27
100 Вт
Крепёж на планку



Random

CL222




Корпус металлический, с гальваническим хромированием. Декоративные элементы стеклянные, в форме закрученных спиралей, устанавливаются на витых стойках. Необычные формы и причудливое сочетание хаоса и симметрии приковывает взгляд. Оригинальные элементы-завитки создают неповторимую игру света.



1 CL222161
Хром

2 CL222191
Хром

3 CL222321
Хром





Potpourri


CL604

Основание металлическое, с гальваническим покрытием. Плафоны стеклянные, с ребристым краем и причудливым рисунком изнутри. Силуэт напоминает соцветие бутонов на тонких стебельках, гибкая конструкция штанг позволяет индивидуально задавать внешний вид люстр и направление светового потока.




1 **CL604151**
Хром

2 **CL604181**
Хром



5x E14x60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



8x E14x60 Вт
12 – 23 м²
Крепёж на планку



Luciana
CL147


Корпус хромированный, с очень тонкими рожками. Плафоны — из белого полуматового стекла. Модели подойдут для невысоких потолков. Плавные формы, мягкий, рассеянный свет, чувство свежести, чистоты и воздушной невесомости.




1 CL147161
Хром

2 CL147191
Хром


3* CL147411
Хром



6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



9×E14×60 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку




1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



Ingvar
CL334


Корпус металлический, с гальваническим покрытием цвета хром или бронза. Богатая линейка светильников с установленными наклонно хрустальными призматическими элементами прозрачного или янтарного цвета, создающими причудливую игру бликов. Высоту подвесных моделей можно регулировать. Торжество роскоши и стиля у вас дома.




CL334261
Хром | Прозрачный
CL334263
Ст. Бронза | Шампань

CL334281
Хром | Прозрачный
CL334283
Ст. Бронза | Шампань


CL334291
Хром | Прозрачный
CL334293
Ст. Бронза | Шампань



6xЕ14х60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



8xЕ14х60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на планку




10xЕ14х60 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку




CL334281

Ingvar




CL334301
Хром | Прозрачный
CL334303
Ст. Бронза | Шампань

CL334421
Хром | Прозрачный
CL334423
Ст. Бронза | Шампань




10x E14x60 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку



2x E14x60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе


Ingvar




1 **CL334321**
Хром | Прозрачный

2 **CL334161**
Хром | Прозрачный


3 **CL334181**
Хром | Прозрачный



2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на планку



Richard

CL336

Корпус металлический. Хрустальные элементы создают неповторимые переливы света в фактурных гранях. Тонкие тросы придают светильникам эффект парения, высоту подвесов можно менять. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление возможно при помощи пульта.



* Пульт в комплект не входит

BZ	1 CL336063 Бронза	2 CL336083 Бронза	3 CL336103 Бронза	4* CL336313 Бронза
LED 3000K ←••→ 5500K CRI >80 RF DIM 10-100 IP20	LED 80 Вт 7 200 Лм 12 – 25 м² Крепёж на планку	LED 100 Вт 9 000 Лм 15-29 м² Крепёж на планку	LED 130 Вт 12 000 Лм 16 – 32 м² Крепёж на планку	LED 14 Вт 1 200 Лм Выкл. на корпусе *Пульт не приложен



CL336103



Rihanna

CL337

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Прозрачные хрустальные элементы создают великолепную игру света. Тонкие тросы придают светильникам эффект парения, высоту подвесов можно менять. Широкий функционал люстр позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.





BZ

1 CL337043
Бронза


2 CL337053
Бронза

3 CL337063
Бронза


4 CL337083
Бронза




LED 40 Вт
3 600 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку



LED 50 Вт
4 500 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку



LED 60 Вт
5 400 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку



LED 80 Вт
7 200 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку



Sheldon

CL339

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Прозрачные хрусталики создают атмосферную игру радужных бликов. Равновесие роскоши и стиля. Функционал люстр позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



* Пульт в комплект не входит



1* CL337313
■ Бронза

2 CL339143
■ Бронза

3 CL339153
■ Бронза

4 CL339163
■ Бронза

LED

3000K
←•→
5500K

CRI
>80

500
2500
RF

DIM
10-100

IP20

250×50
Г180×Ш250
180

LED 14 Вт
1 200 Лм
Выкл. на корпусе

Ø000
350-1200
Ø400

LED 67 Вт
6 000 Лм
11 – 22 м²
Крепёж на планку

Ø000
400-1200
Ø500

LED 83 Вт
7 500 Лм
13 – 26 м²
Крепёж на планку

Ø000
450-1200
Ø600

LED 99 Вт
8 900 Лм
14 – 28 м²
Крепёж на планку



Chezare

CL338

Основание металлическое, с гальваническим хромированием. Легкие и тонкие хрустальные кольца со стильной огранкой создают причудливую игру света. Высоту подвесов, а также угол наклона колец можно менять. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя. Торжество легкости и шика.

1



2



3



4*



1 CL338141
Хром

2 CL338161
Хром

3 CL338181
Хром

4* CL338381
Хром

LED





3000K
5500K


CRI
>80

RF


DIM
10-100

IP20





3 CL338661
 Хром



LED 260 Вт
23 000 Лм
20 – 42 м²
Крепёж на планку

CRI
>80



IP20



Aster




CL208

Металлический корпус из полированных проволочных элементов позволяет распределить светодиодные модули по всему объему люстры. Прозрачные хрустальные подвески создают причудливую игру света. Управление яркостью и цветовой температурой доступно при помощи пульта или настенного выключателя. Воплощение невесомой легкости.



1 **CL208010**
Хром

2 **CL208020**
Хром





CL208020




Jane
CL306

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Призматические подвески создают причудливую игру света в своих гранях, даря кристально чистый свет. Классический силуэт, торжество роскоши и шика. Богатая линейка светильников для разнообразных световых сценариев, подвесные модели регулируются по высоте.




1 **CL306031**
Хром

2 **CL306051**
Хром



3x E14x60
4 – 9 м²
Крепёж на планку




5x E14x60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку




1* CL306141
Хром

2* CL306161
Хром


3** CL306831
Хром
CL306833
Бронза



4×E14×60 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку




3×E14
60 Вт
Выкл. на проводе



Axis
CL313

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Изящные хрустальные подвески формируют плафоны цилиндрической формы, создавая атмосферную игру света в гранях. Люстры подходят для любых потолков, в том числе и натяжных, их можно подключить к выключателю на одну или две клавиши.



CL313411
Хром
CL313413
Бронза


1*

CL313261
Хром
CL313263
Бронза


2

CL313281
Хром
CL313283
Бронза


3



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



6×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку



CL313283



Betsy
EL322

Металлический корпус с хромированием. Установленные на ножках хрусталики с четкой огранкой создают объемный сверкающий силуэт, напоминающий цветки одуванчиков, покрытые прозрачными каплями росы. Торжество роскоши и, вместе с тем, воздушной легкости. Высоту подвесных моделей можно регулировать. В комплекте со светильниками приложены яркие LED лампочки с цветовой температурой 4000K.




1 **EL322C07.1**
Хром


2 **EL322C09.1**
Хром

3 **EL322CA08.1**
Хром


4 **EL322W04.1**
Хром




7×G9×40 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



9×G9×40 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



8×G9×40 Вт
8 – 19 м
Крепёж на планку



4×G9×40 Вт
160 Вт
Крепёж на планку




1 EL322P03.1
Хром


2 EL322P09.1
Хром

3 EL322P01.1
Хром


4 EL322P12.1
Хром




3×G9×40 Вт
7 м²
Крепёж на планку



9×G9×40 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×G9×40 Вт
2,5 м²
Крепёж на планку



12×G9×40 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку




Charm
CL316

Корпус металлический, с ажурной внешней частью из расположенных на сферической поверхности хромированных колечек, внутри которых установлены прозрачные хрусталики. Яркое, праздничное освещение. Роскошный акцент в вашем интерьере приковывает взгляды, создавая причудливые переливы света в бесчисленных гранях.




1* **CL316161**
Хром

2** **CL316321**
Хром



6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



2×G9×40 Вт
4 м²
Крепёж на планку




Greta
CL333

Корпус металлический, хромированный. Около каждой лампы установлены экраны с прозрачными хрустальными элементами, создающими неповторимый световой коктейль. Подвесные модели регулируются по высоте, также их можно собрать в компактном варианте полностью исключив цепь.



2 in 1


CH




1* CL333161
Хром

2* CL333181
Хром


3 CL333311
Хром



6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж два в одном



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж два в одном



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку



Portal

CL324

Хромированный металлический корпус украшен кристаллами из прозрачного хрусталя, центральный рассеиватель — из стекла с хрустальным рисунком. Широкий функционал управляемых светильников серии позволяет менять цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление возможно с пульта или с помощью настенного выключателя.



1 CL32410G1
Хром

2 CL32413G1
Хром

3 CL32415G1
Хром

4 CL32418G1
Хром

LED

3000K
←•→
5500K


RGB

CRI
>80


5000
5500
IR

DIM
10-100


IP20




LED 105 Вт
8 400 Лм
17 – 35 м²
Крепёж на планку



LED 48 Вт
4 100 Лм
7 – 15 м²
Крепёж на планку



LED 68 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку



LED 95 Вт
7 600 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку



CL32410G1




Portal
CL324

Металлический корпус цвета хром или золото украшен кристаллами из прозрачного хрусталя. Центральный рассеиватель — из стекла с хрустальным рисунком. При установке ламп с прозрачной колбой дарит праздничную игру радужных хрустальных бликов.




1 CL324181
Хром
CL324182
Золото

2 CL324151
Хром
CL324152
Золото



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на планку



5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку

1



2




3*




1
CL324101
Хром
CL324102
Золото

2
CL324131
Хром
CL324132
Золото


3*
CL324301
Хром
CL324302
Золото



10×E14×60 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку




2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе

Portal




1
CL324281
Хром
CL324282
Золото

2
CL324261
Хром
CL324262
Золото



8×E14×60 Вт
11 – 23 м²
Крепёж на планку




6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку




1
CL324201
Хром
CL324202
Золото

2
CL324241
Хром
CL324242
Золото


3*
CL324401
Хром
CL324402
Золото



10x E14x60 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на планку



4x E14x60 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



2x E14
120 Вт
Выкл. на корпусе



Vesteros
CL307


Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Прозрачные хрустальные элементы причудливо преломляют свет, создавая неповторимую игру радужных переливов. Роскошный и стильный акцент в любом интерьере.




CL307310
Хром
CL307313
Ст. Бронза

CL307160
Хром
CL307163
Ст. Бронза


CL307180
Хром
CL307183
Ст. Бронза



2x E14x60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



6x E14x60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8x E14x60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



CL307183
CL307313



Aria
EL321


Корпус металлический, хромированный. Высокие прозрачные кристаллы с очень сложной огранкой создают атмосферную игру радужных бликов. Подвесные модели регулируются по высоте. Торжество роскоши и стиля в вашем интерьере.




1 EL321P08
Хром

2 EL321P10
Хром


3 EL321W02
Хром



8×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



10×E14×60 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на планку



2×E14
120 Вт
Крепёж на планку



EL321P10



Sindy
CL330

Корпус металлический, с покрытием хром или золото. Богатая линейка светильников, с изящными хрустальными подвесками. Высоту подвесных моделей можно регулировать. Классический и легкий силуэт, торжество шика и элегантности.



CL330111
Хром
CL330112
Золото




1*

CL330151
Хром
CL330152
Золото

2

CL330181
Хром
CL330182
Золото

3






1*




2*



3**



4***




1*
CL330311
Хром
CL330312
Золото


2*
CL330321
Хром
CL330322
Золото

3** CL330811
Хром


4*** CL330931
Хром




1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе




3×E14
180 Вт
Выкл. на проводе



Olimpia

EL330

Корпус металлический, в основе - полированная нержавеющая сталь. Прозрачные хрусталики установлены на подвесных кольцах, парящих на тонких тросах. Яркое и праздничное освещение. Функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру света, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



* Пульт в комплект не входит



1* EL330W12.1
Хром

2 EL330C80.1
Хром

3 EL330C70.1
Хром

4 EL330P140
Хром

LED

3000K
5500K

CRI
>80

RF

DIM
10-100

IP20

LED 24 Вт
2 200 Лм
9 м²
Крепёж на планку

LED 80 Вт
7 200 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку

LED 140 Вт
13 000 Лм
16 – 33 м²
Крепёж на планку

LED 280 Вт
25 000 Лм
22 – 44 м²
Крепёж на планку



1 EL330P40.1
Хром

2 EL330P60.1
Хром

3 EL330P90.1
Хром

LED

3000K
5500K

CRI
>80

5000
2500
RF

DIM
10-100

FLEX

IP20

Ø190

400-1200

Ø600

LED 80 Вт
7 200 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку

Ø260

500-1300

Ø700

LED 120 Вт
11 000 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку

Ø300

500-1300

Ø800

LED 180 Вт
16 000 Лм
18 – 36 м²
Крепёж на планку




Lavita
EL331

Корпус металлический, из хромированной стали и полированной нержавеющей стали. Световые модули с хрустальными гранями, в которых причудливо переливается свет. Изюминка вашего интерьера: изящная геометрия, торжество роскоши и шика. Функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



1



3*



2*



* Пульт в комплект не входит



1 EL331C100.1
Хром

2* EL331W12.1
Хром

3* EL336W12
Хром

LED




3000K
↔
5500K

CRI
>80

RF

DIM
10-100

IP20





Granda

EL336

Корпус металлический. Подвесные модули из полированной нержавеющей стали с заполнением из хрустальных кристаллов со стильной огранкой. Тонкие тросы создают эффект парения, высоту подвесов, а также угол их наклона можно менять. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



1 EL336P100
Хром

2 EL336P70
Хром

LED

3000K
5500K

CRI
>80

500
2500
RF

DIM
10-100

IP20

400x400

250-1900

800

LED 200 Вт
18 000 Лм
16 – 38 м²
Крепёж на планку

400x400

250-1600

700

LED 140 Вт
13 000 Лм
16 – 33 м²
Крепёж на планку



Montserrat

EL338

Корпус металлический. Световые модули в форме абажуров сформированы из прозрачного хрусталя с богатой огранкой. Изогнутые рожки — также световые модули, с рассеивателем из оптического полимера. Функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя. Коллекция сочетает классику формы с очень продвинутым функционалом.



* Пульт в комплект не входит



- 1 **EL338P05**
Хром
- 2 **EL338P08**
Хром
- 3 **EL338P12**
Хром
- 4* **EL338W1**
Хром

LED


3000K
5500K

CRI
>80


RF

DIM
10-100


IP20




LED 60 Вт
5 400 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку



LED 100 Вт
9 000 Лм
15 – 29 м²
Крепёж на планку



LED 150 Вт
14 000 Лм
17 – 35 м²
Крепёж на планку



LED 7 Вт
600 Лм
Крепёж на планку




EL338P12
EL338W1



Krown

EL334

Корпус металлический. Изогнутые световые модули — из оптического акрила, с боковыми накладками из полированной нержавеющей стали. На основании расположены дополнительные световые модули для подсветки стильных хрустальных подвесок. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



* Пульт в комплект не входит



1 EL334C108.1
Хром

2 EL334C154.1
Хром

3 EL334C82.1
Хром

4* EL334W16.1
Хром

LED


3000K
5500K

CRI >80


RF

DIM 10-100


IP20




LED 108 Вт
9 700 Лм
15 – 30 м²
Крепёж на планку



LED 154 Вт
14 000 Лм
17 – 34 м²
Крепёж на планку



LED 82 Вт
7 400 Лм
13 – 25 м²
Крепёж на планку



LED 16 Вт
1 440 Лм
Крепёж на планку



EL334C154.1



Maximus

EL335

Металлический корпус цвета хром. Световые модули строгой формы из оптического полимера, с накладками из полированной нержавеющей стали. Декоративные хрустальные подвески, подсвеченные отдельными световыми модулями, создают причудливые радужные переливы света. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



1




2



1 **EL335C174.1**
Хром

2 **EL335C87.1**
Хром




3000K
←••→
5500K


CRI
>80



IP20



LED 174 Вт
16 000 Лм
18 – 36 м²
Крепёж на планку



LED 87 Вт
7 800 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку




EL335C174.1



Vegas
CL227

Основание металлическое, световые модули из анодированного алюминия с волнистой микроструктурой, рассеиватели из оптического полимера. Люстры отлично подходят для роскошных интерьеров с высокими потолками или для лестничных пролетов, а небольшими подвесами можно украсить кухню, прихожую, коридор, кабинет офиса, а также интерьеры кафе и ресторанов соответствующей стилистики.





CL227010
□ Алюминий
CL227011
■ Чёрный
CL227012
■ Чёрный
CL227013
■ Чёрный
■ Золото
■ Золото
■ Золото
■ Кофейный


CL227030
□ Алюминий
CL227031
■ Чёрный
CL227032
■ Чёрный
CL227033
■ Чёрный
■ Золото
■ Золото
■ Золото
■ Кофейный

CL227050
□ Алюминий
CL227051
■ Чёрный
CL227052
■ Чёрный
CL227053
■ Чёрный
■ Золото
■ Золото
■ Золото
■ Кофейный


CL227310
□ Алюминий
CL227311
■ Чёрный
CL227312
■ Чёрный
CL227313
■ Чёрный
■ Золото
■ Золото
■ Золото
■ Кофейный




LED 7 Вт
455 Лм
2 м²
Крепёж на планку



LED 21 Вт
1 365 Лм
3 – 7 м²
Крепёж на планку



LED 35 Вт
2 275 Лм
6 – 12 м²
Крепёж на планку



LED 7 Вт
455 Лм
Крепёж на планку



AL

BK

GD

BR

- CL227140
Алюминий
- CL227141
Чёрный
- CL227142
Золото
- CL227143
Кофейный

- CL227160
Алюминий
- CL227161
Чёрный
- CL227162
Золото
- CL227163
Кофейный

LED

3000K

CRI >80

IP20

Ø420

500-3000

Ø450

LED 98 Вт
6 370 Лм
17 – 34 м²
Крепёж на планку

Ø630

500-3000

Ø660

LED 112 Вт
7 280 Лм
19 – 38 м²
Крепёж на планку



Gina
CL462

Корпус металлический, хромированный. Декор — подвески из прозрачного хрусталя. Тонкие, плавные линии, воздушная конструкция, сдержанный силуэт. Богатая линейка светильников, подвесные модели регулируются по высоте.




1 CL462131
Хром


2 CL462161
Хром

3 CL462231
Хром


4 CL462261
Хром




3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на крюк



6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на крюк



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на крюк



6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на крюк




Omi
CL945

Корпус металлический, с плафонами в форме усеченной сферы, диаметр 180мм. Внутренняя сторона плафонов окрашена в золотистый свет, что придает освещению мягкую, теплую атмосферу. Тонкие шнуры создают плафонам эффект парения, высоту подвесов можно регулировать.




CL945110
1 Белый | Золото
CL945115
 Черный | Золото

CL945130
2 Белый | Золото
CL945135
 Черный | Золото



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



Miranda

EL337

Корпус из металла, украшен хрустальными элементами. Световые модули из оптического акрила. Классическая форма с продвинутым наполнением дает яркий и безопасный свет. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



* Пульт в комплект не входит



- 1 EL337P18
Хром
- 2 EL337P22
Хром
- 3 EL337P28
Хром
- 4* EL337W05
Хром

LED





3000K
5500K

CRI
>80

RF

DIM
10-100

IP20





EL337P28



Diva
EL339

Корпус металлический. Декор люстр — хрустальные кристаллы. Светодиодные модули из оптического акрила. Широкий функционал позволяет настраивать яркость и цветовую температуру освещения, управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



* Пульт в комплект не входит



1 EL339P06
Хром

2 EL339P08
Хром

3 EL339P12
Хром

4* EL339W1
Хром

LED


3000K
←•→
5500K

CRI
>80


RF

DIM
10-100


IP20




LED 80 Вт
7 200 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку



LED 100 Вт
9 000 Лм
16 – 32 м²
Крепёж на планку



LED 150 Вт
13 500 Лм
20 – 40 м²
Крепёж на планку



LED 25 Вт
1 400 Лм
Крепёж на планку




EL339P12

CH

★ EL339W2
Хром

LED 3000K
←•→ 5500K CRI >80

IP20



LED 40 Вт
2 600 Лм
Крепёж на планку



BOSS
CL751

Основание металлическое, корпус из полимера в двух вариантах: белый и черный с внутренним золотистым кольцом. Между элементами корпуса находится кольцо световода, дающее очень элегантный световой рисунок. Рассеиватель из матового акрила обеспечивает мягкий свет. Функционал позволяет настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя. Совместимо с подвесной арматурой CL700x



WH BK GD			1 CL751250G Белый CL751251G Чёрный Золото			2 CL751350G Белый CL751351G Чёрный Золото			3 CL751450G Белый CL751451G Чёрный Золото		
LED 3000K ←•→ 5500K RGB			LED 3000K ←•→ 5500K RGB			LED 3000K ←•→ 5500K RGB			LED 3000K ←•→ 5500K RGB		
CRI >80 IR DIM 10-100			CRI >80 IR DIM 10-100			CRI >80 IR DIM 10-100			CRI >80 IR DIM 10-100		
IP20			IP20			IP20			IP20		
Ø300 70			Ø400 65			Ø500 65			Ø500 65		
LED 33 Вт 2 700 Лм 5 – 11 м² Крепёж через основание			LED 48 Вт 4 100 Лм 8 – 16 м² Крепёж через основание			LED 48 Вт 4 100 Лм 8 – 16 м² Крепёж через основание			LED 68 Вт 5 800 Лм 10 – 21 м² Крепёж через основание		



CL751451G



Mega
CL752

Основание металлическое, прозрачная внешняя часть корпуса выступает в роли световода. Внутренняя часть корпуса выполнена в трех актуальных цветах: белом, сером или под дерево. Рассеиватель белый матовый. Функционал позволяет настраивать цвет, яркость и цветовую температуру света. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя. Совместимо с подвесной арматурой CL700x.



CL700x



Стр. 498




WH	WH	WH
	GR	LW


CL752350G CL752352G
1 ☐ Белый ☒ Белый | Клён
CL752351G
☒ Белый | Серый

CL752450G CL752452G
2 ☐ Белый ☒ Белый | Клён
CL752451G
☒ Белый | Серый

LED	3000K ←•→ 5500K	RGB
CRI >80	5000 5500 IR	DIM 10-100
		IP20



LED 48 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж через основание



LED 68 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж через основание



Enzo

CL753

Основание металлическое, рассеиватель — белый матовый. Наружный корпус плафона нескольких популярных цветов: белый или черный с золотом, под дерево, серый с белой окантовкой. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



CL700x



Стр. 498




WH	BK
GD	GD
LW	GR
	WH

1 CL753352G
Клён


2 CL753450G
Белый | Золото
CL753451G
Чёрный | Золото
CL753452G
Клён
CL753453G
Серый | Белый

3 CL753510G
Белый | Золото
CL753511G
Чёрный | Золото
CL753513G
Серый | Белый


LED	3000K ← • → 5500K	RGB
CRI >80	IR	DIM 10-100
Hand icon	IP20	



LED 48 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж через основание



LED 68 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж через основание



LED 68 Вт
7 700 Лм
13 – 26 м²
Крепёж через основание



Bonny
CL754

Коллекция в скандинавском стиле. Основание металлическое, внешний обод — с отделкой под дерево. Матовый рассеиватель из оптического полимера для комфортного освещения. Широкий функционал светильников позволяет включать RGB свет, менять яркость и цветовую температуру освещения. Управление возможно с пульта или с помощью настенного выключателя. Совместимо с подвесной арматурой CL700x.

1



CL700x





Стр. 498

2




1
CL754350G
Белый | Венге
CL754351G
Чёрный | Клён

2
CL754450G
Белый | Венге
CL754451G
Чёрный | Клён



LED 48 Вт
4 100 Лм
8 – 16 м²
Крепёж через основание



LED 68 Вт
5 800 Лм
10 – 21 м²
Крепёж через основание



CL754351G



Astron

CL733

Основание металлическое, плафон — из оптического акрила в форме кристалла с бриллиантовой огранкой и эффектом «звездного неба», который обеспечивает мягкое, равномерное освещение. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии света, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.




WH	1	2	3	4
	CL733330G Белый	CL733480G Белый	CL733680G Белый	CL733900G Белый
LED	3000K 5500K	RGB		
CRI >80	5000 IR	DIM 10-100		
Hand icon	IP20			
	 Ø330 80	 Ø375 80	 Ø475 65	 Ø560 70
	LED 33 Вт 2 700 Лм 5 – 11 м² Крепёж через основание	LED 48 Вт 4 100 Лм 8 – 16 м² Крепёж через основание	LED 68 Вт 5 800 Лм 10 – 21 м² Крепёж через основание	LED 90 Вт 7 700 Лм 13 – 26 м² Крепёж через основание







Sputnik

CL734

Основание металлическое, плафон — из оптического акрила с эффектом звездного неба, который обеспечивает мягкое и равномерное распределение светового потока. Декор — стильное прозрачное кольцо. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



WH	1 CL734330G Белый	2 CL734480G Белый	3 CL734680G Белый	4 CL734900G Белый
LED 3000K 5500K RGB				
CRI >80	Ø400	Ø455	Ø555	Ø618
DIM 10-100	LED 33 Вт 2 700 Лм 5 – 11 м² Крепёж через основание	LED 48 Вт 4 100 Лм 8 – 16 м² Крепёж через основание	LED 68 Вт 5 800 Лм 10 – 21 м² Крепёж через основание	LED 90 Вт 7 700 Лм 13 – 26 м² Крепёж через основание
IP20				



Simpla
CL714

Младшие модели коллекции предназначены для освещения вспомогательных пространств (коридоры, кладовые и т.п.), снабжены селектором цветовой температуры на блоке питания и имеют два варианта управления: либо встроенный микроволновый датчик движения, либо встроенный в блок питания ступенчатый диммер с управлением от настенного выключателя.



С датчиком движения



LED

5K

4K

3K

CRI >80

IP20

Крепёж через основание

	Сх.	Размеры, мм	Цвет	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm	Площадь осв., м²	Подвесить
CL71424SV	1	Ø285×B65	Белый Хром	24	2 000	3 – 6	да
CL714K24SV	2	285×285×B65	Белый Хром	24	2 000	3 – 6	нет



Встроенный диммер



LED

5K

4K

3K

CRI >80


IP20

DIM

Крепёж через основание


	Сх.	Размеры, мм	Цвет	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm	Площадь осв., м²	Подвесить
CL714240V	1	Ø285×B65	Белый Хром	24	2 000	3 – 6	да
CL714K240V	2	285×285×B65	Белый Хром	24	2 000	3 – 6	нет

Основание металлическое, рассеиватель матовый белый со стильной хромированной окантовкой, квадратные или круглые плафоны. Торжество простоты и элегантности. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цвет, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



Крепёж через основание

	Размеры, мм	Цвет	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm	Площадь осв., м²
CL714330G	Ø335×B75	Белый Хром	33	2 700	5 – 11
CL714480G	Ø385×B70	Белый Хром	48	4 100	8 – 16
CL714680G	Ø485×B65	Белый Хром	68	5 800	10 – 21
CL714900G	Ø540×B70	Белый Хром	90	7 700	13 – 26



Крепёж через основание



	Размеры, мм	Цвет	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm	Площадь осв., м²
CL714K330G	335×335×B75	Белый Хром	33	2 700	5 – 11
CL714K480G	385×385×B75	Белый Хром	48	4 100	8 – 16
CL714K680G	485×485×B75	Белый Хром	68	5 800	10 – 21
CL714K900G	535×535×B80	Белый Хром	90	7 700	13 – 26





Quest
CL739

Модели коллекции выполнены в многослойном дизайне. Рассеиватель из оптического акрила создает мягкий, рассеянный свет. Разнообразие форм, единство стиля. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать цветную подсветку основания, яркость и цветовую температуру освещения. Управление доступно при помощи пульта или настенного выключателя.



WH	1 CL739140 Белый	2 CL739150 Белый	3 CL739170 Белый
LED	3000K 5500K	CRI >80	
IR	DIM 10-100		
IP20			
	 430×430×870	 550×550×870	 Ø470×865
	LED 95 Вт 7 900 Лм 13 – 27 м² Крепёж на планку	LED 125 Вт 10 500 Лм 15 – 31 м² Крепёж на планку	LED 80 Вт 7 200 Лм 12 – 25 м² Крепёж на планку





WH

1 CL739160E
□ Белый


2 CL739180E
□ Белый

3* CL739B150E
□ Белый




500×500×B40

LED 100 Вт
9 000 Лм
14 – 29 м²
Крепёж на планку



490×490×B70

LED 75 Вт
6 750 Лм
12 – 24 м²
Крепёж на планку



580×580×B70

LED 130 Вт
10 500 Лм
15 – 31 м²
Крепёж на планку




Trinity
CL238


Корпус металлический, белый и комбинированный белый с черным. Актуальная асимметричная композиция световых модулей. Управление цветовой температурой и яркостью доступно при помощи пульта или настенного выключателя. В моделях на прямоугольном основании есть также независимая настройка цветной подсветки. В модели с круглыми кольцами рассеиватель на основании управляется синхронно с остальными модулями.




1



2*




2*




1 CL238130
□ Белый

2* CL238230E
□ Белый
CL238231E
■ Белый | Чёрный



LED 75 Вт
6 300 Лм
11 – 23 м²
Крепёж на планку



LED 70 Вт
5 400 Лм
10 – 21 м²
Крепёж на планку




CL238130



Marsel

CL232

Корпус металлический. Рассеиватель — из оптического акрила. Четкая геометрия квадратов, идеально подходят для невысоких потолков. Управление с помощью пульта или настенного выключателя. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать яркость и цветовую температуру.



WH

1 CL232040R
□ Белый

2 CL232140R
□ Белый

3 CL232180R
□ Белый

LED

3000K
←••→
5500K

DIM
10-100

CRI
>80

IR

IP20

14.0×14.0

400×400×80

LED 45 Вт
4 500 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку

235×235

600×600×80

LED 70 Вт
7 000 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку

210×210

600×600×110

LED 110 Вт
11 000 Лм
14 – 28 м²
Крепёж на планку



Romby

CL236

Корпус металлический, акриловый рассеиватель. Лаконичная геометрия. Управление с помощью пульта или настенного выключателя. Широкий функционал позволяет создавать индивидуальные сценарии освещения, настраивать яркость и цветовую температуру.



WH

1 CL236040R
□ Белый

2 CL236140R
□ Белый

3 CL236180R
□ Белый

LED

3000K
↔
5500K

DIM
10-100

CRI
>80

IR

IP20

LED 45 Вт
4 500 Лм
7 – 14 м²
Крепёж на планку

LED 64 Вт
6 400 Лм
9 – 18 м²
Крепёж на планку

LED 105 Вт
10 500 Лм
12 – 25 м²
Крепёж на планку



Costa
CL741

Корпус металлический, с асимметричным дизайном. Рассеиватель — из оптического полимера. С помощью пульта доступны: плавная регулировка яркости; управление цветовой температурой, режим ночника. Свет безопасный для глаз, без мерцаний и пульсаций. Подходит для натяжных потолков. Уникальная изюминка пространства.



WH	1	2	3	4
	CL741010 Белый	CL741012 Белый	CL741020 Белый	CL741021 Белый
LED				
3000K 5500K				
DIM 10-100				
CRI >80				
IR				
IP20				
				
	Д500×Ш495×В65	Д500×Ш480×В60	Ø500×В60	Д500×500×В60
	LED 103 Вт 7 800 Лм 13 – 27 м² Крепёж на планку	LED 103 Вт 8 000 Лм 13 – 27 м² Крепёж на планку	LED 115 Вт 8 900 Лм 14 – 28 м² Крепёж на планку	LED 128 Вт 9 900 Лм 15 – 30 м² Крепёж на планку



WH

CL741011

□ Белый


LED

3000K
←•→
5500KDIM
10-100CRI
>80

IR



IP20




Д500×Ш495×В65

LED 103 Вт
7 800 Лм
13 – 27 м²
Крепёж на планку



Boston
CL709



Корпус металлический, с гальваническим покрытием, плафон — из матового акрила. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15%, управляются настенным выключателем. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Можно применять в ванных комнатах, показатель защиты IP44. Свет безопасный для глаз, без мерцаний и пульсаций. Символ классической элегантности.




CL709201N
1 Хром Мат.
CL709203N
 Бронза

CL709321N
2 Хром Мат.
CL709323N
 Бронза


CL709501N
3 Хром Мат.
CL709503N
 Бронза



LED 20 Вт
1 200 Лм
2 – 5 м²
Крепёж через основание



LED 32 Вт
2 000 Лм
4 – 8 м²
Крепёж через основание



LED 50 Вт
2 800 Лм
5 – 11 м²
Крепёж через основание



CL709501N



Alton
CL421

Корпус металлический, с гальваническим покрытием и черными декоративными элементами. Абажуры с декоративными металлическими кольцами выполнены из белой ткани на подложке из прочной акриловой пленки. Строгие тонкие линии и сдержанный силуэт серии создают элегантный и стильный свет. Универсальный дизайн.




BZ
WH

1 CL421253
Бронза | Белый


2 CL421273
Бронза | Белый

3* CL421413
Бронза | Белый


4** CL421813
Бронза | Белый




5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



CL421273
CL421413



Avrora

CL463

Хромированный металлический корпус и белые абажуры из блестящей атласной ткани с подложкой из матовой акриловой пленки. Лампы с цоколем E27. Подходит для натяжных потолков, и для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Широкий выбор моделей для уюта и романтического настроения.




1* CL463310
Хром


2 CL463130
Хром

3 CL463150
Хром


4 CL463180
Хром




1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



3×E27×75 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на крюк



5×E27×75 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк




8×E27×75 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на крюк




1** CL463810
Хром

2* CL463910
Хром



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



Evita
CL466

Корпус металлический. Абажуры увеличенного диаметра с белой блестящей тканью крепятся на патроны под лампы с цоколем E27. Патроны люстр и бра установлены шарнирно, и могут быть отклонены для настройки светового эффекта. Люстры подходят для натяжных потолков и для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Изящество в каждом движении света.




1* CL466310
Хром


2** CL466130
Хром

3** CL466150
Хром


4*** CL466810
Хром




1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



3×E27×75 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на крюк



5×E27×75 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк




1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



Stanley
CL465


Корпус металлический, хромированный. Квадратные абажуры — из ткани, подложка из оптического акрила. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Строгая гармония света и стиля.




1 **CL465141**
Хром

2 **CL465161**
Хром


3 **CL465311**
Хром



4×E27×75 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75Вт
Крепёж на планку



Forma
CL428

Корпус металлический в кофейной окраске, с хромированными элементами. Абажуры из текстиля теплого серого оттенка на подложке из оптического полимера. Каскад абажуров выглядит стильно, и с разных ракурсов формирует разные силуэты. Расположение штанг можно менять, придавая светильнику неповторимый облик.




1* **CL428411**
■ Коричневый | Серый


2 **CL428241**
■ Коричневый | Серый

3 **CL428261**
■ Коричневый | Серый


4 **CL428281**
■ Коричневый | Серый




1×E27
60 Вт
Выкл. на корпусе



4×E27×60 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



6×E27×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8×E27×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



CL428281



Evora Rondo

CL460


Корпус металлический, хромированный. Абажуры тканевые, с подложкой из оптического полимера. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Эффектный акцент в интерьере.




1* **CL460311**
Хром | Бежевый

2 **CL460131**
Хром | Бежевый


3 **CL460151**
Хром | Бежевый



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на крюк



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на крюк



Louis



CL936

Потолочный корпус подвеса металлический, с сочетанием блестящих и матовых поверхностей. Абажуры из нитей серебристого и черного цветов, натянутых над рассеивателем из матовой акриловой пленки. Полупрозрачное пересечение нитей выглядит необычно и особенно привлекает взгляд при движении. Высота подвеса регулируется.




1 **CL936003**
Хром | Серебро

2 **CL936008**
Хром | Чёрный



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку

CLASSIC Decorative








Ritz
CL310

Корпус металлический, сложный каркас с флористическими мотивами изготовлен методом точного литья, с гальваническим покрытием цвета хром и золото. Хрустальные подвески создают причудливую игру света. Премиум качество в каждом элементе.



- | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|
| 1 | CL310021 | CL310022 | 2 | CL310061 | CL310062 | 3 | CL310121 | CL310122 | 4 | CL310261 | CL310262 |
| | Хром | Золото | | Хром | Золото | | Хром | Золото | | Хром | Золото |







CL310081



1 CL310081 CL310082
 Хром Золото



8×E14×60 Вт
 8 – 16 м²
 Крепёж на крюк



Sagrada

CL317

Корпус металлический, хромированный. В коллекции используются два вида хрусталя: панели с хрустальной нарезкой на внешнем кольце, и хрустальные подвески снизу. Периметр внешнего кольца подсвечивается независимо включаемым LED модулем. Легкость и изящество в каждом движении света.








- 1 CL317251

Хром
- 2 CL317261

Хром
- 3 CL317281

Хром
- 4 CL317321

Хром





CL317281



Naiad
CL315


Корпус металлический, с гальваническим покрытием цвета хром или золото. Волнистая форма полированных колец меняет облик люстры в зависимости от ракурса. Хрустальные подвески создают причудливую игру света. Премиум качество в каждом элементе.




1 CL315151 CL315152
Хром Золото

2 CL315161 CL315162
Хром Золото


3 CL315191 CL315192
Хром Золото



8×E14×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



12×E14×40 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



25×E14×40 Вт
16 – 33 м²
Крепёж на планку



CL315162



Darby
CL309

Серия в классическом стиле, с флористическими мотивами. Корпус металлический, благородного золотого цвета. Декоративные элементы из прозрачного стекла и белой керамики в форме листьев, а также изящные хрустальные подвески обеспечивают великолепную игру света. Светильники укомплектованы LED лампочками E14 с цветовой температурой 3000К. Премиальный вид и роскошь!




GD

1 CL309332
Золото


2 CL309342
Золото

3 CL309272
Золото


4 CL309292
Золото



3×E14
40 Вт
Крепёж на планку



4×E14
40 Вт
Крепёж на планку



15×E14×40 Вт
14 – 29 м²
Крепёж на планку



63×E14×40 Вт
20 – 40 м²
Крепёж на планку



CL309262

1 CL309252
Золото

2 CL309262
Золото


3* CL309282
Золото

E14


incl.

↑ ↓


IP20



10×E14×40 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



14×E14×40 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на планку







21×E14×40 Вт
16 – 33 м²
Крепёж на планку



Fonda
CL303

Корпус металлический с гальваническим покрытием, хрустальные квадраты и призмы создают причудливую игру света. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Равновесие роскоши и стиля.



BZ	1 CL303163 ■ Бронза	2 CL303193 ■ Бронза	3 CL303223 ■ Бронза	4* CL303323 ■ Бронза
  	 Ø100 4,00 - 1200 Ø355 6×E14×60 Вт 6 – 12 м² Крепёж на крюк	 Ø150 4,00 - 1200 Ø500 9×E14×60 Вт 9 – 18 м² Крепёж на планку	 Ø150 4,00 - 1200 Ø620 12×E14×60 Вт 11 – 22 м² Крепёж на планку	 280 Ø150 Ш250×Г160 2×E14 60 Вт Выкл. на корпусе



Laura

CL301

Корпус металлический, с окраской в нежно-золотистый цвет. Расположенный в несколько рядов хрусталь создает утонченную симфонию света. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Воплощение легкости.




MG

1 CL301262
Золото мат.


2 CL301282
Золото мат.

3 CL301292
Золото мат.


4* CL301422
Золото мат.




6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на планку



8×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на планку



12×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку







2×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



Monika
CL308

Корпус из металла, с гальваническим покрытием цвета золото. Хрустальные подвески придают пространству неповторимую игру световых бликов. Подходит для натяжных потолков. Высота подвесов регулируется. Качество в каждом элементе.



GD	1 CL308202 Золото	2 CL308252 Золото	3 CL308282 Золото	4 CL308312 Золото
  	 15×E14×60 Вт 12 – 25 м² Крепёж на планку	 9×E14×60 Вт 8 – 17 м² Крепёж на планку	 17×E14×60 Вт 13 – 27 м² Крепёж на планку	 1×E14 60 Вт Крепёж на планку




CL308292




1 **CL308262**
Золото

2 **CL308292**
Золото



13×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



25×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на планку



Ricky
CL314

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Расположенные в несколько рядов хрустальные элементы создают утонченную симфонию света. Уникальная изюминка пространства.




BZ


1 CL314143
Бронза

2 CL314153
Бронза


3 CL314163
Бронза



6×E14×60 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на крюк



8×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк



10×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на крюк




BZ


1 CL314253
Бронза

2 CL314263
Бронза


3 CL314273
Бронза



6×E14×60 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на крюк



8×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк






10×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на крюк



Martin
CL332


Массивный металлический корпус, в окраске цвета темного кофе с золотой окантовкой. Основание настольных ламп и торшеров — из полированного черного камня. Прозрачные или тонированные хрустальные подвески создают причудливую игру света. Торжество роскоши в контрасте нежного хрусталя и мощного металла.





 	CL332131 ☒ Кофейный Прозрачный CL332132 ☐ Кофейный Шампань	CL332141 ☒ Кофейный Прозрачный CL332142 ☐ Кофейный Шампань	CL332151 ☒ Кофейный Прозрачный CL332152 ☐ Кофейный Шампань
  			
12×E14×60 Вт 15 – 31 м² Крепёж на крюк	20×E14×60 Вт 19 – 38 м² Крепёж на крюк	29×E14×60 Вт 22 – 44 м² Крепёж на крюк	



1




CL332171
1 Кофейный | Прозрачный
CL332172
Кофейный | Шампань




21×E14×60 Вт
19 – 38 м²
Крепёж на крюк


Martin




- | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | CL332011
☒ Кофейный Прозрачный
CL332012
☐ Кофейный Шампань | 2 | CL332081
☒ Кофейный Прозрачный
CL332082
☐ Кофейный Шампань | 3 | CL332121
☒ Кофейный Прозрачный
CL332122
☐ Кофейный Шампань | 4 | CL332161
☒ Кофейный Прозрачный
CL332162
☐ Кофейный Шампань |
|----|---|---|---|---|---|---|---|




1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку





8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на крюк



12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк




16×E14×60 Вт
17 – 35 м²
Крепёж на крюк




1
CL332231
☒ Кофейный | Прозрачный
CL332232
☐ Кофейный | Шампань

2
CL332241
☒ Кофейный | Прозрачный
CL332242
☐ Кофейный | Шампань




12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



20×E14×60 Вт
19 – 38 м²
Крепёж на крюк


Martin




1 **CL332331**
☒ Кофейный | Прозрачный
CL332332
☐ Кофейный | Шампань

2 **CL332431**
☒ Кофейный | Прозрачный
CL332432
☐ Кофейный | Шампань


3 **CL332321**
☒ Кофейный | Прозрачный
CL332322
☐ Кофейный | Шампань





3×E14×60 Вт
180 Вт
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
180 Вт
Крепёж на планку



2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку



1*	2	3	4
CL332811 ☒ Кофейный Прозр. CL332812 ☐ Кофейный Шампань	CL332961 ☒ Кофейный Прозр. CL332962 ☐ Кофейный Шампань	CL332861 ☒ Кофейный Прозр. CL332862 ☐ Кофейный Шампань	CL332991 ☒ Кофейный Прозр. CL332992 ☐ Кофейный Шампань
1×E27 75 Вт Выкл. на проводе	6×E14×60 Вт 360 Вт Выкл. на проводе	9×E14×60 Вт 4 – 8 м² Выкл. на проводе	6×E14×60 Вт 3 – 6 м² Выкл. на проводе



Jane
CL304

Корпус из металла с гальваническим покрытием, подвески из оптического стекла расположены в 3 ряда. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Коллекцию отличает исключительная визуальная легкость при ярком свете.




BZ

1 CL304163
Бронза


2 CL304183
Бронза



IP20



10×E14×60 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на крюк



16×E14×60 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на крюк



CL304183



Inga
CL335

Корпус металлический, с гальваническим покрытием цвета хром или бронза. Прозрачные хрустальные элементы придают пространству неповторимую игру световых бликов. Широкая линейка светильников гармонично сочетает современные и классические мотивы. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Воплощение воздушной легкости.

1*



2



3



4



1*

CL335111

Хром

CL335113

Бронза

2

CL335131

Хром

CL335133

Бронза

3

CL335161

Хром

CL335163

Бронза


4

CL335181


Хром

CL335183


Бронза




1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку




3×E14×60 Вт
3 – 6 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку





8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку




1* **CL335321** **CL335323**
Хром Бронза

2 **CL335831** **CL335833**
Хром Бронза


3 **CL335941** **CL335943**
Хром Бронза



2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



3×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на проводе




4×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на проводе




Selena
CL302


Корпус из металла с гальваническим покрытием. Утонченные хрустальные элементы различной формы дарят богатую игру световых бликов. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Премиум качество в каждом элементе.




- | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|
| 1 | CL302160 | CL302163 | 2 | CL302180 | CL302183 | 3 | CL302320 | CL302323 |
| | Хром | Бронза | | Хром | Бронза | | Хром | Бронза |



6×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк



8×E14×60 Вт
10 – 20 м²
Крепёж на крюк



2×E14
120 Вт
Крепёж на планку



CL302180



Alonso
CL422


Корпус металлический с гальваническим покрытием, плафоны — из матового рифленого стекла с декоративными металлическими кольцами. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Вечные ценности вне времени и выше трендов.




1 CL422153
■ Ст. Бронза

2 CL422173
■ Ст. Бронза


3* CL422313
■ Ст. Бронза



5×E27×60 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



CL422173
7×E27×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на планку



1×E27
60 Вт
Выкл. на корпусе



CL422173
CL422313



Idalgo
CL434

Корпус металлический, плафоны — из рифленого стекла. Люстры коллекции можно применить как в подвесном варианте, так и в компактном потолочном, собрав без цепи. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Воплощение сдержанного классического стиля.



AB

1 **CL434131**
■ Ст. Бронза

2 **CL434151**
■ Ст. Бронза


3 **CL434111**
■ Ст. Бронза




2 in 1




IP20




3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку




1*** CL434121
■ Ст. Бронза


2** CL434311
■ Ст. Бронза

3** CL434321
■ Ст. Бронза


4* CL434811
■ Ст. Бронза




1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



2×E27×75 Вт
150 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27×75 Вт
75 Вт
Выкл. на проводе



Francesca
CL417

Серия в классическом стиле. Корпус металлический, с гальваническим покрытием. В подвесных люстрах центральная стойка декорирована изящной чеканкой и тонкими цепочками, потолочные модели украшены хрустальной подвеской. Плафоны-полусферы — стеклянные с прозрачным краем, создают эффект белых бутонов на изящных стеблях.




1 CL417263
■ Ст. Бронза


2 CL417283
■ Ст. Бронза

3 CL417013
■ Ст. Бронза


4* CL417313
■ Ст. Бронза




6×E27×75 Вт
9 – 19 м²
Крепёж на планку



8×E27×75 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
3 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе

1



2



3



4*




1 **CL417133**
■ Ст. Бронза


2 **CL417153**
■ Ст. Бронза

3 **CL417173**
■ Ст. Бронза


4* **CL417813**
■ Ст. Бронза




3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



Adriana

CL405


Основные корпусные элементы люстр и бра — из литого металла с гальваническим покрытием. Плафоны стеклянные с золотой декоративной полосой по краю. Люстры можно собрать как в подвесном варианте, так и в потолочном, исключив цепь и повернув рожки плафонами вниз. Высота подвесов регулируется. Широкая линейка эффектной классики.




1* **CL405293**
■ Ст. Бронза

2 **CL405233**
■ Ст. Бронза


3 **CL405253**
■ Ст. Бронза



3×E14×60 Вт
6×E27×75 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



CL405253


Adriana




1 **CL405213**
■ Ст. Бронза

2 **CL405113**
■ Ст. Бронза


3* **CL405413**
■ Ст. Бронза



1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку




1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе




1* **CL405813**
■ Ст. Бронза

2 **CL405823**
■ Ст. Бронза


3 **CL405913**
■ Ст. Бронза



1×E14
60 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



Lugano

CL403

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Стекланные плафоны изготовлены методом центрифугирования, с алебастровым рисунком в объеме стекла. На краю плафонов закреплено декоративное металлическое кольцо. Коллекция подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Атмосфера умиротворения и легкости.




BZ

1* CL403133
■ Бронза


2* CL403163
■ Бронза

3 CL403313
■ Бронза

4 CL403323
■ Бронза



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на крюк



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на крюк



1×E27×75 Вт
75 Вт
Крепёж на планку



2×E27×75 Вт
150 Вт
Крепёж на планку




CL403163
CL403813

BZ

1 CL403813
Бронза



0000
IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



Krakov
CL401

Корпус металлический, с гальваническим покрытием. Плафоны — выдувные стеклянные, молочного цвета с глянцевой поверхностью и металлической окантовкой. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Символ уюта и уверенного спокойствия.




BZ

1 CL401133
■ Бронза


2 CL401153
■ Бронза

3 CL401313
■ Бронза


4 CL401323
■ Бронза




3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
75 Вт
Крепёж на планку



2×E27×75 Вт
150 Вт
Крепёж на планку




CL401153
CL401813

BZ

1 CL401813
Бронза



IP20



2×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



Latur
CL413

Корпус металлический с литыми рожками, плафоны — из матового стекла. Два варианта цвета корпуса: гальваника «Старая Бронза» и окраска «Патина» сочетается с двумя вариантами формы плафона. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Люстры коллекции можно применить как в подвесном варианте, так и в компактном потолочном, собрав без цепи. Гармония оттенков, объединенная стилем.




1 CL413231
■ Ст. Бронза


2 CL413251
■ Ст. Бронза

3 CL413271
■ Ст. Бронза


4 CL413211
■ Ст. Бронза




3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1×E27
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку

1*



2*



3**



4**



*



**




1* **CL413411**
■ Ст. Бронза


2* **CL413421**
■ Ст. Бронза

3** **CL413811**
■ Ст. Бронза


4** **CL413911**
■ Ст. Бронза




1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



2×E27
150 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе


Latur




1 CL413230
Патина

2 CL413250
Патина


3 CL413270
Патина



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку




1* **CL413212**
■ Ст. Бронза


2* **CL413210**
■ Пatina

3** **CL413410**
■ Пatina


4** **CL413420**
■ Пatina




1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
75 Вт
Выкл. на корпусе



2×E27×75 Вт
75 Вт
Выкл. на корпусе



Kremona
CL406


Корпус из металла, рожки литые, с гальваническим покрытием. Плафоны стеклянные матовые с изящной резной гравировкой. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Совершенная гармония света и стиля.




1 **CL406153**
Бронза

2* **CL406193**
Бронза


3 **CL406313**
Бронза



5×E27×40 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк



3×E14×40 Вт
6×E27×40 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на крюк



1×E27
40 В
Крепёж на планку



CL406193



Seville
CL414

Корпус металлический в гальваническом покрытии, с литыми рожками. Массивные матовые плафоны — из рифленого стекла. Люстры можно собрать как в подвесном варианте, так и в компактном потолочном, исключив цепь и повернув рожки плафонами вниз. Подходит для натяжных потолков и для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Уникальная изюминка пространства.




1** CL414193
■ Ст. Бронза


2* CL414173
■ Ст. Бронза

3*** CL414313
■ Ст. Бронза


4**** CL414813
■ Ст. Бронза




3x E14x40 Вт
6x E27x75 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



7x E27x75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



1x E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



1x E14
60 Вт
Выкл. на проводе




CL414153




1 CL414133
■ Ст. Бронза

2 CL414153
■ Ст. Бронза


3* CL414323
■ Ст. Бронза



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



2×E27
150 Вт
Выкл. на корпусе



Cherbourg

CL440

Корпус металлический, изготавливаемые вручную плафоны — из витражного стекла в латунном обрамлении. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Атмосфера умиротворения и легкости.




AB	AB
BG	WH

1* **CL440131**
■ Ст. Бронза | Бежевый
CL440132
■ Ст. Бронза | Белый


2 **CL440141**
■ Ст. Бронза | Бежевый

3 **CL440311**
■ Ст. Бронза | Бежевый
CL440312
■ Ст. Бронза | Белый


4** **CL440811**
■ Ст. Бронза | Бежевый




3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на крюк



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе




AB
BG

1* CL440231
Ст. Бронза | Бежевый


2 CL440411
Ст. Бронза | Бежевый



IP20



3x E27x75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



1x E27
75 Вт
Крепёж на планку



Poznan
CL443

Торжество природной простоты и стиля. Корпус металлический, благородного бронзового цвета. Витражные плафоны из бежевого стекла напоминают цветы, повисшие на изящных стебельках.




AB
BG


1 CL443111
■ Ст. Бронза | Бежевый

2 CL443151
■ Ст. Бронза | Бежевый


3 CL443311
■ Ст. Бронза | Беж.



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку




Facet
CL441

Корпус металлический, плафоны со сложной игрой граней изготавливаются вручную и сочетают элементы из прозрачного и цветного витражного стекла. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Вне времени, выше трендов.




1* CL441111
■ Ст. Бронза

CL441310
■ Ст. Бронза
2 CL441311
■ Ст. Бронза | Бежевый



1×E27x75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку




1×E14
60 Вт
Крепёж на планку



Vitra
CL442

Основание металлическое, с гальваническим покрытием. Плафоны ручной работы из прозрачного стекла с огранкой края, закрепленного в объемном латунном каркасе. Высота подвесов регулируется. Беспроектный акцент в дорогом классическом интерьере.



AB





1*** CL442110
■ Ст. Бронза

2*** CL442130
■ Ст. Бронза

3** CL442530
■ Ст. Бронза

4* CL442310
■ Ст. Бронза

IP20







1* CL442210
■ Ст. Бронза

2 CL442230
■ Ст. Бронза


3 CL442260
■ Ст. Бронза



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



Versailles

CL408

Корпус металлический с гальваническим покрытием, экраны — стеклянные со сложным двухцветным рисунком. Высота подвесов регулируется. Классическое изящество в каждом движении света.




1* **CL408133**
■ Ст. Бронза


2* **CL408153**
■ Ст. Бронза

3 **CL408233**
■ Ст. Бронза


4 **CL408253**
■ Ст. Бронза




3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на крюк



5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на крюк



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку




5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на планку



1* **CL408113**
■ Ст. Бронза

2 **CL408313**
■ Ст. Бронза

3 **CL408323**
■ Ст. Бронза



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на крюк



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе



Gera
CL444

Корпус металлический с гальваническим покрытием, плафоны ручной работы — стеклянные, из изогнутых элементов на металлическом каркасе. Высота подвесов регулируется. Совершенная гармония света и дорогого классического стиля.




1 CL444110
■ Ст. Бронза


2 CL444210
■ Ст. Бронза

3* CL444230
■ Ст. Бронза


4 CL444310
■ Ст. Бронза




1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку




1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



AB

1 **CL444130**
 ■ Ст. Бронза




3×E14×60 Вт
 4 – 9 м²
 Крепёж на планку







Basel
CL407

Широчайшая линейка светильников с каркасными тканевыми абажурами полусферической формы различных цветов. Корпуса металлические, в гальваническом покрытии «Старая Бронза» или окраске «Патина». Столик торшеров изготовлен из прочного закаленного стекла теплого дымчатого оттенка. Гармония оттенков, объединенная стилем.






	Цвет корпуса	Цвет абажура	Столик	Лампы
CL407921	Патина	Бежевый	-	3xE14x60W
CL407921T	Патина	Бежевый	есть	3xE14x60W
CL407922	Патина	Зеленый	-	3xE14x60W
CL407922T	Патина	Зеленый	есть	3xE14x60W
CL407923	Патина	Бордовый	-	3xE14x60W
CL407923T	Патина	Бордовый	есть	3xE14x60W
CL407925	Патина	Вышивка	-	3xE14x60W
CL407925T	Патина	Вышивка	есть	3xE14x60W
CL407931	Ст. бронза	Бежевый	-	3xE14x60W
CL407931T	Ст. бронза	Бежевый	есть	3xE14x60W
CL407932	Ст. бронза	Зеленый	-	3xE14x60W
CL407932T	Ст. бронза	Зеленый	есть	3xE14x60W
CL407933	Ст. бронза	Бордовый	-	3xE14x60W
CL407933T	Ст. бронза	Бордовый	есть	3xE14x60W
CL407935	Ст. бронза	Вышивка	-	3xE14x60W
CL407935T	Ст. бронза	Вышивка	есть	3xE14x60W







	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407311	Ст. бронза	Бежевый	1xE27x40W
CL407312	Ст. бронза	Зеленый	1xE27x40W
CL407313	Ст. бронза	Бордовый	1xE27x40W
CL407315	Ст. бронза	Вышивка	1xE27x40W



	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407800	Ст. бронза	Бежевый	1xE27x20W
CL407801	Патина	Бежевый	1xE27x20W
CL407802	Ст. бронза	Зеленый	1xE27x20W
CL407803	Ст. бронза	Бордовый	1xE27x20W
CL407804	Ст. бронза	Вышивка	1xE27x20W
CL407805	Патина	Вышивка	1xE27x20W






Basel



Крепёж на крюк




	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407111	Ст. бронза	Бежевый	1xE27x60W
CL407112	Ст. бронза	Зеленый	1xE27x60W
CL407113	Ст. бронза	Бордовый	1xE27x60W
CL407114	Ст. бронза	Кружево	1xE27x60W
CL407115	Ст. бронза	Вышивка	1xE27x60W



Крепёж на планку



	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407021	Патина	Бежевый	1xE27x75W
CL407022	Патина	Зеленый	1xE27x75W
CL407023	Патина	Бордовый	1xE27x75W
CL407025	Патина	Вышивка	1xE27x75W
CL407031	Ст. бронза	Бежевый	1xE27x75W
CL407032	Ст. бронза	Зеленый	1xE27x75W
CL407033	Ст. бронза	Бордовый	1xE27x75W
CL407035	Ст. бронза	Вышивка	1xE27x75W





AB

BG

GN


RD

E14

IP20

Крепёж на крюк

	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL407131	Ст. бронза	Бежевый	3xE14x60W
CL407132	Ст. бронза	Зеленый	3xE14x60W
CL407133	Ст. бронза	Бордовый	3xE14x60W
CL407134	Ст. бронза	Кружево	3xE14x60W
CL407135	Ст. бронза	Вышивка	3xE14x60W
CL407151	Ст. бронза	Бежевый	5xE14x60W
CL407152	Ст. бронза	Зеленый	5xE14x60W
CL407153	Ст. бронза	Бордовый	5xE14x60W
CL407154	Ст. бронза	Кружево	5xE14x60W
CL407155	Ст. бронза	Вышивка	5xE14x60W








Vienna

CL402


Основание металлическое с гальваническим покрытием или окраске различных цветов. Конические каркасные абажуры — из полупрозрачной органзы с декоративной тесьмой по нижнему краю (кроме варианта «Рогожка»). Столик торшеров изготовлен из прочного закаленного стекла теплого дымчатого оттенка. Символ уюта и романтического настроения.




	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL402020	Пatina	Белый	1xE27x75W
CL402023	Пatina	Кремовый	1xE27x75W
CL402030	Ст. бронза	Белый	1xE27x75W
CL402033	Ст. бронза	Кремовый	1xE27x75W




Крепёж на планку




	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL402800	Белый	Белый	1xE27x75W
CL402811	Хром мат.	Белый	1xE27x75W
CL402820	Пatina	Белый	1xE27x75W
CL402833	Ст. бронза	Кремовый	1xE27x75W
CL402855	Кофейный	Рогожка	1xE27x75W







	Цвет корпуса	Цвет абажура	Столик	Лампы
CL402920	Патина	Белый	-	3xE14x60W
CL402920T	Патина	Белый	есть	3xE14x60W
CL402923	Патина	Кремовый	-	3xE14x60W
CL402923T	Патина	Кремовый	есть	3xE14x60W
CL402930	Ст. бронза	Белый	-	3xE14x60W
CL402930T	Ст. бронза	Белый	есть	3xE14x60W
CL402933	Ст. бронза	Кремовый	-	3xE14x60W
CL402933T	Ст. бронза	Кремовый	есть	3xE14x60W







Linz
CL402



Металлическое основание строгих современных очертаний, с гальваническим покрытием Хром или Старая Бронза. Конические каркасные абажуры — из полупрозрачной органзы с декоративной тесьмой по нижнему краю. Столик торшеров изготовлен из прочного закаленного стекла теплого дымчатого оттенка. Сочетание простоты форм и уюта классического абажура.



	Цвет корпуса	Цвет абажура	Лампы
CL402720	Патина	Белый	1xE27x40W
CL402723	Патина	Кремовый	1xE27x40W
CL402730	Ст. бронза	Белый	1xE27x40W
CL402733	Ст. бронза	Кремовый	1xE27x40W



	Цвет корпуса	Цвет абажура	Столик	Лампы
CL402970	Хром	Белый	-	1xE27x75W
CL402970T	Хром	Белый	есть	1xE27x75W
CL402973	Хром	Кремовый	-	1xE27x75W
CL402973T	Хром	Кремовый	есть	1xE27x75W
CL402980	Ст. бронза	Белый	-	1xE27x75W
CL402980T	Ст. бронза	Белый	есть	1xE27x75W
CL402983	Ст. бронза	Кремовый	-	1xE27x75W
CL402983T	Ст. бронза	Кремовый	есть	1xE27x75W





Gera

CL433


Корпус светильника металлический, с рельефной стойкой, цвет старая бронза, украшен изящной вставкой из прозрачного рифленого стекла. Абажур плиссированный, из полуглянцевой ткани белого цвета. В изделии используется лампа с цоколем E27, максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно устанавливать более яркие. Длина сетевого провода: у настольной лампы 1,8м; у торшера 2,0м. Выключатель находится на проводе




AB

1 **CL433813**
■ Ст. бронза

2 **CL433913**
■ Ст. бронза



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Выкл. на проводе




Dresden

CL409

Основание из металла, с гальваническим покрытием либо окраской. Тканевые абажуры из органзы украшены внешним каркасом с винтажным декором. Широкая линейка светильников подходит для натяжных потолков, и для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Гармония фактур и оттенков, объединенная добрым старым стилем.




AB	AB	BR	BR
BG	WH	BG	WH




CL409151
■ Ст. бронза | Бежевый
CL409152
■ Ст. бронза | Белый

CL409131
■ Ст. бронза | Бежевый
CL409132
■ Ст. бронза | Белый


CL409111
■ Кофейн. | Бежевый
CL409112
■ Кофейн. | Белый




5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на крюк



3×E14×60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на крюк



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на крюк




1
CL409231
Кофейн. | Бежевый
CL409232
Кофейн. | Белый


2*
CL409233
Кофейн. | Бежевый
CL409234
Кофейн. | Белый

3*
CL409211
Кофейн. | Бежевый
CL409212
Кофейн. | Белый


4**
CL409321
Кофейн. | Бежевый
CL409322
Кофейн. | Белый




3x E27x60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



3x E27x60 Вт
4 – 9 м²
Крепёж на планку



1x E27x100 Вт
2 – 4,5 м²
Крепёж на крюк



2x E14x40 Вт
80 Вт
Выкл. на корпусе



Rovena

CL427

Металлический каркас сложной пространственной формы окрашен в белый цвет. Абажуры из полупрозрачной ткани украшены декоративной тесьмой по верхнему и нижнему краю. В настольной лампе и торшере абажур крепится на патрон лампы, а в люстре и бра — на колбу лампы E14 формы «свеча». Широкая линейка светильников подходит для помещений различных размеров. Изящество в каждом движении света.




WH

1 CL427150
Белый


2 CL427180
Белый

3 CL427220
Белый


4 CL427130
Белый




5×E14×60 Вт
8 – 16 м²
Крепёж на крюк




8×E14×60 Вт
11 – 22 м²
Крепёж на крюк



12×E14×60 Вт
13 – 26 м²
Крепёж на крюк



3×E14×60 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на крюк



WH


1* CL427310
□ Белый

2* CL427320
□ Белый


3** CL427810
□ Белый

4** CL427910
□ Белый


IP20




1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



Karmen

CL404

Корпус металлический с гальваническим покрытием, основные элементы корпуса — литье. Хрустальные подвески обогащают классический стиль светильника, добавляя ему блеска и утончённости. Коллекция подходит для натяжных потолков, высота подвесов регулируется. Применяемые лампы E14, рекомендуемая форма колбы «свеча на ветру». Воплощение классической элегантности.




1 CL404153
■ Ст. Бронза


2 CL404163
■ Ст. Бронза

3 CL404183
■ Ст. Бронза


4* CL404313
■ Ст. Бронза




5×E14×60 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на крюк



6×E14×60 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на крюк



8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на крюк



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе




CL404153
CL404313




Riga
CL437


Коллекция светильников классических очертаний в современном стиле станет удачным акцентом и классического, и современного интерьера. Металлический каркас имеет гальваническое покрытие. Хрустальные детали дополняют облик светильников, добавляя им шарма и утонченности. Применяются лампы с цоколем E14, рекомендуемая форма прозрачной колбы — «свеча на ветру». Уникальная изюминка пространства.



1 CL437181 CL437183 2 CL437221 CL437223
 Хром Ст. Бронза Хром Ст. Бронза



8×E14×60 Вт
 11 – 23 м²
 Крепёж на крюк



12×E14×60 Вт
 17 – 34 м²
 Крепёж на крюк



- 1*

CL437151

CL437153

Хром

Ст. Бронза
- 2

CL437311

CL437313

Хром



Ст. Бронза
- 3

CL437321


CL437323

Хром


Ст. Бронза



5×E14×60 Вт
7 – 14 м²
Крепёж на крюк



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на корпусе



Garuda

CL420

Корпус металлический с гальваническим покрытием. Плафоны из тонированного стекла в верхней части украшены декором в виде фактуры листьев. Широкая линейка светильников от настольной лампы до большой люстры. Высота подвесов регулируется. Свойственное восточному стилю богатство деталей и премиум качество в каждом элементе.




AB
CA

1* CL420183
■ Ст. Бронза | Шамп.


2* CL420033
■ Ст. Бронза | Шамп.

3** CL420813
■ Ст. Бронза | Шамп.


4** CL420933
■ Ст. Бронза | Шамп.




8×E27×75 Вт
12 – 24 м²
Крепёж на крюк



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Выкл. на проводе



CL420193
CL420313


AB
CA

1 CL420193
■ Ст. Бронза | Шамп.


2 CL420153
■ Ст. Бронза | Шамп.

3 CL420013
■ Ст. Бронза | Шамп.


4* CL420313
■ Ст. Бронза | Шамп.




13×E27×75 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



5×E27×75 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на крюк



1×E27×75 Вт
3,5 м²
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе




Cairo
CL419

Корпус металлический, цвета старой бронзы. Плафоны стеклянные, со светлой янтарной тонировкой, двух форм: шарообразные с узором «кракле» создающим эффект старения, и в форме утонченной восточной лампы. Декор — ажурная металлическая чеканка и тонкий резной узор. Дизайн полон эстетики арабского Востока, формирует роскошный и уютный стиль света.



AB CA	E27 IP20	1 CL419193 Ст. Бронза Шамп.	2 CL419163 Ст. Бронза Шамп.	3 CL419183 Ст. Бронза Шамп.	4 CL419133 Ст. Бронза Шамп.
		Ø100 1200-1600 Ø740	Ø100 1000-1400 Ø560	Ø100 1000-1400 Ø800	Ø300 450-1150 Ø300
		13×E27×75 Вт 15 – 31 м² Крепёж на крюк	7×E27×75 Вт 10 – 21 м² Крепёж на крюк	9×E27×75 Вт 13 – 26 м² Крепёж на крюк	3×E27×75 Вт 5 – 10 м² Крепёж на планку




AB
CA




IP20


1* CL419113 2** CL419813 3 CL419313
■ Ст. Бронза | Шамп. ■ Ст. Бронза | Шамп. ■ Ст. Бронза | Шамп.



1×E27×75 Вт
3,5 м²
Крепёж на крюк



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку

Cairo




AB
CA

1 CL419213
■ Ст. Бронза | Шамп.


2 CL419233
■ Ст. Бронза | Шамп.

3 CL419263
■ Ст. Бронза | Шамп.


4 CL419413
■ Ст. Бронза | Шамп.




1×E27×75 Вт
3,5 м²
Крепёж на крюк



3×E27×75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку



7×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на крюк



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



CL419163





Emir
CL467


Корпус металлический, цвет — Старая Бронза. Стекланные плафоны цилиндрической формы, со светло-янтарной тонировкой, украшены ажурным металлическим декором. Широкая линейка светильников подходит для натяжных потолков. Высота подвесов регулируется. Роскошь в каждой детали.




1 CL467193 2 CL467183 3 CL467153 4 CL467133
■ Ст. Бронза | Шамп. ■ Ст. Бронза | Шамп. ■ Ст. Бронза | Шамп. ■ Ст. Бронза | Шамп.




12xE27x75 Вт
17 – 35 м²
Крепёж на крюк



8xE27x75 Вт
15 – 30 м²
Крепёж на крюк



5xE27x75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на крюк



1xE27x75 Вт
5 – 10 м²
Крепёж на планку




AB
CA

1 CL467223
Ст. Бронза | Шамп.


2 CL467233
Ст. Бронза | Шамп.

3 CL467033
Ст. Бронза | Шамп.


4 CL467013
Ст. Бронза | Шамп.




2×E27×75 Вт
4 – 8 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
6 – 12 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
4 – 8 м²
Крепёж на планку



1×E27
3,5 м²
Крепёж на планку

Emir



AB
CA


1* CL467813
Ст. Бронза | Шамп.

2 CL467313
Ст. Бронза | Шамп.


3 CL467323
Ст.Бронза | Шамп.

E27


IP20



1×E27
75 Вт
Выкл. на проводе



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



1×E27
75 Вт
Крепёж на планку



CL467193



Orient
CL464


Корпус из металла, с гальваническим покрытием. Плафоны — из тонированного стекла. Благодаря своим пропорциям, люстры коллекции будут отличным решением для помещений и с высокими, и с невысокими потолками. Сочетание современных форм и классического ориентального стиля.




1 **CL464153**
■ Ст.Бронза | Шампань

2 **CL464183**
■ Ст.Бронза | Шампань


3* **CL464313**
■ Ст.Бронза | Шампань



5×E27×75 Вт
9 – 18 м²
Крепёж на крюк



8×E27×75 Вт
14 – 28 м²
Крепёж на крюк



1×E27
75 Вт
Выкл. на корпусе



CL464183



Smitson
CL470



Массивный металлический корпус в черной окраске, источники света стилизованы под свечи. Широкая линейка светильников коллекции позволит заполнить и осветить помещения очень значительного объема, и исключительно удачно подходит для помещений с большой высотой потолков. Коллекция с индивидуальным характером.




БК

1 **CL470254**
■ Чёрный

2 **CL470230**
■ Чёрный



54×E14×60 Вт
31 – 63 м²
Крепёж на крюк



30×E14×60 Вт
22 – 45 м²
Крепёж на крюк




БК

1 CL470112
■ Чёрный


2 CL470118
■ Чёрный

3 CL470124
■ Чёрный


4 CL470130
■ Чёрный




12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на крюк



18×E14×60 Вт
18 – 36 м²
Крепёж на крюк



24×E14×60 Вт
20 – 41 м²
Крепёж на крюк



30×E14×60 Вт
22 – 45 м²
Крепёж на крюк

Smitson






1



2



3

BK	1 CL470301 ■ Чёрный	2 CL470303 ■ Чёрный	3 CL470305 ■ Чёрный
 	 Ш100×Г 90 110×80 110	 Ш250×Г 1450 250×80 100	 Ш400×Г 200 400×80 100
	1×E14 60 Вт Крепёж на планку	3×E14 60 Вт Крепёж на планку	5×E14 60 Вт Крепёж на планку



CL470130
CL470303



Markiz
CL471

Коллекция высоких подвесных люстр и бра в замковом стиле, напоминающем изделия изготовленные ковкой. Корпус — из массивного металла, источники света имитируют старинные свечи. Уникальная изюминка пространства.




БК

1* CL471245
■ Черный


2* CL471265
■ Черный

3 CL471315
■ Черный


4 CL471325
■ Черный




8×E14×60 Вт
12 – 25 м²
Крепёж на планку



12×E14×60 Вт
15 – 31 м²
Крепёж на планку



1×E14
60 Вт
Крепёж на планку



2×E14
60 Вт
Крепёж на планку



CL471265



Edison

CL451

Коллекция люстр – «пауков» различного размера с выбором из двух вариантов корпуса патрона и нескольких плафонов: из белого стекла, металла и металлической сетки. Широкая линейка светильников подойдет для помещений и с высокими, и с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется. Рекомендуется использовать ретролампы с большими колбами, цоколь E27. Вне времени, выше трендов.

1



На фото комплект
CL451061 – люстра
CL450.11 – плафон

CL450.11



2




На фото комплект
CL451092 – люстра
CL450.13 – плафон

CL450.12



CL450.13





* Люстры данной серии можно доукомплектовать различными вариантами плафонов.




1
CL451061
■ Ст. бронза
CL451062
■ Кофейный

2
CL451091
■ Ст. бронза
CL451092
■ Кофейный



Длина провода 200 см
6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



Длина провода 215 см
9×E27×75 Вт
16 – 32 м²
Крепёж на планку



■ Бронза



■ Кофейный





На фото комплект
CL451121 – люстра
CL450.12 – плафон




1
CL451121
■ Ст. бронза
CL451122
■ Кофейный

2
CL451151
■ Ст. бронза
CL451152
■ Кофейный



Длина провода 230 см
12×E27×75 Вт
21 – 43 м²
Крепёж на планку





Длина провода 250 см
15×E27×75 Вт
26 – 53 м²
Крепёж на планку



■ Бронза



■ Кофейный



6×E27×75 Вт
10 – 21 м²
Крепёж на планку



9×E27×75 Вт
16 – 32 м²
Крепёж на планку

1



2






3



1 CL450.11

2 CL450.12

3 CL450.13





Edison
CL450



Коллекция подвесов и бра в стиле лофт использует плафоны разных типов: из хрусталя, стекла, металла. Самые лаконичные подвесы прекрасно смотрятся и без плафонов, особенно при использовании ретроламп с большими колбами с цоколем E27. Стилистика пространства эпохи промышленной революции.




Лампы в комплект не входят




- 1 CL450204
■ Чёрный
- CL450205
■ Чёрный | Белый
- 2 CL450209
■ Чёрный | Золото
- 3 CL450206
■ Чёрный



1×E27×60 Вт
3 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27×60 Вт
3 м²
Крепёж на планку





BR
BK


CL450101
Кофейный | Бронза
CL450102
Кофейный | Бронза
Белый

CL450301
Кофейный | Бронза
Чёрный


CL450103
Кофейный | Бронза



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



Edison




1 CL450100
■ Кофейный | Бронза

2 CL450200
■ Чёрный


3* CL450500
■ Кофейный | Бронза



1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



1×E27×60 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку





1×E27×100 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку




1 **CL450202**
■ Чёрный

2 **CL450211**
■ Чёрный | Прозрачный


3 **CL450212**
■ Чёрный | Прозрачный



1×E27×60 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку






1×E27×75 Вт
2 – 4 м²
Крепёж на планку



Hagen
CL531

Корпус металлический, плафоны — из черного металла, сетчатые, в форме квадрата. Поворотные плафоны позволяют менять направление освещения, создавая уникальный рисунок света. Надежность и основательность в каждой детали.




ВК	1 CL531515 ■ Чёрный	2 CL531525 ■ Чёрный	3 CL531535 ■ Чёрный
 	 1×E14 60 Вт Выкл. на корпусе	 2×E14×60 Вт 120 Вт Выкл. на корпусе	 3×E14×60 Вт 180 Вт Выкл. на корпусе



Hessen



CL536

Корпус металлический, плафон — из тонированного стекла, защищенного металлическим каркасом из листового металла. Поворотные плафоны позволяют менять направление освещения. Все светильники кроме подвеса снабжены выключателем на корпусе.




BR
CA


- 1 CL536615
■ Кофейный | Шампань
- 2 CL536625
■ Кофейный | Шампань
- 3 CL536635
■ Кофейный | Шампань
- 4* CL536165
■ Кофейный | Шампань




1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



3×E14×60 Вт
180 Вт
Выкл. на корпусе



6×E14×60 Вт
8 – 17 м² Вт
Крепёж на планку



Tavern

CL542

Металлический корпус черного цвета, плафоны — стеклянные тонированные, в защитном проволочном каркасе. Каркас и поворотный шарнир в окраске золотистого оттенка. Широкая линейка светильников для стен и потолка. Все настенные модели снабжены выключателем на корпусе. Высота подвесов регулируется. Очарование классики в каждом движении света.




1** CL542162
■ Чёрный | Шампань


2*** CL542632
■ Чёрный | Шампань

3* CL542212
■ Чёрный | Шампань


4* CL542232
■ Чёрный | Шампань




6×E14×60 Вт
8 – 17 м²
Крепёж на планку



3×E14×60 Вт
180 Вт
Крепёж на планку



1×E27×75 Вт
2 – 5 м²
Крепёж на планку



3×E27×75 Вт
5 – 11 м²
Крепёж на планку



БК
CA

1 CL542622
■ Чёрный | Шампань


2 CL542521
■ Чёрный | Шампань

3 CL542511
■ Чёрный | Шампань


4 CL542612
■ Чёрный | Шампань




IP20




2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку



2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку



1×E14×60 Вт
60 Вт
Крепёж на планку



1×E14×60 Вт
60 Вт
Крепёж на планку

FUNCTIONAL







Etalon

CL750


Старшие модели коллекции сочетают богатую функциональность и утонченный лаконизм. Основной свет и подсветка могут работать и совместно и раздельно, свет модуля RGB подсветки настраивается как на цветные оттенки, так и на оттенки белого свечения. Управляется с помощью радиопульта или настенного выключателя, есть память последнего режима. Исключительно легкий монтаж. Совместимы с подвесной арматурой CL700x. Символ современной элегантности.



CL700x



Стр. 498




Крепёж на планку


	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL750320R	Ø320x39	Белый+Бук	26+6,5	3 300
CL750321R	Ø320x39	Черный+Золото	26+6,5	3 300
CL750400R	Ø400x39	Белый+Бук	32+8	4 000
CL750401R	Ø400x39	Черный+Золото	32+8	4 000
CL750500R	Ø500x39	Белый+Бук	40+10	5 400
CL750501R	Ø500x39	Черный+Золото	40+10	5 400



Младшие модели коллекции управляются настенным выключателем, переключающим режимы «все вместе»/»только основной свет»/»только подсветка». Цветовая температура основного света 3000/4000/5500K выбирается селектором сзади корпуса, там же находится селектор уровня яркости подсветки. Есть память последнего режима. Исключительно легкий монтаж. Совместимы с подвесной арматурой CL701x.



Стр. 498



Крепёж на планку



	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL750180	Ø180x35	Белый+Бук	12+3	1350
CL750181	Ø180x35	Черный+Золото	12+3	1350
CL750240	Ø240x37	Белый+Бук	18+4,5	2360
CL750241	Ø240x37	Черный+Золото	18+4,5	2360



Norma

CL749


Ультратонкий корпус — из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Основной свет и подсветка могут работать и совместно и отдельно, свет модуля RGB подсветки настраивается как на цветные оттенки, так и на оттенки белого свечения. Управляется с помощью радиопульты или настенного выключателя, есть память последнего режима. Исключительно легкий монтаж. Совместимы с подвесной арматурой CL700x.



CL700x




Стр. 498



Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL749320	Ø320x25	☐ Белый	26+6,5	3 300
CL749321	Ø320x25	☒ Чёрный	26+6,5	3 300
CL749400	Ø400x25	☐ Белый	32+8	4 000
CL749401	Ø400x25	☒ Чёрный	32+8	4 000
CL749500	Ø500x25	☐ Белый	40+10	5 400
CL749501	Ø500x25	☒ Чёрный	40+10	5 400
CL749600	Ø600x25	☐ Белый	50+12	6 700
CL749601	Ø600x25	☒ Чёрный	50+12	6 700





Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL749K300	300x300x25	☐ Белый	32+8	4 000
CL749K301	300x300x25	☒ Чёрный	32+8	4 000
CL749K400	400x400x25	☐ Белый	40+10	5 400
CL749K401	400x400x25	☒ Чёрный	40+10	5 400



Norma

CL748

Ультратонкий корпус — из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Модели оснащены двумя модулями: основного света и подсветки. Селектором на тыльной стороне корпуса можно выбрать цветовую температуру освещения и яркость подсветки. Доступно три режима свечения: «все вместе»; «только осн.свет»; «только подсветка». Управление осуществляется с настенного выключателя. Есть память последнего режима.Исключительно легкий монтаж. Совместимы с подвесными арматурами CL700x/CL701x.



CL701x




Стр. 498

CL700x



Стр. 498



Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL748180	Ø180x25	☐ Белый	12+3	1 350
CL748181	Ø180x25	☒ Чёрный	12+3	1 350
CL748240	Ø240x25	☐ Белый	18+4,5	2 360
CL748241	Ø240x25	☒ Чёрный	18+4,5	2 360
CL748320	Ø320x25	☐ Белый	26+6,5	3 300
CL748321	Ø320x25	☒ Чёрный	26+6,5	3 300
CL748400	Ø400x25	☐ Белый	32+8	4 000
CL748401	Ø400x25	☒ Чёрный	32+8	4 000
CL748500	Ø500x25	☐ Белый	40+10	5 400
CL748501	Ø500x25	☒ Чёрный	40+10	5 400
CL748600	Ø600x25	☐ Белый	50+12	6 700
CL748601	Ø600x25	☒ Чёрный	50+12	6 700



CL701x




Стр. 498



CL700x



Стр. 498



Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Осн.свет + подсветка, Вт	Свет. поток, Lm
CL748K200	200x200x25	Белый	18+4,5	2 360
CL748K201	200x200x25	Чёрный	18+4,5	2 360
CL748K300	300x300x25	Белый	32+8	4 000
CL748K301	300x300x25	Чёрный	32+8	4 000
CL748K400	400x400x25	Белый	40+10	5 400
CL748K401	400x400x25	Чёрный	40+10	5 400



Kuper line

CL724

Корпус металлический в текстурной окраске, со световыми линиями на боковых сторонах, рассеиватель — из оптического акрила. С помощью пульта доступны: плавная регулировка яркости, настройка цвета, управление цветовой температурой. Функция отсроченного выключения, 4 режима памяти. Подходит для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Совершенная гармония света и стиля.

1



CL700x





Стр. 498

2




1
CL72470GL0
□ Белый
CL72470GL1
■ Чёрный

2
CL72495GL0
□ Белый
CL72495GL1
■ Чёрный




LED 70 Вт
5 600 Лм
8–16 м²
Крепёж через основание



LED 95 Вт
7 600 Лм
10–20 м²
Крепёж через основание

1




2




1
CL724K70GL0
□ Белый
CL724K70GL1
■ Чёрный

2
CL724K95GL0
□ Белый
CL724K95GL1
■ Чёрный



400×400

LED 70 Вт
5 600 Лм
8–16 м²
Крепёж через основание



500×500

LED 95 Вт
7 600 Лм
10–20 м²
Крепёж через основание



Kuper

CL724

Корпус из металла в окраске, рассеиватель — из оптического акрила. С помощью пульта доступны: настройка цвета, плавная регулировка яркости, управление цветовой температурой. Функция отсроченного выключения, 4 режима памяти. Широкая линейка светильников. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Символ современной простоты.


1



2



3



4





CL700x



Стр. 498



		1	2	3	4
WH	BK	CL724105G0 Белый CL724105G1 Чёрный		CL724155G0 Белый CL724155G1 Чёрный	
		CL72470G0 Белый CL72470G1 Чёрный		CL72495G0 Белый CL72495G1 Чёрный	
LED	3000K 5500K	RGB			
CRI >80	50000 IR	DIM 10-100			
Hand icon	Light icon	IP20			
		 55 Ø600	 60 Ø780	 55 Ø400	 55 Ø500
		LED 105 Вт 8 400 Лм 22 м² Крепёж через основание	LED 155 Вт 13 000 Лм 26 м² Крепёж через основание	LED 70 Вт 5 600 Лм 16 м² Крепёж через основание	LED 95 Вт 7 600 Лм 20 м² Крепёж через основание



WH BK

1 **CL724K105G0**
□ Белый
CL724K105G1
■ Чёрный

2 **CL724K70G0**
□ Белый
CL724K70G1
■ Чёрный

3 **CL724K95G0**
□ Белый
CL724K95G1
■ Чёрный

LED

3000K
← • →
5500K


RGB

CRI
>80


IR

DIM
10-100


IP20



LED 105 Вт
8 400 Лм
22 м²
Крепёж через основание



LED 70 Вт
5 600 Лм
17 м²
Крепёж через основание



LED 95 Вт
7 600 Лм
21 м²
Крепёж через основание

Kuper


CL724

Младшие модели коллекции мощностью 24Вт управляются настенным выключателем; перещелкиванием выключателя можно выбрать уровень яркости 100-40-15%. Есть память последнего режима. Цветовая температура 3000/4000/5500K выбирается во время монтажа (или в любой момент позднее, сняв рассеиватель) селектором на блоке питания.

1



2




1
CL72424V0
□ Белый
CL72424V1
■ Чёрный

2
CL724K24V0
□ Белый
CL724K24V1
■ Чёрный



LED 24 Вт
1 900 Лм
8 м²
Крепёж через основание



LED 24 Вт
1 900 Лм
8 м²
Крепёж через основание



CL724105G1



Basic

CL738

Ультратонкий корпус из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического полимера. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-50-15% яркости. При установке можно выбрать цветовую температуру свечения (кроме младшей модели мощностью 12Вт). Широкая линейка светильников подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Гармония функциональности и лаконичного стиля.



Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CL738180V	Ø230×B25	Белый	18	2 200
CL738181V	Ø230×B25	Чёрный	18	2 200
CL738182V	Ø230×B25	Клен	18	2 200
CL738240V	Ø300×B25	Белый	24	2 900
CL738241V	Ø300×B25	Чёрный	24	2 900
CL738242V	Ø300×B25	Клен	24	2 900
CL738320V	Ø400×B25	Белый	32	3 800
CL738321V	Ø400×B25	Чёрный	32	3 800
CL738322V	Ø400×B25	Клен	32	3 800
CL738400V	Ø480×B25	Белый	40	4 800
CL738401V	Ø480×B25	Чёрный	40	4 800
CL738500V	Ø600×B25	Белый	50	6 000
CL738501V	Ø600×B25	Чёрный	50	6 000



Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CL738120N	Ø180×B25	Белый	12	1 400
CL738121N	Ø180×B25	Чёрный	12	1 400
CL738122N	Ø180×B25	Клен	12	1 400




CL738501



Basic
CL738

Корпус из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического полимера. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-50-15% яркости. При установке можно выбрать цветовую температуру свечения. Широкая линейка светильников подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Гармония функциональности и лаконичного стиля.



Крепёж на планку

	Размеры, мм	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CL738K180V	230×230×B24	Белый	18	2 200
CL738K181V	230×230×B24	Чёрный	18	2 200
CL738K182V	230×230×B24	Клен	18	2 200
CL738K240V	300×300×B24	Белый	24	2 900
CL738K241V	300×300×B24	Чёрный	24	2 900
CL738K242V	300×300×B24	Клен	24	2 900
CL738K500V	447×447×B23	Белый	50	6 000
CL738K501V	447×447×B23	Чёрный	50	6 000
CL738K502V	447×447×B23	Клен	50	6 000



CL738K502V



Tao
CL712

Корпус из полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются с настенного выключателя. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Совершенная гармония света и стиля.

1



2




3



1 **CL712120N**
□ Белый
CL712122N
■ Чёрный

2 **CL712180N**
□ Белый
CL712182N
■ Чёрный

3 **CL712240N**
□ Белый
CL712242N
■ Чёрный



Ø136

LED 12 Вт
1 050 Лм
2 - 4 м²
Крепёж на планку




Ø176



LED 18 Вт
1 620 Лм
4 - 7 м²
Крепёж на планку



Ø216

LED 24 Вт
2 160 Лм
5 - 9 м²
Крепёж на планку



WH BK		1 CL712X120N Белый CL712X122N Чёрный	2 CL712X180N Белый CL712X182N Чёрный	3 CL712X240N Белый CL712X242N Чёрный	
LED	4000K	CRI >80	 36 120×120	 36 160×160	 36 200×200
DIM			LED 12 Вт 1 080 Лм 4 м² Крепёж на планку	LED 18 Вт 1 620 Лм 7 м² Крепёж на планку	LED 24 Вт 2 160 Лм 9 м² Крепёж на планку
IP20					



Gals
CL55

Компактные накладные светильники в матовом белом корпусе, литой корпус из прочного полимера, рассеиватель — из оптического полимера. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Символ современной простоты.



WH

LED

4000K

CRI
>80

IP20

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL5516N	Ø160×B30	16	4000	1 300
CL5522N	Ø205×B30	22	4000	1 750



WH

LED

4000K

CRI
>80

IP20

Крепёж на планку

	Размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL55K16N	160×160×B30	16	4000	1 300
CL55K22N	205×205×B30	22	4000	1 750



Rover

CL743

Компактные накладные светильники в белом матовом корпусе из прочного полимера с широким лучом линзы. Конструктив оптической системы защищает глаза от прямого света в боковых ракурсах. Простой монтаж и высокая эффективность.



WH

LED

4000K

CRI
>80

90°

IP20




Крепёж на планку

	Размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL743060N	Ø86×B43	6	4000	420
CL743090N	Ø105×B52	9	4000	630
CL743150N	Ø135×B58	15	4000	1 050



Stamp
CL558

Корпус из литого алюминия с поворотным креплением двухконтурного светового модуля, в котором направленный свет окружен кольцом рассеянного света. Источник света — яркий COB светодиод. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Эффектный акцент в интерьере.



Крепёж на планку


	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CL558010N	1	Белый	8	4000	650
CL558011N	1	Черный	8	4000	650
CL558020N	2	Белый	8	4000	650
CL558021N	2	Черный	8	4000	650



Stamp

CL55803

Корпус из алюминия с поворотным креплением светового модуля, источник света — яркий COB светодиод. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Модели CL55803x оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости. Эффектный акцент в интерьере.



WH

BK

LED

4000K

CRI >80

DIM

Alu

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CL558030N	☐ Белый	10	4000	900
CL558031N	☒ Черный	10	4000	900



Stark

CL744

Корпус из литого алюминия в текстурной матовой окраске, источник света — мощный COB светодиод с цветовой температурой 3500K. Модели оснащены встроенным трех-ступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются настенным выключателем. Широкая линейка цветовых сочетаний корпуса и декоративного рефлектора. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Гармония оттенков, объединенная стилем.

BK

BK

BK

WH

BK

CH

BK

GD

WH

BK

WH

WH

WH

CH


WH

GD



Крепёж на планку

	Цвет корп. / отраж.	Цвет. темп., К	Мощность, Вт	Свет. поток, Лм
CL7440100	Белый / Белый	3 500	12	960
CL7440101	Белый / Чёрный	3 500	12	960
CL7440102	Белый / Хром	3 500	12	960
CL7440103	Белый / Золото	3 500	12	960
CL7440110	Чёрный / Белый	3 500	12	960
CL7440111	Чёрный / Чёрный	3 500	12	960
CL7440112	Чёрный / Хром	3 500	12	960
CL7440113	Чёрный / Золото	3 500	12	960



BK

BK

BK

WH

BK

CH

BK

GD

WH

BK

WH

WH

WH

CH


WH

GD



Крепёж на планку

	Цвет корп. / отраж.	Цвет. темп., К	Мощность, Вт	Свет. поток, Лм
CL7440200	Белый / Белый	3 500	12	960
CL7440201	Белый / Чёрный	3 500	12	960
CL7440202	Белый / Хром	3 500	12	960
CL7440203	Белый / Золото	3 500	12	960
CL7440210	Чёрный / Белый	3 500	12	960
CL7440211	Чёрный / Чёрный	3 500	12	960
CL7440212	Чёрный / Хром	3 500	12	960
CL7440213	Чёрный / Золото	3 500	12	960







Duren



CL538

Корпус алюминиевый , белый цвет корпуса получен окрашиванием матовой краской, глубокий черный - анодированием. Поворотное крепление лампы GU10. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками.



Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL538111	Белый	1xGU10x50W
CL538113	Черный	1xGU10x50W





Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL538211	Белый	1xGU10x50W
CL538213	Черный	1xGU10x50W



Born
CL745

Корпус из алюминия, источник света — яркие SMD светодиоды. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо и подсветку потолка вокруг основания светильника. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются настенным выключателем. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Эффектный акцент в интерьере.



	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Свет. поток, Lm
CL745010N	1	Белый	8	4000	600
CL745011N	1	Черный	8	4000	600
CL558020N	2	Белый	12	4000	900
CL745021N	2	Черный	12	4000	900




Hardy
CL002

Накладной корпус из алюминия, источник света - сменная лампа с цоколем GX53. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо.



Крепёж на планку


	Цвет корп.	Лампы
CL002C10	Белый	1xGX53x15W
CL002C11	Черный	1xGX53x15W
CL002C12	Золото мат.	1xGX53x15W






Hardy
CL002

Подвесной корпус из алюминия, источник света - сменная лампа с цоколем GX53. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Высота подвеса регулируется.



Крепёж на планку


	Цвет корп.	Лампы
CL002P10	☐ Белый	1xGX53x15W
CL002P11	☒ Черный	1xGX53x15W
CL002P12	☐ Золото мат.	1xGX53x15W






Tao
CL712

Корпус из полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются с настенного выключателя. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Совершенная гармония света и стиля.




CL712S120N
1 ☐ Белый
CL712S122N
☒ Чёрный




LED 12 Вт
1 050 Лм
2 - 4 м²
Крепёж на планку

CL712S180N
2 ☐ Белый
CL712S182N
☒ Чёрный



LED 18 Вт
1 500 Лм
3 - 6 м²
Крепёж на планку

CL712S240N
3 ☐ Белый
CL712S242N
☒ Чёрный



LED 24 Вт
2 100 Лм
4 - 8 м²
Крепёж на планку



Bruno
CL565

Корпус из алюминия, с черной и белой текстурной краской или анодированием золотого цвета. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GU10.



WHBK

BZBK

BZBK

BZBK


GU10

Alu

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Лампы
CL565010	☐ Белый	1xGU10x12W
CL565011	☒ Черный	1xGU10x12W
CL565012	☐ Бронза	1xGU10x12W
CL565013	☒ Чёрный+Бронза	1xGU10x12W





Tubus

CL01P

Корпус алюминиевый в матовой окраске, источник света — встроенный COB светодиод, оптическая система - утопленная в корпус линза с узким лучом 24°. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Простой монтаж, высота подвесов удобно регулируется зажимом на верхней плоскости подвесного модуля.

1



2



3



4



WHBK		1	2	3	4
		CL01PB070N Белый CL01PB071N Чёрный	CL01PB120N Белый CL01PB121N Чёрный	CL01PBL070N Белый CL01PBL071N Чёрный	CL01PBL120N Белый CL01PBL121N Чёрный
LED	4000K				
CRI >80	Alu				
24°					
IP20					
		LED 7 Вт 630 Лм Крепёж на планку	LED 12 Вт 1 080 Лм Крепёж на планку	LED 7 Вт 630 Лм Крепёж на планку	LED 12 Вт 1 080 Лм Крепёж на планку




CL01PBL071



Edge
CL720



В коллекции три варианта формы подвесного алюминиевого корпуса в матовой окраске. Одновременно включаются модули света вниз и вверх. Модуль света вниз с линзами, угол луча 45 градусов, мощность 24Вт. Модуль света вверх рассеянный, мощность 12Вт. Лаконичный дизайн вне времени, выше трендов.




CL720010N
1 ☐ Белый
CL720011N
☒ Чёрный

CL720020N
2 ☐ Белый
CL720021N
☒ Чёрный


CL720030N CL720031N
3 ☐ Белый ☒ Чёрный
CL720032N
☒ Мат.Золото



LED 36 Вт
2 800 Лм
Крепёж на планку



LED 36 Вт
2 800 Лм
Крепёж на планку



LED 36 Вт
2 800 Лм
Крепёж на планку



CL720032N

Вид снизу



Вид сверху





Faust
CL721

Корпус из ABS полимера с гальваническим хромированием, рассеиватель — из оптического поликарбоната. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляются настенным выключателем. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Высота подвесов регулируется.



1 CL721P24N
Хром | Белый

2 CL721P36N
Хром | Белый

LED


4000K

CRI >80


DIM

MEMO

IP20




LED 24 Вт
2 160 Лм
6 – 12 м²
Крепёж на планку



LED 36 Вт
3 240 Лм
7 – 15 м²
Крепёж на планку

Корпус из ABS полимера с гальваническим хромированием, рассеиватель — из оптического поликарбоната. В корпус встроен компактный клавишный выключатель. Уровень влагозащиты настенных моделей IP42 допускает использование в ванных комнатах. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляется выключателем.



WH
CH

LED

4000K

CRI >80

DIM

MEMO

IP42

- 1

CL72112N

Хром | Белый
- 2

CL72118N

Хром | Белый
- 3

CL72124N

Хром | Белый

Д410×Г80	Д610×Г80	Д810×Г80
LED 12 Вт 1 080 Лм 2 – 4 м² Крепёж на планку	LED 18 Вт 1 620 Лм 3 – 7 м² Крепёж на планку	LED 24 Вт 2 160 Лм 6 – 12 м² Крепёж на планку



Vizor
CL7082

Корпус алюминиевый в матовой окраске, со встроенным клавишным выключателем. Источник света — светодиодная матрица в поворотном модуле. Обратная сторона светового модуля исполнена с тонкой световой линией. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляется выключателем. Широкая линейка размеров. Эффектный и лаконичный стиль.

1



2



3



1
CL708240N
□ Белый
CL708241N
■ Чёрный

2
CL708260N
□ Белый
CL708261N
■ Чёрный

3
CL708290N
□ Белый
CL708291N
■ Чёрный

LED

4000 K

CRI >80

DIM

MEMO

Alu

IP20

Д400×Г90

LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку

Д600×Г90

LED 20 Вт
1 500 Лм
Крепёж на планку



Д1000×Г90

LED 32 Вт
2 400 Лм
Крепёж на планку



Vizor
CL7081

Корпус металлический хромированный, со встроенным клавишным выключателем. Источник света — светодиодная матрица в поворотном модуле, установленном на двух шарнирах. Белый матовый рассеиватель. Уровень влагозащиты IP42 допускает использование в ванных комнатах.



LED

3000K

CRI >80

Alu






	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Световой поток, Лм
CL708108	1	Хром	8	3 000	600
CL708112	2	Хром	12	3 000	900



Vizor
CL7087

Корпус из ABS полимера с гальваническим хромированием, рассеиватель — из оптического поликарбоната. Светильник имеет три варианта установки: на зеркало, на край мебели (полки или шкафа), и на стену. Уровень влагозащиты IP44 допускает применение в ванных комнатах.



LED

3000K

CRI >80

IP44




- Три варианта установки:
- на стену
 - на зеркало,
 - на край мебели (полки или шкафа)

	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Световой поток, Лм
CL708731	1	Хром	5	4 000	400
CL708751	2	Хром	7	4 000	500
CL708761	3	Хром	8	4 000	600



Trinity
CL2385

Корпус металлический, в белой или черной матовой текстурной окраске. Рассеиватель со скругленными углами из оптического акрила смягчает световой поток, обеспечивая мягкое и равномерное освещение. В корпус встроены переключатель цветовой температуры свечения и клавишный выключатель. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляемым с настенного либо встроенного выключателя



WH BK		1 CL238540 Белый CL238541 Чёрный		2 CL238560 Белый CL238561 Чёрный		3 CL238590 Белый CL238591 Чёрный		
LED	5K 4K 3K	CRI >80						
DIM			LED 16 Вт 1 500 Лм 2 – 4 м² Выкл. на корпусе		LED 24 Вт 2 400 Лм 3 – 6 м² Выкл. на корпусе		LED 36 Вт 4 000 Лм 4 – 9 м² Выкл. на корпусе	
IP20								



Trinity

CL2386

Корпус металлический, в белой или черной матовой текстурной окраске. Рассеиватель со прямыми углами из оптического акрила смягчает световой поток, обеспечивая мягкое и равномерное освещение. На лицевой стороне по центру расположена тонкая световая линия. В корпус встроены переключатель цветовой температуры свечения и клавишный выключатель. Модели оснащены встроенным трехступенчатым диммером 100-40-15% яркости, управляемым с настенного либо встроенного выключателя



WH BK		1 CL238640 Белый CL238641 Чёрный		2 CL238660 Белый CL238661 Чёрный		3 CL238690 Белый CL238691 Чёрный		
LED	5K 4K 3K	CRI >80	60		80		80	
DIM			Д359×Г50		Д595×Г50		Д895×Г50	
○○○○ IP20			LED 16 Вт 1 600 Лм 1 – 3 м² Выкл. на корпусе		LED 24 Вт 2 400 Лм 2 – 5 м² Выкл. на корпусе		LED 36 Вт 3 600 Лм 4 – 8 м² Выкл. на корпусе	



Dekart

CL7040

Корпус из алюминия в матовой черной окраске. Светодиодная матрица установлена на крае обращенной к стене панели, и обеспечивает освещение мягким отраженным светом, исключая возможность попадания в глаза прямого света. Символ современной элегантности.



БК

1 CL704011N
■ Чёрный

2 CL704021N
■ Чёрный

3 CL704031N
■ Чёрный

LED

4000K

CRI >80

Alu

IP20

Ш80×Г120

LED 5 Вт
300 Лм

Крепёж на планку

Ш60×Г100

LED 6 Вт
360 Лм

Крепёж на планку

Ш120×Г90


LED 10 Вт
500 Лм

Крепёж на планку




Dekart
CL70406

Кубический корпус из алюминия в матовой белой или черной окраске. Источник света - яркая светодиодная матрица. Над световым модулем сверху и снизу расположены поворотные экраны, позволяющие независимо настроить направление и ширину верхнего и нижнего лучей света на стену.





	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CL704060	Белый	6	3000	450
CL704061	Черный	6	3000	450




Dekart
CL70407

Корпус из алюминия в матовой белой и черной окраске. Светодиодный модуль установлен в центре обращенной к стене части корпуса, и обеспечивает освещение мягким отраженным светом, исключая возможность попадания в глаза прямого света.



	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CL704070	Белый	6	3000	450
CL704071	Черный	6	3000	450





Dekart
CL70445


Корпус металлический в белой или черной окраске, с 2 выключателями. Модуль 3W для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux и гальваническим покрытием закреплен на шарнире. Модуль рассеянного света с плафоном диаметром 100мм из безопасного ударопрочного полимера - под LED лампочку с цоколем G9. Применяется как вертикальное, так и горизонтальное «правое» и «левое» варианты крепления.



WH	BK
BZ	BZ

CL704450 CL704451
Белый | Бронза Чёрный | Бронза

LED	G9	3000 K
CRI >80	Power	Adjustable
IP20		



LED 3 Вт + G9 7 Вт
Выкл. на корпусе





CL704451




Dekart
CL70443

Литой металлический корпус в матовой окраске либо с гальваническим покрытием, с тактильным кнопочным выключателем. Модуль 3W для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux закреплён на шарнире. В корпус встроено зарядное устройство для мобильных устройств, ток зарядки 2А. В корпус встроены разъемы USB и Type-C.



Выкл. на корпусе

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CL704430	☐ Белый	3	3 000	225
CL704431	☒ Чёрный	3	3 000	225
CL704432	☐ Хром мат	3	3 000	225
CL704433	☐ Ст. бронза	3	3 000	225





Dekart

CL70437

Корпус металлический в белой или черной окраске, с 2 выключателями. Модуль мощностью 3W для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux закреплен на шарнире. Модуль рассеянного света мощностью также 3W расположен сверху и обеспечивает мягкое освещение стены и потолка. Модель оснащена удобной полкой для смартфонов с беспроводной зарядкой стандарта Qi мощностью 10Вт и USB выходом 5В/2А.



WH BK

LED

3000 K

CRI >80


USB

«Qi»

IP20

Выкл. на корпусе

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CL704370	☐ Белый	3+3	3 000	480
CL704371	☒ Чёрный	3+3	3 000	480





Dekart

CL70435

Корпус изделий металлический, в матовой окраске либо с гальваническим покрытием, с удобным выключателем BJB. Модуль для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux мощностью 3W закреплен на шарнире.



WHBK

MCAB


LED3000 KCRI >80

38°

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704350	Белый	3	3000	225
CL704351	Чёрный	3	3000	225
CL704352	Хром мат.	3	3000	225
CL704353	Ст. бронза	3	3000	225



Dekart

CL70436

Корпус изделий металлический, в текстурной матовой окраске белого или черного цвета, с удобным выключателем BJB. Модуль для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux мощностью 3W закреплен на гибкой «ножке», одетой в тактильно приятную силиконовую оболочку.



WHBK


LED3000 KCRI >80

38°

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CL704360	Белый	3	3000	225
CL704361	Чёрный	3	3000	225





Dekart

CL70442

Корпус металлический в матовой окраске либо с гальваническим покрытием, с 2 выключателями В.В.В. Модуль для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux мощностью 3W закреплен на шарнире. Модуль рассеянного света мощностью 6W мягко освещает периметр светильника через акриловый рассеиватель. Углы фронтальной панели и рассеивателя имеют комфортное скругление.



WHBK

MCAB


LED3000 KCRI >80

38°

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CL704420	Белый	3+6	3000	720
CL704421	Чёрный	3+6	3000	720
CL704422	Хром мат.	3+6	3000	720
CL704423	Ст. бронза	3+6	3000	720



Dekart

CL70434

Элегантный литой корпус из алюминия, в текстурной матовой окраске белого или черного цвета, с удобным клавишным выключателем снизу. Модуль для чтения с ярким COB светодиодом Bridgelux мощностью 3W закреплен на гибкой «ножке», одетой в тактильно приятную силиконовую оболочку.



WHBK


LED3000 KCRI >80

38°

IP20

Крепёж на планку

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CL704340	Белый	3	3000	225
CL704341	Чёрный	3	3000	225





Dekart

CL70440

Исключительно компактный корпус из алюминия, цвет белый матовый либо «брашированный алюминий», на нижней стороне корпуса компактный клавишный выключатель. Расположенные сверху и снизу LED модули мощностью по 3Вт с линзами, обеспечивают мягкое отраженное освещение, без мерцания и пульсаций. Светильник отлично подходит для подсветки различных элементов интерьера, таких как ниши, колонны, и другие

WH	AL	CL704400 Белый	CL704401 Алюминий
----	----	-------------------	----------------------

LED	3000 K	CRI >80
38°	Alu	
IP20		

Ш90×Г33
108

LED 3+3 Вт
450 Лм
Крепёж на планку



Dekart

CL70441

Компактный прикроватный светильник в корпусе из алюминия, цвет белый матовый либо «брашированный алюминий», на нижней стороне корпуса 2 компактных клавишных выключателя. Сверху LED модуль рассеянного света мощностью 3Вт с линзой, снизу на шарнире расположен модуль для чтения мощностью также 3W.

WH	AL	CL704410 Белый	CL704411 Алюминий
----	----	-------------------	----------------------

LED	3000 K	CRI >80
38°	Alu	
IP20		

Ш90×Г33
155

LED 3+3 Вт
450 Лм
Крепёж на планку





Dekart

CL70430

Основание металлическое, с гальваническим покрытием. Свет лампы E14 в абажуре управляется встроенным выключателем с плавным регулятором яркости (диммер), применимы лампы накаливания либо диммируемые LED лампочки. LED модуль для чтения мощностью 3W установлен на гибкой ножке в приятной силиконовой оплетке, включается тумблером. Великолепный вариант для размещения в изголовье кровати или над диваном.




MC	AB
BK	BG


1 **CL704301**
Хром мат. | Чёрный
CL704303
Ст. бронза | Бежевый

2 **CL704305**
Хром мат. | Чёрный
CL704306
Ст. бронза | Бежевый

LED	E14	3000 K
CRI >80	38°	DIM 10-100
Power icon	Dimmer icon	IP20



LED 3 Вт + 1xE14x60 Вт
225 Лм
Крепёж на планку



LED 3 Вт + 1xE14x60 Вт
225 Лм
Крепёж на планку



Bruno
CL565


Корпус из металла, с черной и белой текстурной краской или анодированием золотого цвета. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GU10. В корпус всех светильников встроен компактный клавишный выключатель.




CL565510 **CL565511**
□ Белый ■ Чёрный
CL565514
■ Чёрный | Бронза

CL565520 **CL565521**
□ Белый ■ Чёрный
CL565524
■ Чёрный | Бронза


3* CL565314
■ Чёрный | Бронза



1×GU10
12 Вт
Выкл. на корпусе



2×GU10×12 Вт
24 Вт
Выкл. на корпусе



1×GU10
12 Вт
Выкл. на корпусе




CL565013
CL565314



Sat
CL505

Корпус из стали и алюминия, строгого черного цвета с золотистым декором. Плафоны поворотные, расположены на поворотном шарнире, благодаря этому можно создавать разные световые сценарии, меняя направления освещения. В корпус всех светильников встроен компактный клавишный выключатель. Благородный стиль с выдержанным характером.



BK
MG

1 CL505611
■ Черный | Золото мат.


2 CL505621
■ Черный | Золото мат.

3 CL505631
■ Черный | Золото мат.


4 CL505641
■ Черный | Золото мат.




IP20




1×GU10
50 Вт
Выкл. на корпусе



2×GU10×50 Вт
100 Вт
Выкл. на корпусе



3×GU10×50 Вт
150 Вт
Выкл. на корпусе



4×GU10×50 Вт
200 Вт
Выкл. на корпусе




Smith
CL530

Основание металлическое, плафоны двойные: внутренний плафон — из металлической сетки, внешний — из прозрачного стекла. Поворотные шарниры позволяют менять направление освещения, создавая уникальный рисунок света. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Воплощение воздушной легкости.




WH	BK
CH	MG




CL530510
Белый | Хром
CL530515
Чёрный | Золото мат.

CL530520
Белый | Хром
CL530525
Чёрный | Золото мат.


CL530530
Белый | Хром
CL530535
Чёрный | Золото мат.



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе




3×E14×60 Вт
180 Вт
Выкл. на корпусе



Robin
CL535

Корпус металлический, кофейного цвета. Цилиндрические плафоны двойные - внутренний из прозрачного стекла светло-янтарного оттенка, обеспечивает мягкое и равномерное освещение, в то время как наружный металлический сетчатый плафон добавляет индустриальный стиль в интерьер. Удобный выключатель на корпусе позволяет легко управлять светом, не прибегая к настенным выключателям.





BR
CA


1 CL535615
Кофейный | Шампань

2 CL535625
Кофейный | Шампань


3 CL535635
Кофейный | Шампань



1×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14×60 Вт
120 Вт
Выкл. на корпусе



3×E14×60 Вт
180 Вт
Выкл. на корпусе



Artik


CL510

Корпус металлический, у всех светильников встроен компактный клавишный выключатель. Плафоны — из прозрачного стекла с объемным рисунком, создающим уникальный рисунок света.




1 **CL510515**
■ Венге

2 **CL510525**
■ Венге



1×E14
40 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14×40 Вт
80 Вт
Выкл. на корпусе



Sonata
CL520

Корпус металлический. Одиночные светильники на поворотном шарнире и с гибкой ножкой оснащены компактным клавишным выключателем. Двойные светильники подходят для установки как на стену, так и на потолок. Мягкий комфортный свет – символ уюта и романтического настроения.




MC	AB
WH	BG




CL520311
Хром мат. | Белый
CL520313
Ст. бронза | Бежевый

CL520511
Хром мат. | Белый
CL520513
Ст. бронза | Бежевый


CL520511
Хром мат. | Белый
CL520513
Ст. бронза | Бежевый



1×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на корпусе



1×E14×60 Вт
60 Вт
Выкл. на корпусе



2×E14×60 Вт
120 Вт
Крепёж на планку







Provence

CL511

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или окраской "Патина". Белый матовые плафоны из стекла украшены золотистым декором края. Гармония оттенков, объединенная стилем юга Франции.



 	  	1	2	3	4
		CL511513 ■ Ст. бронза CL511514 ■ Патина	CL511523 ■ Ст. бронза CL511524 ■ Патина	CL511533 ■ Ст. бронза CL511534 ■ Патина	CL511143 ■ Ст. бронза CL511144 ■ Патина
					
		Ш110×Г165 1×E14 60 Вт Крепёж на планку	Ш180×Г160 2×E14×60 Вт 120 Вт Крепёж на планку	Ш180×Г160 3×E14×60 Вт 180 Вт Крепёж на планку	Ш180×Г160 4×E14×60 Вт 240 Вт Крепёж на планку




Vinon
CL519

Корпус металлический, с гальваническим покрытием или окраской "Патина". Литые поворотные плафоны украшены ажурным рисунком, и позволяют менять направление акцентного освещения, создавая уникальный рисунок света.




1
CL519513
■ Бронза
CL519515
■ Патина

2
CL519523
■ Бронза
CL519525
■ Патина



1×GU10
50 Вт
Крепёж на планку



2×GU10×50Вт
100 Вт
Крепёж на планку







Weimar

CL537

Корпус — из металла, с двумя вариантами окраски. Поворотный механизм спота даёт возможность направлять световой поток в любую сторону, и даже подсветить стену или потолок за самим светильником




 	1 CL537511 Патина CL537512 Чёрный	2 CL537521 Патина CL537522 Чёрный	3 CL537531 Патина CL537532 Чёрный	4 CL537541 Патина CL537542 Чёрный
  	 Ш90×Г170 1×GU10 50 Вт Крепёж на планку	 Ш300×Г170 2×GU10×50Вт 100 Вт Крепёж на планку	 Ш520×Г170×В90 3×GU10×50Вт 150 Вт Крепёж на планку	 Ш740×Г170×В90 4×GU10×50Вт 200 Вт Крепёж на планку




Opus
CL502

Корпус металлический, украшен объемными декоративными элементами, у всех светильников встроен компактный клавишный выключатель. Поворотные плафоны позволяют менять направление освещения, создавая уникальный рисунок света. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Воплощение надежной классики.




1 CL502512
Венге
CL502513
Патина




1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе

2 CL502522
Венге
CL502523
Патина



2×E14
120 Вт
Выкл. на корпусе

3 CL502533
Патина



3×E14
180 Вт
Выкл. на корпусе



Baker
CL541



Корпус металлический, у всех светильников встроен компактный клавишный выключатель. Поворотные плафоны сложной формы позволяют менять направление освещения, создавая необходимый акцент света.




WH BK

1 CL541510 CL541511
□ Белый ■ Чёрный

2 CL541520 CL541521
□ Белый ■ Чёрный



1×E14
60 Вт
Выкл. на корпусе



3×E14
180 Вт
Выкл. на корпусе



Ring
CL525


Основание металлическое, корпус поворотных плафонов - литой алюминий. Шарнирное крепление плафонов позволяет менять направление акцентного освещения. Потрясающе выглядят в современных интерьерах, оформленных в стиле минимализм и хай-тек.




1 CL525510
□ Белый
CL525512
■ Чёрный

2 CL525520
□ Белый
CL525522
■ Чёрный


3 CL525540
□ Белый
CL525542
■ Чёрный



1×GU10
50 Вт
Крепёж на планку



2×GU10
100 Вт
Крепёж на планку



4×GU10т
200 Вт
Крепёж на планку



Tubus
CL01B

Корпус алюминиевый в матовой окраске, источник света — встроенный COB светодиод с цветовой температурой 4000K, оптическая система - утопленная в корпус линза с узким лучом 38°. Подходит для настенного и потолочного крепления, в том числе на натяжных потолках. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.



WH	BK	1	CL01B070N	CL01B120N
			Белый	Белый
			CL01B071N	CL01B121N
			Чёрный	Чёрный


LED

4000K

CRI >80

38°

IP20



LED 7 Вт
630 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
1080 Лм
Крепёж на планку




Tubus

CL01A

Однофазная трековая система на номинальное напряжение 220V включает шинопровод с очень компактным сечением из экструдированного алюминия, длина секций 1м и 2м, и элементы для их прямого и поворотного соединения. Все компоненты выпускаются в матовом черном и матовом белом цвете. Максимальная мощность нагрузки на шинопроводе до 2000Вт. Лишнюю длину шинопровода можно отрезать на стандартном оборудовании для резки алюминия.



WH BK	1 CL01AC10 Белый CL01AC11 Чёрный	2 CL01AC20 Белый CL01AC21 Чёрный	3 CL01AT100 Белый CL01AT101 Чёрный	4 CL01AT200 Белый CL01AT201 Чёрный





Tubus

CL01T

Корпус алюминиевый в матовой окраске, три размера и три варианта мощности. Источник света — встроенный COB светодиод с цветовой температурой 4000K, оптическая система - утопленная в корпус линза с узким лучом 24°. Компактный и удобный механизм крепления на шинопровод. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.

1



2





3




CL01T070N
Белый
CL01T071N
Чёрный

CL01T120N
Белый
CL01T121N
Чёрный


CL01T180N
Белый
CL01T181N
Чёрный



LED 7 Вт
630 Лм
Крепёж на трек



LED 12 Вт
1 080 Лм
Крепёж на трек



LED 18 Вт
1 620 Лм
Крепёж на трек




Bruno
CL565T

Корпус из металла, с черной и белой текстурной краской или анодированием золотого цвета. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GU10.

WH	BK	BK BZ
----	----	----------

CL565T10	CL565T11	CL565T14
Белый	Чёрный	Чёрный Бронза



1×GU10
12 Вт
Крепёж на трек




Ring
CL525T

Корпус поворотных плафонов - литой алюминий. Сменная лампа с цоколем GU10. Шарнирное крепление плафонов позволяет менять направление акцентного освещения. Компактный и удобный механизм крепления на шинопровод. Потрясающе выглядит в современных интерьерах, оформленных в стиле минимализм и хай-тек.

WH	BK
----	----

CL525T10	CL525T11
Белый	Чёрный



1×GU10
50 Вт
Крепёж на трек





Rubik

CL526T

Корпус металлический, плафоны с экранами стилизованы под сценические софиты. Угол раскрытия экранов можно настраивать подгибанием. Сменная лампа с цоколем GU10. Модели разработаны для использования с шинопроводом трековой системы, подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Компактный и удобный механизм крепления на шинопровод. Уникальная изюминка пространства.

WH

BK

CL526T10S


□ Белый

CL526T11S

■ Чёрный



IP20



1×GU10
50 Вт
Крепёж на трек



Hardy

CL002T

Корпус из металла, с матовой окраской. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GX53. Удобный механизм крепления на шинопровод.

WH

BK

CL002T10


□ Белый

CL002T11

■ Чёрный



IP20



1×GX53
15 Вт
Крепёж на трек





Hardy
CL002D

Корпус из металла, с матовой окраской. Акриловый световод распределяет часть светового потока на декоративное боковое кольцо. Сменная лампа с цоколем GX53.



WH

BK

BK
MG


CL002D10
Белый

CL002D11
Чёрный

CL002D14
Чёрный | Золото мат.



IP20



1×GX53
15 Вт



Sigma
CLD003

Корпус из полимера, встроены микроволновый датчик движения и датчик освещенности. При уровне освещенности ниже ~10 люкс светильник опознает движение на расстоянии до 5м и включается на 60с. Мощность 5Вт, цветовая температура 4000К, угол линзы ~60°. Идеален для освещения вспомогательных помещений без постоянного присутствия людей - коридоров и тамбуров, кладовок, прихожих.



WH

CLD00305S

Белый

LED


4000K

CRI
>80

60°



IP20



LED 5 Вт
55 Лм



Tron
CLD009

Корпус из прочного полимера, рассеиватель — оптический акрил. Модели оснащены модулем основного света и кольцевой подсветкой. У модели среднего размера цветовая температура основного света и подсветки выбирается переключателем на корпусе, у остальных применены 4000K на основном свете и 3000K на подсветке. Доступно три режима свечения: весь свет, основной свет, только подсветка. Управление с настенного выключателя, есть память последнего режима и синхронизация режимов.



WH

1 CLD009011NW
Белый

2* CLD009012V
Белый

3 CLD009013NW
Белый

LED


3000K

4000K


CRI >80

MEMO


IP20



LED 5,5 Вт
400 Лм



LED 9 Вт
850 Лм



LED 12 Вт
1000 Лм



CLD009012V



Dzeta
CLD042

Корпус из прочного полимера, с классическим декоративным рисунком. Мощность 7Вт, цветовая температура 3500К – нейтральный свет. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций во всех режимах работы. Диаметр 100мм, высота 50мм, диаметр врезки 80мм, глубина врезки 35мм. Модель подходит для всех типов навесных и натяжных потолков.



WH

CH

WH

GD

AB

LED

3500 K


CRI >80

38°

DIM

IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD042NW0	☐ Белый	7	3 500	550
CLD042NW1	☒ Белый+Хром	7	3 500	550
CLD042NW2	☐ Белый+Золото	7	3 500	550
CLD042NW3	☐ Ст. бронза	7	3 0500	550





Boska

CLD041

Корпус из прочного полимера, с витиеватым декоративным рисунком. Мощность 7Вт, цветовая температура 3500К – нейтральный свет. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций во всех режимах работы. Диаметр 100мм, высота 50мм, диаметр резки 80мм, глубина резки 35мм. Модель подходит для всех типов навесных и натяжных потолков.



WH

WH

CH

WH

GD

AB

LED

3500K


CRI >80

38°

DIM

IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD041NW0	☐ Белый	7	3 500	550
CLD041NW1	☒ Белый+Хром	7	3 500	550
CLD041NW2	☐ Белый+Золото	7	3 500	550
CLD041NW3	☐ Ст. бронза	7	3 500	550





Alpha
CLD001

Корпус из ABS полимера, с матовой окраской или гальваническим покрытием. Мощность 7Вт, цветовая температура 3500K – нейтральный свет. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Поворотная конструкция позволяет менять направление освещения. Подходят для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Лаконизм и эффективность в каждом движении света.



WH

WH
CH

WH
BK

MC
CH

LED

3500 K


CRI
>80


60°

DIM


IP20

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD001KNW0	Белый	7	3 500	550
CLD001KNW1	Белый Хром	7	3 500	550
CLD001KNW4	Белый Черный	7	3 500	550
CLD001KNW5	Хром мат. Хром	7	3 500	550





	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Свет. поток, Lm
CLD001NW0	☐ Белый	7	3 500	550
CLD001NW1	☒ Белый Хром	7	3 500	550
CLD001NW4	☐ Белый Черный	7	3 500	550
CLD001NW5	☒ Хром мат. Хром	7	3 500	550
CLD001NW6	☐ Ст. бронза Золото	7	3 500	550





Gamma

CLD004

Литой радиатор из алюминия, рефлектор из полимера, в гальваническом покрытии или окраске. Мощность 7Вт, цветовая температура 3500K. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Углубленное положение СОВ светодиода комфортно для глаз. Святильник можно использовать самостоятельно или комплектовать декоративными кольцами разных цветов, создавая необходимый цветовой акцент.



CLD004.0
Белый



CLD004.1
Хром мат.




CLD004.3
Ст. бронза





CLD004.4
Черный




CLD004.5
Хром




	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD004NW0	Белый	7	3 500	550
CLD004NW1	Хром	7	3 500	550
CLD004NW4	Черный	7	3 500	550






*монтаж без декоративного кольца




*монтаж с декоративным кольцом





Vega
CLD53

Основание из алюминия, белый матовый рассеиватель из оптического акрила. Благодаря безрамочной конструкции, источником света является вся видимая часть светильника. Коллекция очень компактна по высоте, высота внешней части 2см, глубина встраивания также 2см, подходит для любого навесного и натяжного потолка. Благодаря раздвижному креплению пружинных клипс светильника, его можно установить в монтажные отверстия разного диаметра.





WH

LED 3000K 4000K

CRI >80 IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD5310N	1	10	4 000	900
CLD5310W	1	10	3 000	900
CLD5315N	2	15	4 000	1400
CLD5315W	2	15	3 000	1400




WH

LED 3000K 4000K

CRI >80 IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., K	Свет. поток, Lm
CLD53K10N	3	10	4 000	900
CLD53K10W	3	10	3 000	900
CLD53K15N	4	15	4 000	1400
CLD53K15W	4	15	3 000	1400








Kinto

CLD51

Корпус из прочного полимера, рассеиватель — из оптического акрила. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Эффективное и экономное решение для общего освещения.



WH

LED 4000K CRI >80

IP20


	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD5103N	1	3	4000	200
CLD5106N	2	6	4000	450
CLD5112N	3	9	4000	950




Omega

CLD50K

Ультратонкий литой корпус из алюминия, белый матовый рассеиватель из оптического акрила. Коллекция очень компактна по высоте, высота внешней части всего 8мм, глубина встраивания 20мм, подходит для любого навесного и натяжного потолка. Встроенный ступенчатый диммер, позволяет выбрать один из трех уровней яркости - 100%, 50% или 10%; управление осуществляется обычным настенным выключателем.




	Эскиз	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD50K080	1	Белый	8	3 000	640
CLD50K080N	1	Белый	8	4 000	640
CLD50K082	1	Чёрный	8	3 000	640
CLD50K150	2	Белый	15	3 000	1 200
CLD50K150N	2	Белый	15	4 000	1 200
CLD50K152	2	Чёрный	15	3 000	1 200
CLD50K220N	3	Белый	22	4 000	1 760
CLD50K222	3	Чёрный	22	3 000	1 760





Omega

CLD50R



WH BK

LED

3000K


4000K

CRI >80

DIM

IP20


	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD50R080	1	8	3000	640
CLD50R080N	1	8	4000	640
CLD50R082	1	8	3000	640
CLD50R150	2	15	3000	1 200
CLD50R150N	2	15	4000	1 200
CLD50R152	2	15	3000	1 200
CLD50R220	3	22	3000	1 760
CLD50R220N	3	22	4000	1 760
CLD50R222	3	22	3000	1 760





Gals
CLD55

Корпус — ударопрочный полимер, матовый белый рассеиватель — из оптического полимера. Глубина встраивания всего 30мм. Подходит для натяжных потолков, для помещений с невысокими потолками. Прекрасный вариант для основного и дополнительного освещения жилых, технических и общественных пространств. Не привлекает лишнего внимания и просто делает свое дело.




WH

LED 4000K CRI >80

IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Свет. поток, Lm
CLD5505N	1	5	4000	330
CLD5507N	2	7	4000	500
CLD5512N	3	12	4000	900
CLD5516N	4	16	4000	1300
CLD5522N	5	22	4000	1750



WH




LED

4000K

CRI
>80

IP20

	Эскиз	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Свет. поток, Лм
CLD55K07N	1	7	4000	500
CLD55K12N	2	12	4000	900
CLD55K16N	3	16	4000	1300





Akvi
CLD00811

Корпус изготовлен из противоударного полимера, рассеиватель из оптического полимера. Мощность 7Вт, световой поток 600Лм, угол рассеивания 120 градусов, класс защиты с нижней стороны IP44. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным выключателем. Переключатель цветовой температуры позволяет выбрать режим свечения 3000-4000-5500K. Безошибочный вариант для ванных общего освещения, в том числе подходит для ванных комнат и санузлов.



WH

CH

AB

LED

5K
4K
3K


CRI
>80

DIM

MEMO

IP44

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD008110V	☐ Белый	7	3000/4000/5500	600
CLD008111V	☒ Хром	7	3000/4000/5500	600
CLD008113V	☐ Ст. бронза	7	3000/4000/5500	600



Akvi
CLD00801

Компактный влагозащищенный корпус изготовлен из противоударного полимера, рассеиватель из оптического полимера. Мощность 5Вт, световой поток 400Лм, угол рассеивания 120 градусов, класс защиты IP44. Встроенный ступенчатый диммер 100-40-15% управляется обычным выключателем. Удобный вариант для ванных комнат и санузлов.



WH

CH

AB

LED


3500K

CRI
>80

DIM

IP44

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD008010	☐ Белый	5	3500	400
CLD008011	☒ Хром	5	3500	400
CLD008013	☐ Ст. бронза	5	3500	400





CLD008113V




Luns
CL711

Корпус — из ударопрочного полимера, рассеиватель — из оптического полимера. Перед установкой можно выбрать переключателем цветовую температуру 3000K/4000K/6000K. Высокий класс защиты от влаги и пыли, очень удобный монтаж. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Благодаря высокому показателю защиты IP64 подходит для применения как внутри, так и вне помещений.

1





2



1 CL711010V CL711011V
□ Белый ■ Чёрный

2 CL711020V CL711021V
□ Белый ■ Чёрный



54

Ø230

LED 18 Вт
1 350 Лм
3–6 м²
Крепёж на планку



54

Ø290

LED 24 Вт
2 040 Лм
4–8 м²
Крепёж на планку



Luna

CL702

Основание из ударопрочного полимера, плафон из оптического акрила с хромированной декоративной окантовкой. Мощность 24Вт, на блоке питания находится селектор цветовой температуры 3000-4000-5500К, уровень яркости 100-40-15% управляется обычным настенным выключателем. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Класс защиты IP54 позволяет ярко осветить любые помещения с повышенной влажностью.

WH
CH

CL70224V
Белый | Хром

LED


5K
4K
3K

CRI
>80

DIM

MEMO

IP54



LED 24 Вт
2 100 Лм
4–8 м²
Крепёж через основание



Lumen

CL707

Основание — ударопрочный полимер, плафон — матовый оптический полимер. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Класс защиты IP54 позволяет применять как внутри так и вне помещений. Вне времени, выше трендов.

WH

1 CL707011
Белый


2 CL707021
Белый

LED


4000K

CRI
>80

IP54



LED 16 Вт
1 450 Лм
2–6 м²
Крепёж на планку




LED 24 Вт
2 200 Лм
4–9 м²
Крепёж на планку






Skally
CLD005

Корпус из ударопрочного полимера белого или графитового цвета, в комплекте монтажная коробка. Мощность 1Вт, цветовая температура 3000К. Вариант со встроенным детектором движения и датчиком освещенности опознает движение на расстоянии до 3м, и при освещенности ниже ~10 люкс включится на 60с. Идеален для подсветки пространств без постоянного присутствия людей - лестниц, коридоров и т.п.



	Датчик движ.	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD005K0	-	Белый	1	3 000	80
CLD005K1	-	Графит	1	3 000	50
CLD005KS0	есть	Белый	1	3 000	80
CLD005KS1	есть	Графит	1	3 000	50




Skally
CLR005

Реле на нагрузку до 200 Вт со встроенным детектором движения и датчиком освещенности. При освещенности ниже ~10 люкс опознает движение на расстоянии до 3-5м, и подаст на выходе питание 220V с задержкой отключения 55-65с. Корпус из ударопрочного полимера белого или графитового цвета, в комплекте монтажная коробка. Совместим со всеми лестничными светильниками CITILUX без встроенных датчиков движения.



	Цвет корп.	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектора	Радиус детектора, м	Настроенное время, с
CLR005KS0	Белый	200	120	3-5	55-65
CLR005KS1	Графит	200	120	3-5	55-65







CLD005KS1




Skally
CLD006

Корпус — из стали и литого алюминия, рассеиватель из оптического акрила. Мощность 1Вт, цветовая температура 3000К. Простой монтаж в стандартный круглый подрозетник. Эффектный акцент в интерьере, комфортная подсветка для ступеней и коридоров.






	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD006K0	Белый	1	3 000	50
CLD006K1	Хром	1	3 000	50
CLD006K3	Бронза	1	3 000	50
CLD006K5	Чёрный	1	3 000	50



21

77×77



	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD006R0	Белый	1	3 000	50
CLD006R1	Хром	1	3 000	50
CLD006R3	Бронза	1	3 000	50
CLD006R5	Чёрный	1	3 000	50



21


Ø77






Skally

CLD007


Корпус стальной с гальваническим покрытием или окраской, рассеиватель из оптического полимера. Мощность 1Вт, цветовая температура 4000К. Простой монтаж в стандартный круглый подрозетник. Коллекцию отличает максимальный лаконизм облика, светильник выступает из стены всего на 1.5мм.



	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD007K0	Белый	1	4 000	50
CLD007K1	Хром	1	4 000	50
CLD007K3	Бронза	1	4 000	50
CLD007K5	Чёрный	1	4 000	50



	Цвет корп.	Мощность, Вт	Цвет.темп., К	Свет. поток, Lm
CLD007R0	Белый	1	4 000	50
CLD007R1	Хром	1	4 000	50
CLD007R3	Бронза	1	4 000	50
CLD007R5	Чёрный	1	4 000	50



FLOOR&TABLE







Duplet
CL801

Коллекция из настольной лампы и торшера с абажуром под лампу E27 для общего освещения сверху, и поворотным LED модулем для чтения мощностью 3Вт снизу, с цветовой температурой 4000K. Верхний и нижний свет включаются независимо, отдельными выключателями на корпусе.



MC
BG

1 CL801011
Хром мат. | Бежевый

2 CL801021
Хром мат. | Бежевый


LED

E27


4000K

38°

IP20



LED 3 Вт + 1xE27x40 Вт
Выкл. на корпусе



LED 3 Вт + 1xE27x60 Вт
Выкл. на корпусе




CL801021





Reyner
CL80602

Корпус металлический, абажур — из ткани, на подложке из оптического полимера. Светильники оснащены двумя металлическими столиками-полками. Уникальная изюминка комфортного пространства.



CL806020
Белый
CL806021
Чёрный
CL806022
Чёрный
CL806023
Чёрный
Серый
Синий



1xE27
75 Вт
Выкл. на проводе





Archie
CL80701

Основание из натурального камня, стойка металлическая, с регулировкой длины. Абажур из плотной текстурной ткани на подложке из оптического полимера. Шарнирное крепление патрона позволяет поворачивать абажур в разные стороны. Применяются лампы с цоколем E27. Ножной выключатель расположен на шнуре питания. Символ уюта и романтического настроения.



CL807010 CL807011
□ Белый ■ Чёрный



1xE27
75 Вт
Выкл. на проводе



Batler
CL80601

Корпус металлический, с декоративными хромированными элементами. Применяется лампа с цоколем E27. Абажур — из атласной ткани, с подложкой из оптического полимера. Высота светильника 1,63м, диаметр абажура 35см, высота абажура 25см, столик диаметром 30см находится на высоте 70см от пола, диаметр основания 30см, длина сетевого шнура 2м. На шнуре расположен ножной выключатель.




WH	BK
WH	GR

CL806010

Белый | Белый

CL806011

Чёрный | Серый



1xE27
75 Вт
Выкл. на проводе



Tevin
CL80603

Корпус металлический, декор — хромированные элементы. Применяется лампа с цоколем E27. Абажур в форме цилиндра, из ткани с подложкой из оптического полимера. На шнуре длиной 2м расположен ножной выключатель.




WH	BK
WH	GR

CL806030

Белый | Белый

CL806031

Чёрный | Серый



1xE27
75 Вт
Выкл. на проводе





Click
CL81002

Корпус металлический, цвет матовый черный. Мощность 42Вт. На поворотном плафоне модули основного света и RGB подсветки. Управлять яркостью от 5% до 100%, цветовой температурой от 2700K до 6500K и режимами RGB света можно как с пульта, так и сенсорными кнопками на центральной стойке. Пульт можно прикрепить к стойке в любом месте благодаря встроенным магнитам. Светильник с индивидуальным характером.

BK

CL810021
■ Чёрный



LED 42 Вт
2 400 Лм



Выключатель
на корпусе





Click
CL81001

Корпус металлический, плафоны — из оптического полимера. Мощность основного модуля 36Вт и модуля чтения 6Вт. С помощью сенсорного управления на корпусе или пульта доступны плавная регулировка яркости и цветовой температуры, верхний и нижний свет регулируются по отдельности. Есть режим для чтения, ночник и функция памяти. Пульт можно прикрепить к стойке в любом месте благодаря встроенным магнитам.

WH BK

CL810010
□ Белый

CL810011
■ Чёрный



LED 35+7 Вт
2 400 Лм



Выключатель
на корпусе



Solo

CL80406



Корпус металлический, поворотный плафон позволяет менять направление освещения в любом положении от "полностью вверх" до "полностью вниз" включительно. Мощность 36Вт. С пульта и сенсорных кнопок на корпусе доступны плавная регулировка яркости и управление цветовой температурой. Есть режимы для чтения, ночник, функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Пульт можно прикрепить к стойке благодаря магнитам.



Выключатель
на корпусе



CL804060 CL804061
□ Белый ■ Чёрный




LED 36 Вт
3 000 Лм



Diskus



CL802

Торшер высотой 180 см с двумя регулируемыми по направлению светодиодными модулями, диаметр основания 28см, потолочный модуль D=28см с литым корпусом, мощностью 18Вт с диммером 20-100%; модуль для чтения D=13,5 см с литым корпусом, мощность 5 Вт с диммером 20-100%. Цветовая температура 3000К. Ручки выключателей-диммеров расположены на стойке. Премиум качество в каждом элементе.



CL802001
Хром

CL802003
Ст. бронза



LED 23 Вт
1 725 Лм





Hardy

CL802

Корпус металлический, с блестящими хромированными элементами. Верхний плафон для общего освещения поворотный, мощность 24Вт с плавной регулировкой яркости 10-100%. Нижний плафон для чтения на гибкой ножке, мощность 6Вт, с индивидуальным выключателем. Цветовая температура 3000K – тёплый белый свет. Длина сетевого провода 2,1м.



CL802011 CL802015
 Хром мат. Кофейный



LED 30 Вт
 2100 Лм



Alex
CL80405



Корпус из металла, светодиодный модуль-плафон на гибкой ножке, на ножке тактильно приятная силиконовая оболочка. Мощность 18Вт. С помощью сенсорного управления на корпусе или пульта доступны: плавная регулировка яркости, управление цветовой температурой. Есть несколько режимов, ночник, таймер и функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Пульт можно прикрепить к стойке благодаря магнитам.



WH BK

CL804050
Белый

CL804051
Чёрный



LED 18 Вт
1 200 Лм



Mark
CL80402

Основание из ударопрочного полимера, стойка металлическая. Верхняя часть гибкая в силиконовой оболочке, с плафоном-модулем из оптического полимера. Мощность 13Вт. При помощи расположенной на стойке панели сенсорного управления доступны: ступенчатая регулировка яркости (5 режимов), переключение цветовой температуры, есть таймер выключения. Можно собрать в укороченном варианте (без одной стойки).



CL804020 CL804021
□ Белый ■ Чёрный

LED

5K


4K

3K

CRI >80

DIM

IP20



LED 13 Вт
975 Лм



Twin
CL80901

Корпус из металла, поворотные плафоны позволяют менять направление освещения. Мощность 16Вт, цветовая температура 4000К. Яркость каждого плафона меняется индивидуально встроенным четырехступенчатым диммером с сенсорным управлением. Есть функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Премиум качество в каждом элементе.



WH BK

CL809010N CL809011N
Белый Чёрный


LED

4000K

CRI >80

DIM

IP20




LED 16 Вт
1 000 Лм
Выкл. на корпусе



Defans

CL80401

Корпус из алюминия, рассеиватель — оптический полимер. Мощность 36Вт, цветовая температура 4000К. Модели оснащены встроенным диммером: сенсорное управление позволяет плавно регулировать яркость, есть функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Совершенная гармония света и стиля.



WH

BK

CL804010

□ Белый

CL804011


■ Чёрный

LED

4000K

CRI
>80DIM
10-100

IP20




B1220

LED 36 Вт
2400 Лм
Выкл. на корпусе





Guffin
CL80400

Корпус металлический, рассеиватели — из оптического полимера, расположены с двух сторон стойки. Высота 148см, диаметр основания 25см. Мощность 20Вт, цветовая температура 3000K. Сенсорная кнопка выключателя на вершине стойки позволяет плавно регулировать яркость в диапазоне 10-100%, есть функция памяти. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Изящество в каждом движении света.



CL804000 CL804001
Белый Хром мат.



LED 20 Вт
1 800 Лм



Rudy

CL80403

Основание стальное, стойка из алюминиевого профиля с полимерным рассеивателем. Мощность 12Вт, цветовая температура 3000К. Сенсорная кнопка выключателя на вершине стойки позволяет плавно регулировать яркость в диапазоне 10-100%, есть функция памяти. Высота изделия 150см, диаметр основания 26см, длина сетевого провода 190см. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций. Изящество в каждом движении света.



MC

CL804031


Хром мат.

LED

3000K

CRI
>80DIM
10-100

IP20

LED 12 Вт
1 200 Лм



Newton

CL80308

Основание из ударопрочного полимера, стойка и корпус светодиодного модуля - алюминиевый профиль. Мощность 9Вт, световой поток 700Лм, цветовая температура 4000К, нейтральный белый свет - без мерцания и пульсаций, безопасен для глаз. Управление сенсорное, пять уровней яркости от 10% до 100%, таймер выключения 45мин. Характеристика USB выхода для зарядки - 5В/1,2А. Длина сетевого провода 150см.

WH	BK	CL803080 Белый	CL803081 Чёрный
----	----	-------------------	--------------------

LED	4000K	CRI >80
DIM		USB
IP20		

LED 9 Вт
700 Лм



Newton

CL80305

Основание из ударопрочного полимера, стойка и корпус светодиодного модуля - алюминиевый профиль. Мощность 9Вт, сенсорное управление: выключатель с подсветкой, управление цветовой температурой 3000-4000-5500К (тёплый, нейтральный, холодный свет), пять уровней яркости от 10% до 100%, таймер выключения 45мин. Мощность беспроводной зарядки 10Вт, параметры USB выхода 5В/1А. Длина сетевого провода 150см.

WH CH	GR	CL803051 Белый Хром	CL803052 Серый
----------	----	--------------------------	-------------------

LED	5K 4K 3K	CRI >80
DIM 10-100	USB	«Qi»
IP20		

LED 9 Вт
720 Лм





Newton


CL80306

Корпус металлический. Мощность 4Вт, цветовая температура 4000K – нейтральный белый свет. Модуль направленного света на гибкой ножке можно повернуть в любую сторону. На сетевом проводе расположен блок управления с регулятором яркости 100-40-10% и таймером выключения 15-30-60 мин (длина провода 2м). Тип крепления к поверхности – металлическая прищепка (клипса) с резиновыми накладками, диапазон зажима 0-60мм.

WH BK

CL803060N CL803061N
□ Белый ■ Чёрный

LED 4000K CRI >80
DIM FLEX IP20



Ш80×Г110

LED 4 Вт
350 Лм



Newton


CL80307

Корпус металлический. Мощность 7Вт, цветовая температура 4000K – нейтральный белый свет. Модуль рассеянного света на гибкой ножке можно повернуть в любую сторону. На сетевом проводе расположен блок управления с регулятором яркости 100-40-10% и таймером выключения 15-30-60 мин (длина провода 2м). Тип крепления к поверхности – металлическая прищепка (клипса) с резиновыми накладками, диапазон зажима 0-60мм.

WH BK

CL803070N CL803071N
□ Белый ■ Чёрный

LED 4000K CRI >80
DIM FLEX IP20



Ш80×Г110

LED 7 Вт
550 Лм





Rio
CL80309

Основание металлическое с мощной струбциной, светодиодный модуль на гибкой стойке с силиконовой оболочкой. Мощность 7Вт, цветовая температура 4000K – нейтральный белый свет. Сенсорное управление со ступенчатым диммером 100%-40%-15%. Длина сетевого провода 1,8м.



WH BK

CL803090N CL803091N
Белый Чёрный


LED

4000K

CRI >80

DIM

IP20



LED 7 Вт
450 Лм






Streng
CL81101

Аккумуляторная настольная лампа с корпусом из алюминия и поликарбоната. Гибкий filamentный LED модуль с магнитным креплением. Сенсорная кнопка переключает 3 режима яркости, максимальная яркость 80Лм. Цветовая температура 2100K соответствует свету восковой свечи. Аккумулятор емкостью 2000mAh за 2-3 часа заряжается через разъем USB-C и обеспечивает работу лампы до 23 часов.



CL811011
■ Графит

CL811012
■ Золото мат.



LED 7 Вт
80 Лм

OUTDOOR





CLU06B



Dorn
CLU05

Корпус из алюминия в порошковой окраске, цвет графит. Мощность 15Вт, световой поток 1100Лм, цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP65. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Парковый светильник имеет увеличенную высоту 900мм. Светодиодный модуль оригинального конического дизайна. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.




GF


1 **CLU05B**
■ Графит

2 **CLU05W**
■ Графит

LED	4000K	CRI >80
Alu	IP65	



LED 15 Вт
1 100 Лм
Крепёж через основание



LED 15 Вт
1 100 Лм
Крепёж на планку



CLU05B
CLU05W



Krid
CLU06

Корпус из алюминия в порошковой окраске, цвет графит. Мощность 12Вт, световой поток 900Лм, цветовая температура 4000K — нейтральный белый свет, класс защиты IP65. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Светодиодный модуль оригинального асимметричного дизайна. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.



GF

1 CLU06B
■ Графит

2 CLU06W
■ Графит


LED

4000K


CRI >80

Alu

IP65



LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
900 Лм
Крепёж на планку



CLU06B
CLU06W



Garda
CLU01

Корпус из алюминия в порошковой окраске, цвет графит. Мощность 6Вт, световой поток 450Лм, цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Светодиодный модуль классического круглого дизайна. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.





GF

1 CLU01B
■ Графит

2 CLU01W
■ Графит


LED	4000K	CRI >80
Alu	IP54	





Garda
CLU02

Корпус из алюминия в порошковой окраске, цвет графит. Мощность 6Вт, световой поток 450Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.




GF	1 CLU02B ■ Графит	2 CLU02W ■ Графит
LED	4000K	CRI >80
Alu	IP54	



Garda
CLU03

Корпус из алюминия, окрашен антикоррозионной текстурной краской цвета графит. Изделие оснащено поворотными светодиодными модулями-плафонами диаметром 26см, что позволяет направить свет в любую сторону. Рассеиватель матовый из оптического полимера. Цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.




GF

1 CLU03B1
■ Графит


2 CLU03B2
■ Графит

3 CLU03W
■ Графит


LED	4000K	CRI >80
	Alu	IP54



LED 6 Вт
450 Лм
Крепёж через основание



LED 12 Вт
800 Лм
Крепёж через основание



LED 6 Вт
450 Лм
Крепёж на планку



Garda

CLU04

Корпус металлический, окрашен антикоррозионной текстурной краской чёрного цвета. Рассеиватель из оптического полимера. Мощность изделия 7Вт, световой поток 500Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Уличный светильник столбик можно собрать в трёх вариантах: высотой 33см, 70см и 110см. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.



БК

1 CLU04B
■ Чёрный

2* CLU04P
■ Чёрный

3 CLU04W1
■ Чёрный

4 CLU04W2
■ Чёрный





LED

4000K

CRI >80

Alu

IP54





Garda
CLU00

Светильники с оптикой направленного света. Корпус из литого алюминия, окрашен антикоррозионной текстурной краской цвета графит. Цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.




GF

1* CLU0008K
■ Графит


2* CLU0008R
■ Графит

3** CLU00001
■ Графит


LED	4000K	CRI >80
120°	Alu	IP54



LED 6 Вт
390 Лм
Крепёж на планку





LED 6 Вт
390 Лм
Крепёж на планку



LED 3+3 Вт
450 Лм
Крепёж на планку

Светильники с оптикой рассеянного света. Корпус из литого алюминия, окрашен антикоррозионной текстурной краской цвета графит. Цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет, класс защиты IP54. Свет безопасный для глаз, без мерцания и пульсаций.



GF


1 CLU0009K
■ Графит

2 CLU0009R
■ Графит


3 CLU0002
■ Графит

4 CLU0007
■ Графит


LED 4000K CRI >80
Alu IP54




LED 12 Вт
1 000 Лм
Крепёж на планку



LED 12 Вт
1 000 Лм
Крепёж на планку



LED 6 Вт
450 Лм
Крепёж на планку



LED 9 Вт
585 Лм
Крепёж на планку





Stels

CLU072

Корпус из ударопрочного полимера. Мощность 6Вт, световой поток 480Лм, цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет. Степень защиты IP54 обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. Свет распространяется в четырех направлениях, позволяя создавать оригинальные световые эффекты на стенах и колоннах, делая облик вашего дома еще более интересным.

1



Stels

CLU074

Корпус из ударопрочного полимера. Мощность 10Вт, световой поток 700Лм, цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет. Степень защиты IP64 обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. В корпус встроен вращающийся экран, который позволяет не снимая светильник выбрать форму лучей вверх и вниз, создать оригинальные световые эффекты на стенах и сделать ваш дом еще более привлекательным и уникальным.

2



BK


1 CLU0721
■ Чёрный2 CLU0741
■ Чёрный

LED


4000K

CRI
>80

IP54



LED 6 Вт
480 Лм
Крепёж через основание



LED 10 Вт
800 Лм
Крепёж через основание





Stels
CLU073

Корпус из ударопрочного полимера. Мощность 6Вт, световой поток 480Лм, цветовая температура 4000К - нейтральный белый свет. Степень защиты IP54 обеспечивает надёжную защиту от влаги и пыли. Свет позволяет создавать оригинальные световые эффекты на стенах и колоннах, делая ваш дом ещё более привлекательным и уникальным.



WH

BK

CLU0730
Белый


CLU0731
Чёрный

LED

4000K

CRI
>80

IP54



LED 6 Вт
480 Лм
Крепёж через основание



Domus
CLU08

Корпус из ударопрочного полимера, рассеиватель молочно-белый из оптического полимера. Источник света - LED матрица на алюминиевой плате, цветовая температура 4000K - нейтральный белый свет. Степень защиты IP54 обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли.

1



2




БК

1 CLU0801
■ Чёрный


2 CLU0802
■ Чёрный

LED 4000K CRI >80
IP54



LED 8 Вт
600 Лм

Крепёж на планку



LED 10 Вт
800 Лм

Крепёж на планку




BK WH

CLU0804BK CLU0804WH
■ Чёрный □ Белый

LED 4000K CRI >80

IP54



LED 24 Вт
1080 Лм

Крепёж на планку



Подвесная система

CL700

Система позволяет подвесить потолочные светильники весом до 5кг, с тремя симметрично расположенными точками крепления. Основание металлическое диаметром 120мм, поверхность матовая. Высота регулируется в диапазоне от 60мм до 1850мм. Подходит для всех видов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Подходит для Citilux NORMA, ETALON, KUPER, BOSS, MEGA, ENZO, BONNY и других коллекций.

WH


BK

CL7000

Белый

CL7001

Чёрный



Подвесная система

CL701

Подвес предназначен для потолочных светильников Citilux коллекций ETALON и NORMA диаметром до 320мм включительно, а также прочих совместимых светильников весом до 1,5кг. Диаметр основания 65мм, поверхность матовая. Высота регулируется в диапазоне от 150мм до 1500мм. Подходит для всех видов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка.

WH


BK

CL7010

Белый

CL7011

Чёрный





CL7000
CL754450

Светодиодный свет

подробности от CITILUX

За последние годы светодиодный свет из экзотики превратился в доступный и популярный вариант освещения, но очевидно, что многие аспекты, влияющие на выбор и комфорт дальнейшего использования осветительного оборудования большинству покупателей малоизвестны. Многие предполагают, что светодиодный свет автоматически подразумевает отличную экономичность, ресурс и комфорт, при том что это далеко не всегда так. Светодиод — это полупроводниковый прибор, и его внешний вид, как например и внешний вид компьютера, очень мало скажет о его характеристиках. В этой статье автор ставит цель доступно и кратко объяснить основные моменты, которые нужно учитывать приобретая светодиодные светильники для использования в жилых пространствах. Отталкиваться нужно от человека, это самая неизменная часть вопроса, и наши глаза — те же самые что во времена восковых свечей дома и газовых рожков на улицах. Далее рассмотрим, как задачи освещения

решаются светодиодными светильниками, и какие проблемы с ними могут возникнуть. Также статья поможет понять, почему почти одинаковые на вид светильники могут иметь очень разную цену, и что является причиной — кроме жадности продавцов, конечно. Для начала перечислим основные величины, характеризующие искусственное освещение:

- **Световой поток** — количество света, излученное светильником, измеряется в люменах сокращенно лм
- **Освещенность** — количество света, попадающее на единицу поверхности, измеряется в люксах (люменах/кв.м), сокращенно лк
- **Светимость** — количества света, излученное с единицы поверхности измеряется в люменах/кв.м
- **Цветовая температура (ЦТ)** — характеристика, определяющая цветовую тональность ламп, измеряется в градусах Кельвина (К)
- **Индекс цветопередачи** — применяют методики Ra или CRI, изменяется в диапазоне от 0 до 100, характеризует верность передачи цветов.

Что комфортно для человеческих глаз

Наши глаза подстраиваются изменением диаметра зрачка под изменение освещенности в очень широком диапазоне. Внизу приведена таблица с основными цифрами, выделенные жирным шрифтом минимальные значения взяты из рекомендаций стандартов проектирования. Запомним главные цифры: для общего освещения жилых комнат нужно порядка 200 люкс, и для местного рабочего — например для рабочего стола — 500 люкс. Также важна цветовая температура (ЦТ), которая для разных ситуаций нужна разная. Диапазон такой: яркий солнечный свет имеет ЦТ порядка 6000К, а скажем восковая свеча, освещающая в полумраке стол с романтическим ужином порядка 2000К, и свет обоих источников воспринимается как уместный и комфортный. Почему? Потому что комфортность ЦТ связана с уровнем освещенности, и чем выше освещенность, тем выше и комфортная ЦТ. При малых освещенностях высокая ЦТ воспринимается как неприятно холодная, пример этому — большинство светильников ЖКХ в подъездах; ниже мы поймем что их такими делают из экономии. Наоборот, глядя на солнечном свете на лампу накаливания можно удивиться насколько желтый у нее свет, притом что вечером он кажется вполне белым. Физиологи считают, что для максимально высокой работоспособности оптимальна ЦТ порядка 4000К, поэтому для освещения офисов в целом и рабочих столов дома разумно применить именно эту ЦТ, а вот для общего домашнего освещения в темное время суток оптимальна ЦТ 2800–3500К. Следующий важный момент — светимость, связанная с величиной поверхности, которая излучает свет. Если подразумевается прямой свет от светильника — то чем больше эта поверхность, тем и лучше; умеренная светимость светоизлучающей поверхности и приятнее и полезнее для глаз. Проще всего доказать «от обратного»: можно повесить дома на потолок светодиодный прожектор на 50Вт, и с величиной освещенности формально все будет в порядке, а вот глазам это будет — как смотреть на электросварку, поскольку весь световой поток будет излучен с поверхности размером с рублевую монету. Но даже если свет исходит не из одного, а из множества



ОПИСАНИЕ	Средняя горизонтальная освещенность, лк.
Обычная освещённость летом в полдень	40000-90000
В облачную погоду летом в полдень	12 000
Восход и заход Солнца в ясную погоду	1000
На рабочем столе для тонких работ	400–500
Кабинеты, библиотеки	300
Детские	200
Жилые комнаты, гостиные, спальни	150
Внутриквартирные коридоры, холлы	50
Магистральные улицы общегородского значения	20
Пешеходные улицы	6
Открытые стоянки в микрорайонах	2
Ночью в полнолуние	0,2

распределенных на большой площади мелких светодиодов, смотреть на них напрямую все равно не стоит — слишком высокая яркость поверхности у каждого. Поэтому в состав светильника для дома входят рассеиватели, которые переизлучают свет равномерно с большей поверхности, но съедают 20–40% светового потока (зато чем больше съедают — тем равномернее и приятнее получается свет). Другим вариантом решения проблемы является отраженный свет, например закарнизная светодиодная лента, свет которой отражается от всего потолка. Это самый щадящий для глаз вариант, но и мощность потребует больше чем в случае прямого света. Индекс цветопередачи Ra или CRI определяет, насколько естественно выглядят разные цвета, при этом свет солнца и галогеновых ламп накаливания в этом отношении имеет эталонное качество 100, у самых хороших светодиодов на сегодня — заметно выше 90, а практически достаточной для жилья считается величина не менее 80. Объяснить важность этого параметра можно на примере света уличных натриевых ламп, думается всем знаком их желтоватый свет. Эффективность этих ламп на уровне хороших светодиодов, выше 100 Лм/Вт, но весь их свет излучен в очень узком спектре, поэтому цвета различить практически невозможно, если объект не подсвечивается чем-то еще кроме натриевой лампы. Заметная часть сегодняшних поставщиков светодиодных изделий лукавит, указывая цифры цветопередачи гораздо выше реальных. Опознать плохую цветопередачу светодиодов легче всего на примере оттенков розового и оранжевого, если например кожа на руке в свете проверяемого светильника выглядит зеленоватой или в целом «не такой» — его цветопередача плохая. Напоследок добавим, что стоит учитывать еще и скорость реакции зрачка на увеличение освещенности. Если в темном помещении включить яркий свет на полную мощ-

ность, это будет ударом по глазам, особенно для пожилых или нездоровых людей, у которых скорость реакции зрачков снижена. Поэтому для светильников большой яркости желательно иметь плавное включение, с выходом на полную мощность не менее чем за секунду. В качестве примерной рекомендации, можно предложить подбирать для общего освещения потолочные светильники исходя из как минимум 200 люмен на квадратный метр площади помещения (если потолок белый и стены светлые). При темных стенах, мебели, поле для комфорта может потребоваться и более яркий светильник.

Как устроен светодиод и что в нем важно.

В широком употреблении светодиоды появились в 1970-х годах, поначалу для индикации в электронном оборудовании. Первыми сделали одноцветные красные диоды, затем зеленые, и убедившись в их отличной надежности и большом сроке службы ученые начали попытки сделать светодиоды белого света для общего освещения. Принципиальное решение задачи в 1990-е годы нашли несколько специалистов из Японии (Сюдзи Накамура, Исаму Акасаки и Хироси Амано), которые за это достижение были награждены Нобелевской премией по физике 2014 года. Совершенствование их идеи позволило представить в 2000-х годах массовые осветительные приборы, но реально хорошие характеристики и доступность цен белых светодиодов пришли только в 2010-х годах (и их совершенствование интенсивно продолжается). Готовый светодиод является конструкцией, собранной автоматами из многих компонентов за множество операций, и выглядит примерно так: Основополагающая часть светодиода — полупроводниковый чип размером с маковое

зернышко, но именно этот чип составляет большую часть стоимости светодиода, и определяет большую часть световой эффективности.


Этот чип (иногда его называют кристаллом) получается механическим или лазерным разрезанием специальной пластины, на которую в очень сложных эпитаксиальных установках из газовой среды последовательно осаждали ряд сверхчистых химических соединений, и умеют их делать на высоком уровне всего десятков компаний в мире. Некоторые из этих компаний только делают и продают чипы, другие сами собирают (профессионалы говорят «корпусируют») их в готовые светодиоды. На уровне корпусирования количество компаний в мире исчисляется уже многими тысячами, и разброс качества и характеристик готовых светодиодов очень велик.

Следующая операция — размещение чипа на подложке, которая будет отводить тепло, и через которую светодиод припаивается на плату. Также на подложке установлен корпус, как правило — из специального пластика.


Любители сэкономить могут применить плохую подложку, которая даст в итоге недостаточный теплоотвод, и перегретый чип в скором времени деградирует (значительно уменьшит свою яркость). Потом отдельной операцией к чипу припаивают проводки, и наконец заливают корпус светодиода люминофором, который определит ЦТ светодиода, и основную часть качества его цветопередачи.

Свет от самого чипа — сине-голубой на грани ультрафиолета, а тот свет что мы видим — уже переизлучен в необходимом диапазоне люминофором на основе соединений фосфора. Светло-желтый люминофор даст холодные ЦТ, а оранжевый — теплые.

В итоге готовый светодиод будет припаян на печатную плату, которая установлена в светильник, и через которую тепло должно быть




около 5000 чипов расположены в виде квадрата в центре шелкового сита, для масштаба рядом шариковая ручка



Светодиоды популярных в светотехнике размеров, например 3528 означает размеры корпуса 3,5 на 2,8 мм



Чип (обведен красным) установлен на подложку с корпусом светодиода 3528 (3,5 на 2,8мм), к чипу припаяны проводки. Люминофора еще нет.



Люминофор из шприцов заливается в корпуса



Люминофоры теплого и холодного свечения



Светодиоды смонтированы на плату из алюминия

эффективно отведено от светодиода и рассеяно.

Тот момент, что эффективность светодиодных источников выше прочих, отнюдь не значит что светодиоды не нагреваются при работе — еще как нагреваются, особенно мощные. При этом максимальная температура, которая позволит чипу долго жить и сохранять практически исходную яркость, не превышает 80 градусов. Если касаясь корпуса небольшого и яркого светодиодного светильника чувствуется что он теплый — можно считать что конструкция правильно справляется с работой, и тепло отводится от светодиода, сохраняя его от перегрева и обеспечивая ему хороший ресурс.

Крайне неудобным свойством светодиодных технологий является то обстоятельство, что и за более комфортный для дома вариант цветовой температуры, и за высокий индекс цветопередачи приходится платить значительным снижением световой отдачи светодиодов. При одном и том же чипе (кристалле), снижение ЦТ с 6500K до комфортных дома 3500K снизит отдачу в люменах на ватт на примерно 10%, а улучшение индекса цветопередачи с 70 до 80 снизит отдачу еще на 10%. Поэтому те светильники, где борются только за цену и голую величину светового потока — например варианты для ЖКХ — будут с холодными цветовыми температурами и плохой цветопередачей. Поэтому же, чтобы достичь одновременно и комфортного света, и хорошей яркости, для домашнего светодиодного светильника приходится применять много более дорогие и совершенные компоненты, чем в светильниках для улицы или промышленных цехов, либо просто применять их большее количество (что опять же стоит денег) и затрачивать большую мощность.

Что еще важно? Драйвер!

Светодиод требует строго определенную величину тока, пропускает его только в одном направлении, поэтому для питания от бытовых сетей переменного тока 220V в конструкции светильника предусмотрен источник питания постоянного тока, устоявшееся название — драйвер:



Его характеристики важны для качества света, но кроме того они критически важны для ресурса светильника и нормальной работы электрической сети здания. Из самых основных упомянем надежность (ресурс), КПД, коэффициент мощности, пиковый пусковой ток и коэффициент пульсаций.

КПД как правило находится в диапазоне 80–90%, и у хороших производителей как правило превышает 85%.

Коэффициент мощности (обозначается как P_f или $\cos \phi$ либо λ) показывает соотношение между активной и полной мощностью. Активная мощность соответствует энергопотреблению, но нагрузка на электрическую сеть по току определяется полной мощностью, которая может быть много выше. Это обусловлено наличием в схеме драйвера ёмкостных и индуктивных элементов, которые при переменном

токе заряжаются и потом разряжаются обратно в сеть, обеспечив проходимость в сети много больших токов, чем нужно по электропотреблению. При плохом к-те мощности электропотребителей будут срабатывать от перегрузки сетевые автоматы тока (пробки), при том что по номинально потребляемой мощности запас еще велик. У хороших производителей драйверов P_f как правило превышает 0,9 — а в продаже присутствует множество изделий с P_f ниже 0,5. Советую обращать особое внимание на этот параметр при одновременном применении множества однотипных драйверов, или при наличии ограничений от сети по величине тока. Пиковый пусковой ток может в десятки раз превосходить номинальный, что случается если производители не ограничили этот параметр по причине удешевления схемы. Проявляется этот ток при первичной зарядке разряженных конденсаторов драйвера, и может привести к повреждению чувствительной сетевой аппаратуры, например электронных реле системы «умный дом» и т.п. Сетевые автоматы в электрощитке на заброс пусковых токов среагировать обычно не успевают, их быстроедействие не хватает. Что плохо, этот параметр производителями практически никогда не указывается. Рекомендовать можно только заранее оговорить возможность возврата изделия, если окажется, что с этим связаны проблемы. Если не заниматься за мерами, опознать проблему можно по непривычно громкому щелчку электрической искры в выключателе в момент включения светильника (или светодиодной лампочки). Коэффициент пульсаций показывает стабильность величины подаваемого драйвером тока, и соответственно светового потока. Частота пульсаций светового потока 50 Гц превышает критическую частоту зрительного слияния световых мельканий, поэтому колебания света зрительно не воспринимаются, однако их отрицательное воздействие на организм человека установлено в многочисленных исследованиях. Экспериментами установлено, что при частоте колебаний света 50–100 Гц отрицательное воздействие на организм человека достаточно мало только при глубине пульсации не более 5–6%. При питании источников света током частотой 300 Гц и выше глубина пульсации не имеет значения, так как на эту частоту мозг не реагирует. Наличие существенных пульсаций легко проверить, направив на светильник камеру смартфона, если по экрану начнут мелькать полосы — пульсации есть, и они существенны. Наши нормы (СНиП 23–05–2010 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03) предписывают пульсации не более 10%–20% для производственных и общественных помещений различного назначения, и вообще

не ограничивают пульсации для освещения жилых пространств, но ради комфорта глаз (особенно в помещениях для детей) я не рекомендую применять светильники с пульсацией больше 5%, как раз такие и становятся заметны на просмотре через камеры смартфонов. У хороших производителей пульсации составляют менее 1%.

Ресурс драйвера зависит от качества примененных компонентов его схемы, в особенности — конденсаторов. Если некачественный светодиод сгорит в первые же недели использования, а качественный будет жить многие десятки тысяч часов, то с низкокачественным драйвером все наоборот — сначала он будет работать нормально, а выйдет из строя через год-два, когда откажет дешевый конденсатор с малым ресурсом. По этой причине драйвер с гарантией на 3 года стоит существенно дороже драйвера с гарантией на 2 года. Рекомендация простая: обращать внимание на срок гарантии, или довериться выбору и имени производителя светильника.

Как измерить все характеристики.

Для измерения точных характеристик необходимо достаточно громоздкий измерительный комплекс — гониофотометр, включающий оборудование для фотометрии и спектрометрии, интегрирующая сфера

и т.д. Поскольку такой комплект оборудования стоит минимум несколько десятков тысяч долларов, им располагают только крупные производители светодиодных светильников либо специализированные лаборатории.

РЕЗЮМЕ.

Если на уличном светодиодном прожекторе указано что-то вроде «Мощность 20Вт, световой поток 2200 люмен», и одновременно на светодиодном светильнике для дома «Мощность 36Вт, световой поток 2200 люмен» — это не значит что домашний светильник хуже, нужно оценивать этот вопрос вместе с наличием рассеивателя, цветовой температурой, цветопередачей, ресурсом, и многими другими характеристиками. Кроме того — многие, если не большинство мелких и средних производителей указывают существенно приукрашенные параметры, прекрасно понимая, что проверить их конечному пользователю крайне непросто. Вывод — нужно разбираться в теме самостоятельно, или довериться ответственному производителю. И в любом случае — нужно доверять своим глазам и заботиться об их комфорте.

*CITILUX
2015–2024*



Индекс по названиям коллекций

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Adam	CL 228A	46
Adriana	CL405	296
Aelita	CL169	152
Akvi	CLD00811	452
Akvi	CLD00801	452
Alex	CL80405	472
Alonso	CL422	290
Alpha	CLD001	442
Alpina	CL718A	76
Alton	CL421	252
Anri	CL124	143
Archie	CL80701	465
Aria	EL321	210
Artik	CL510	423
Aster	CL208	192
Astro	CL125	173
Astron	CL733	238
Atman	CL226A	42
Avrora	CL463	254
Axis	CL313	196
Baker	CL541	429
Baloo	CL207	114
Basel	CL407	322
Basic	CL738	382
Basic	CL738	384
Batler	CL80601	466
Berta	CL126	174
Betsy	EL322	198
Bokal	CL942	178
Bonny	CL754	236
Boogie	CL157	168
Born	CL745	394
Boska	CLD041	441
Boss	CL751	232
Boston	CL709	250
Bremen	CL112	144
Bruno	CL565T	434
Bruno	CL565	418
Bruno	CL565	397
Cairo	CL419	340
Charlyse	CL143	138
Charm	CL316	200
Cherbourg	CL440	312
Chezare	CL338	190
Click	CL81002	468
Click	CL81001	468
Costa	CL741	248
Cube	CL719	113

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Darby	CL309	270
Defans	CL80401	475
Dekart	CL7040	408
Dekart	CL70406	409
Dekart	CL70407	409
Dekart	CL70445	410
Dekart	CL70443	412
Dekart	CL70437	413
Dekart	CL70435	414
Dekart	CL70436	414
Dekart	CL70442	415
Dekart	CL70434	415
Dekart	CL70440	416
Dekart	CL70441	416
Dekart	CL70430	417
Diamant	CL713A	74
Diez	CL111	154
Diskus	CL802	470
Diva	EL339	230
Domus	CLU08	496
Dorn	CLU05	484
Dorsy	CL223	110
Dresden	CL409	330
Duet	CL719	102
Duet	CL719A	54
Duplet	CL801	462
Duren	CL538	393
Dzeta	CLD042	440
Edge	CL720	400
Edison	CL451	356
Edison	CL450	358
Edison	CL450	360
Elektron	CL710A	56
Emir	CL467	344
Enzo	CL753	235
Etalon	CL750	370
Eva	CL210	92
Evita	CL466	256
Evora Rondo	CL460	260
Facet	CL441	315
Fanny	CL213	108
Faust	CL721	402
Fisher	CL218	122
Florida	CL148	164
Focus	CL103	177
Fonda	CL303	272
Forma	CL428	258
Fortune	CL156	162

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Francesca	CL417	294
Gals	CLD55	450
Gals	CL55	388
Gamma	CLD004	444
Garda	CLU01	488
Garda	CLU02	489
Garda	CLU03	490
Garda	CLU04	491
Garda	CLU00	492
Garuda	CL420	338
Gemini	CL229	96
Gemini	CL229A	40
Gera	CL433	329
Gera	CL444	320
Gina	CL462	226
Glob	CL209	116
Granda	EL336	217
Greta	CL333	201
Guffin	CL80400	476
Hagen	CL531	364
Hardy	CL002T	435
Hardy	CL002	394
Hardy	CL002	395
Hardy	CL002D	436
Hardy	CL802	471
Helix	CL109	176
Helly	CL211	100
Henry	CL130	155
Hessen	CL536	365
Idalgo	CL434	292
Inga	CL335	286
Ingvar	CL334	182
Jane	CL306	194
Jane	CL304	284
Jupiter	CL730A	61
Karmen	CL404	334
Kinto	CLD51	447
Krakov	CL401	302
Kremona	CL406	308
Krid	CLU06	486
Kristi	CL152	166
Krown	EL334	220
Kuper	CL724	378
Kuper	CL724	380
Kuper line	CL724	376
Latur	CL413	304
Laura	CL301	273
Lavita	EL331	216

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Layma	CL155	167
Light&Music	CL703M	78
Linz	CL402	328
Loren	CL146	134
Louis	CL936	261
Lucia	CL217	88
Luciana	CL147	181
Lugano	CL403	300
Lumen	CL707	455
Luna	CL702	455
Luns	CL711	454
Mark	CL80402	473
Markiz	CL471	354
Marsel	CL232	246
Marsel	CL232A	67
Martin	CL332	278
Maximus	EL335	222
Maya	CL202	115
Mega	CL752	234
Merida	CL142	160
Miranda	EL337	228
Monika	CL308	274
Montserrat	EL338	218
Naiad	CL315	268
Narda	CL204	148
Narita	CL114	145
Neon	CL731A	57
Newton	CL80308	478
Newton	CL80305	478
Newton	CL80306	479
Newton	CL80307	479
Nils	CL132	156
Norma	CL749	372
Norma	CL748	374
Olimpia	EL330	214
Omega	CLD50K	448
Omega	CLD50R	449
Omi	CL945	227
Opus	CL502	428
Orient	CL464	348
Otto	CL121	171
Pamela	CL144	137
Parker	CL225A	58
Pixel	CL216	90
Planeta	CL105	142
Portal	CL324	202
Portal	CL324	204
Potpourri	CL604	180

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Poznan	CL443	314
Provence	CL511	425
Python	CL220	94
Quest	CL739	242
Random	CL222	179
Reyner	CL80602	464
Richard	CL336	186
Ricky	CL314	276
Riga	CL437	336
Rihanna	CL337	188
Ring	CL525	430
Ring	CL525T	434
Rio	CL80309	480
Ritz	CL310	264
Rivoli	CL104	150
Robin	CL535	422
Romby	CL236A	66
Romby	CL236	247
Rovena	CL427	332
Rover	CL743	389
Rubik	CL526T	435
Rudy	CL80403	477
Rund	CL205	139
Sagrada	CL317	266
Salma	CL224A	38
Samba	CL158	170
Sat	CL505	420
Selena	CL302	288
Senta	CL237B	64
Seville	CL414	310
Sezar	CL233A	62
Sfera	CL941	133
Sheldon	CL339	189
Sierra	CL119	172
Sigma	CLD003	437
Simpla	CL714	240
Sindy	CL330	212
Skally	CLD005	456
Skally	CLR005	456
Skally	CLD006	458
Skally	CLD007	459
Smith	CL530	421
Smitson	CL470	350
Solo	CL80406	469
Sonata	CL520	424
Sputnik	CL734	239
Stamp	CL558	390
Stamp	CL55803	391

ИМЯ	НОМЕР	СТР.
Stanley	CL465	257
Stark	CL744	392
Starlight	CL703A	72
Stels	CLU072	494
Stels	CLU074	494
Stels	CLU073	495
Steven	CL141	157
Stig	CL203	85
Stratus	CL732A	52
Streng	CL81101	481
Tao	CL712	386
Tao	CL712	396
Tavern	CL542	366
Tavi	CL717	112
Tevin	CL80603	467
Tika	CL133	146
Tommy	CL102	124
Tonga	CL212	118
Trent	CL203	82
Triest	CL737A	68
Trinity	CL2385	406
Trinity	CL238	244
Trinity	CL2386	407
Trio	CL215B	50
Tron	CLD009	438
Tubus	CL01P	398
Tubus	CL01B	431
Tubus	CL01A	432
Tubus	CL01T	433
Twin	CL80901	474
Vansa	CL206	120
Vega	CLD53	446
Vegas	CL227	224
Versailles	CL408	318
Vesteros	CL307	208
Vienna	CL402	326
Vind	CL214	109
Vinon	CL519	426
Virta	CL139	158
Vitra	CL442	316
Vizor	CL7082	404
Vizor	CL7081	405
Vizor	CL7087	405
Weimar	CL537	427
Подвес. сист.	CL700	498
Подвес. сист.	CL701	498

Индекс по артикулам

CL002C10	394	CL102133	128	CL111160	154	CL139240	158	CL152137	166
CL002C11	394	CL102134	128	CL111161	154	CL139242	158	CL152150	166
CL002C12	394	CL102150	128	CL111180	154	CL139260	158	CL152157	166
CL002D10	436	CL102151	128	CL111181	154	CL139262	158	CL152180	166
CL002D11	436	CL102153	128	CL111310	154	CL139280	158	CL152187	166
CL002D14	436	CL102154	128	CL111311	154	CL139282	158	CL152310	166
CL002P10	395	CL102170	128	CL112123	144	CL139310	159	CL152317	166
CL002P11	395	CL102171	128	CL112133	144	CL139312	159	CL155131	167
CL002P12	395	CL102173	128	CL112313	144	CL139320	159	CL155132	167
CL002T10	435	CL102174	128	CL114121	145	CL139322	159	CL155133	167
CL002T11	435	CL102310	129	CL114141	145	CL139930	158	CL155151	167
CL01AC10	432	CL102311	129	CL114311	145	CL139932	158	CL155152	167
CL01AC11	432	CL102313	129	CL119240	172	CL141231	157	CL155153	167
CL01AC20	432	CL102314	129	CL119241	172	CL141251	157	CL155311	167
CL01AC21	432	CL102510	129	CL119260	172	CL141271	157	CL155312	167
CL01AT100	432	CL102511	129	CL119261	172	CL141411	157	CL155313	167
CL01AT101	432	CL102513	129	CL119410	172	CL142124	161	CL156112	163
CL01AT200	432	CL102514	129	CL119411	172	CL142125	161	CL156122	162
CL01AT201	432	CL102620	132	CL121140	171	CL142134	161	CL156132	162
CL01B070N	431	CL102621	132	CL121160	171	CL142135	161	CL156142	162
CL01B071N	431	CL102623	132	CL121310	171	CL142144	160	CL156152	162
CL01B120N	431	CL102625	132	CL124145	143	CL142145	160	CL156232	163
CL01B121N	431	CL102626	132	CL124165	143	CL142154	160	CL156312	163
CL01PB070N	398	CL102627	132	CL124315	143	CL142155	160	CL157111	169
CL01PB071N	398	CL102630	132	CL125142	173	CL142314	161	CL157112	169
CL01PB120N	398	CL102631	132	CL125162	173	CL142315	161	CL157131	169
CL01PB121N	398	CL102633	132	CL125312	173	CL143143	138	CL157132	169
CL01PBL070N	398	CL102810	130	CL126112	175	CL143163	138	CL157141	168
CL01PBL071N	398	CL102811	130	CL126132	174	CL143413	138	CL157142	168
CL01PBL120N	398	CL102813	130	CL126162	174	CL144145	137	CL157161	168
CL01PBL121N	398	CL102814	130	CL126232	175	CL144165	137	CL157162	168
CL01T070N	433	CL102930	130	CL126312	174	CL144185	137	CL157311	168
CL01T071N	433	CL102931	130	CL126812	175	CL144315	137	CL157312	168
CL01T120N	433	CL102933	130	CL126922	174	CL146013	135	CL158131	170
CL01T121N	433	CL102934	130	CL130245	155	CL146023	135	CL158132	170
CL01T180N	433	CL103161	177	CL130265	155	CL146063	135	CL158142	170
CL01T181N	433	CL103181	177	CL130285	155	CL146243	134	CL158162	170
CL102010	124	CL103311	177	CL130415	155	CL146263	134	CL169121	152
CL102011	124	CL104110	151	CL132145	156	CL146283	134	CL169131	152
CL102013	124	CL104120	151	CL132165	156	CL146413	136	CL169141	152
CL102014	124	CL104130	150	CL132185	156	CL146823	136	CL169161	153
CL102030	124	CL104140	150	CL132315	156	CL146933	136	CL169311	152
CL102031	124	CL104160	150	CL133130	146	CL147161	181	CL202011	115
CL102033	124	CL104310	151	CL133131	146	CL147191	181	CL202012	115
CL102034	124	CL105115	142	CL133150	146	CL147411	181	CL202031	115
CL102050	126	CL105155	142	CL133151	146	CL148140	164	CL202032	115
CL102051	126	CL105195	142	CL133170	146	CL148145	164	CL203130	86
CL102053	126	CL105315	142	CL133171	146	CL148160	164	CL203131	86
CL102054	126	CL109101	176	CL133410	146	CL148165	164	CL203140	86
CL102070	126	CL109161	176	CL133411	146	CL148190	164	CL203141	86
CL102071	126	CL109181	176	CL139141	159	CL148195	164	CL203210	85
CL102073	126	CL109321	176	CL139145	159	CL148310	164	CL203211	85
CL102130	128	CL111140	154	CL139161	159	CL148315	164	CL203220	85
CL102131	128	CL111141	154	CL139165	159	CL152130	166	CL203221	85

CL203230	86	CL211062	100	CL223162	111	CL227313	224	CL238231E	244
CL203231	86	CL211082	100	CL223311	111	CL228A031	48	CL238540	406
CL203260	86	CL211092	101	CL223312	111	CL228A033	48	CL238541	406
CL203261	86	CL212153	118	CL224A161	38	CL228A051	48	CL238560	406
CL203300	87	CL212163	118	CL224A162	38	CL228A141	46	CL238561	406
CL203301	87	CL212173	118	CL224A171	38	CL228A143	46	CL238590	406
CL203310	87	CL212183	119	CL224A172	38	CL228A161	46	CL238591	406
CL203311	87	CL212193	119	CL225A140E	58	CL228A163	46	CL238640	407
CL203400	87	CL212313	118	CL225A160E	58	CL228A181	46	CL238641	407
CL203401	87	CL213121	108	CL225A190E	58	CL228A183	46	CL238660	407
CL203410	87	CL213311	108	CL225A240E	59	CL228A811	49	CL238661	407
CL203411	87	CL213811	108	CL225A250E	59	CL228A931	49	CL238690	407
CL203630	82	CL213921	108	CL225A290E	59	CL228B011	48	CL238691	407
CL203631	82	CL214091	109	CL225B110	60	CL228B311	49	CL301262	273
CL203640	82	CL214311	109	CL225B210	60	CL228B313	49	CL301282	273
CL203641	82	CL215B050	51	CL225B310	60	CL228B321	49	CL301292	273
CL203710	84	CL215B051	51	CL225B410	60	CL229011	98	CL301422	273
CL203711	84	CL215B060E	51	CL226A031	43	CL229251E	97	CL302160	288
CL203730	82	CL215B061E	51	CL226A033	43	CL229261E	97	CL302163	288
CL203731	82	CL215B130	51	CL226A051	43	CL229311	98	CL302180	288
CL203760	82	CL215B132	51	CL226A053	43	CL229321	98	CL302183	288
CL203761	82	CL215B220	50	CL226A071	44	CL229331	98	CL302320	288
CL204110	148	CL215B221	50	CL226A073	44	CL229811	99	CL302323	288
CL204180	149	CL215B240E	50	CL226A091	44	CL229911	99	CL303163	272
CL204190	148	CL215B241E	50	CL226A093	44	CL229A151E	40	CL303193	272
CL204310	148	CL215B250E	50	CL226A141	42	CL229A151E	96	CL303223	272
CL204810	148	CL215B251E	50	CL226A143	42	CL229A161E	40	CL303323	272
CL205110N	139	CL215B260E	50	CL226A161	42	CL229A161E	96	CL304163	284
CL205130N	139	CL215B261E	50	CL226A163	42	CL229B141E	40	CL304183	284
CL205270N	139	CL216151	90	CL226A181	42	CL229B141E	96	CL306031	194
CL205290N	139	CL216153	90	CL226A183	42	CL232040R	246	CL306051	194
CL205310N	140	CL216371	90	CL226B011	45	CL232140R	246	CL306141	195
CL205820N	140	CL216373	90	CL226B013	45	CL232180R	246	CL306161	195
CL205950N	140	CL216391	90	CL226B311	45	CL232A140E	67	CL306831	195
CL206021	120	CL216393	90	CL226B313	45	CL232A145E	67	CL306833	195
CL206061	120	CL217181	88	CL227010	224	CL232A150E	67	CL307160	208
CL206091	120	CL217321	88	CL227011	224	CL232A155E	67	CL307163	208
CL206321	120	CL217961	88	CL227012	224	CL232A180E	67	CL307180	208
CL207023	114	CL218163	122	CL227013	224	CL232A185E	67	CL307183	208
CL207033	114	CL218193	122	CL227030	224	CL232B310	67	CL307310	208
CL207173	114	CL220121	94	CL227031	224	CL232B315	67	CL307313	208
CL208010	192	CL220123	94	CL227032	224	CL233A150E	62	CL308202	274
CL208020	192	CL220261	94	CL227033	224	CL233A170E	62	CL308252	274
CL209131	117	CL220263	94	CL227050	224	CL233A250E	62	CL308262	275
CL209133	117	CL220281	94	CL227051	224	CL233A270E	62	CL308282	274
CL209411	116	CL220283	94	CL227052	224	CL233B310	64	CL308292	275
CL209413	116	CL222161	179	CL227053	224	CL236040R	247	CL308312	274
CL209421	116	CL222191	179	CL227140	225	CL236140R	247	CL309252	271
CL209423	116	CL222321	179	CL227141	225	CL236180R	247	CL309262	271
CL209431	116	CL223121	110	CL227142	225	CL236A140E	66	CL309272	270
CL209433	116	CL223122	110	CL227143	225	CL236A160E	66	CL309282	271
CL210112	92	CL223131	110	CL227160	225	CL236A190E	66	CL309292	270
CL210122	92	CL223132	110	CL227161	225	CL236B310	66	CL309332	270
CL210132	93	CL223141	110	CL227162	225	CL237B160E	64	CL309342	270
CL210312	92	CL223142	110	CL227163	225	CL237B310	64	CL310021	264
CL210912	92	CL223151	110	CL227310	224	CL237B410	64	CL310022	264
CL211012	100	CL223152	110	CL227311	224	CL238130	244	CL310061	264
CL211042	100	CL223161	111	CL227312	224	CL238230E	244	CL310062	264

CL310081	265	CL330181	212	CL335111	286	CL402933T	327	CL407801	323
CL310082	265	CL330182	212	CL335113	286	CL402970	328	CL407802	323
CL310121	264	CL330311	213	CL335131	286	CL402970T	328	CL407803	323
CL310122	264	CL330312	213	CL335133	286	CL402973	328	CL407804	323
CL310261	264	CL330321	213	CL335161	286	CL402973T	328	CL407805	323
CL310262	264	CL330322	213	CL335163	286	CL402980	328	CL407921	322
CL313261	196	CL330811	213	CL335181	286	CL402980T	328	CL407921T	322
CL313263	196	CL330931	213	CL335183	286	CL402983	328	CL407922	322
CL313281	196	CL332011	280	CL335321	287	CL402983T	328	CL407922T	322
CL313283	196	CL332012	280	CL335323	287	CL403133	300	CL407923	322
CL313411	196	CL332081	280	CL335831	287	CL403163	300	CL407923T	322
CL313413	196	CL332082	280	CL335833	287	CL403313	300	CL407925	322
CL314143	276	CL332121	280	CL335941	287	CL403323	300	CL407925T	322
CL314153	276	CL332122	280	CL335943	287	CL403813	301	CL407931	322
CL314163	276	CL332131	278	CL336063	186	CL404153	334	CL407931T	322
CL314253	277	CL332132	278	CL336083	186	CL404163	334	CL407932	322
CL314263	277	CL332141	278	CL336103	186	CL404183	334	CL407932T	322
CL314273	277	CL332142	278	CL336313	186	CL404313	334	CL407933	322
CL315151	268	CL332151	278	CL337043	188	CL405113	298	CL407933T	322
CL315152	268	CL332152	278	CL337053	188	CL405213	298	CL407935	322
CL315161	268	CL332161	280	CL337063	188	CL405233	296	CL407935T	322
CL315162	268	CL332162	280	CL337083	188	CL405253	296	CL408113	319
CL315191	268	CL332171	279	CL337313	189	CL405293	296	CL408133	318
CL315192	268	CL332172	279	CL338141	190	CL405413	298	CL408153	318
CL316161	200	CL332231	281	CL338161	190	CL405813	299	CL408233	318
CL316321	200	CL332232	281	CL338181	190	CL405823	299	CL408253	318
CL317251	266	CL332241	281	CL338261	191	CL405913	299	CL408313	319
CL317261	266	CL332242	281	CL338281	191	CL406153	308	CL408323	319
CL317281	266	CL332321	282	CL338381	190	CL406193	308	CL409111	330
CL317321	266	CL332322	282	CL338661	191	CL406313	308	CL409112	330
CL324101	205	CL332331	282	CL339143	189	CL407021	324	CL409131	330
CL324102	205	CL332332	282	CL339153	189	CL407022	324	CL409132	330
CL32410G1	202	CL332431	282	CL339163	189	CL407023	324	CL409151	330
CL324131	205	CL332432	282	CL401133	302	CL407025	324	CL409152	330
CL324132	205	CL332811	283	CL401153	302	CL407031	324	CL409211	331
CL32413G1	202	CL332812	283	CL401313	302	CL407032	324	CL409212	331
CL324151	204	CL332861	283	CL401323	302	CL407033	324	CL409231	331
CL324152	204	CL332862	283	CL401813	303	CL407035	324	CL409232	331
CL32415G1	202	CL332961	283	CL402020	326	CL407111	324	CL409233	331
CL324181	204	CL332962	283	CL402023	326	CL407112	324	CL409234	331
CL324182	204	CL332991	283	CL402030	326	CL407113	324	CL409321	331
CL32418G1	202	CL332992	283	CL402033	326	CL407114	324	CL409322	331
CL324201	207	CL333161	201	CL402720	328	CL407115	324	CL413210	307
CL324202	207	CL333181	201	CL402723	328	CL407131	325	CL413211	304
CL324241	207	CL333311	201	CL402730	328	CL407132	325	CL413212	307
CL324242	207	CL334161	185	CL402733	328	CL407133	325	CL413230	306
CL324261	206	CL334181	185	CL402800	326	CL407134	325	CL413231	304
CL324262	206	CL334261	182	CL402811	326	CL407135	325	CL413250	306
CL324281	206	CL334263	182	CL402820	326	CL407151	325	CL413251	304
CL324282	206	CL334281	182	CL402833	326	CL407152	325	CL413270	306
CL324301	205	CL334283	182	CL402855	326	CL407153	325	CL413271	304
CL324302	205	CL334291	182	CL402920	327	CL407154	325	CL413410	307
CL324401	207	CL334293	182	CL402920T	327	CL407155	325	CL413411	305
CL324402	207	CL334301	184	CL402923	327	CL407311	323	CL413420	307
CL330111	212	CL334303	184	CL402923T	327	CL407312	323	CL413421	305
CL330112	212	CL334321	185	CL402930	327	CL407313	323	CL413811	305
CL330151	212	CL334421	184	CL402930T	327	CL407315	323	CL413911	305
CL330152	212	CL334423	184	CL402933	327	CL407800	323	CL414133	311

CL414153	311	CL434311	293	CL451091	356	CL502513	428	CL537531	427
CL414173	310	CL434321	293	CL451092	356	CL502522	428	CL537532	427
CL414193	310	CL434811	293	CL451121	357	CL502523	428	CL537541	427
CL414313	310	CL437151	337	CL451122	357	CL502533	428	CL537542	427
CL414323	311	CL437153	337	CL451151	357	CL505611	420	CL538111	393
CL414813	310	CL437181	336	CL451152	357	CL505621	420	CL538113	393
CL417013	294	CL437183	336	CL451261	358	CL505631	420	CL538211	393
CL417133	295	CL437221	336	CL451262	358	CL505641	420	CL538213	393
CL417153	295	CL437223	336	CL451291	358	CL510515	423	CL541510	429
CL417173	295	CL437311	337	CL451292	358	CL510525	423	CL541511	429
CL417263	294	CL437313	337	CL460131	260	CL511143	425	CL541520	429
CL417283	294	CL437321	337	CL460151	260	CL511144	425	CL541521	429
CL417313	294	CL437323	337	CL460311	260	CL511513	425	CL542162	366
CL417813	295	CL440131	312	CL462131	226	CL511514	425	CL542212	366
CL419113	341	CL440132	312	CL462161	226	CL511523	425	CL542232	366
CL419133	340	CL440141	312	CL462231	226	CL511524	425	CL542511	367
CL419163	340	CL440231	313	CL462261	226	CL511533	425	CL542521	367
CL419183	340	CL440311	312	CL463130	254	CL511534	425	CL542612	367
CL419193	340	CL440312	312	CL463150	254	CL519513	426	CL542622	367
CL419213	342	CL440411	313	CL463180	254	CL519515	426	CL542632	366
CL419233	342	CL440811	312	CL463310	254	CL519523	426	CL5516N	388
CL419263	342	CL441111	315	CL463810	255	CL519525	426	CL5522N	388
CL419313	341	CL441310	315	CL463910	255	CL520311	424	CL558010N	390
CL419413	342	CL441311	315	CL464153	348	CL520313	424	CL558011N	390
CL419813	341	CL442110	316	CL464183	348	CL520511	424	CL558020N	390
CL420013	339	CL442130	316	CL464313	348	CL520513	424	CL558021N	390
CL420033	338	CL442210	317	CL465141	257	CL520521	424	CL558030N	391
CL420153	339	CL442230	317	CL465161	257	CL520523	424	CL558031N	391
CL420183	338	CL442260	317	CL465311	257	CL525510	430	CL55K16N	388
CL420193	339	CL442310	316	CL466130	256	CL525512	430	CL55K22N	388
CL420313	339	CL442530	316	CL466150	256	CL525520	430	CL565010	397
CL420813	338	CL443111	314	CL466310	256	CL525522	430	CL565011	397
CL420933	338	CL443151	314	CL466810	256	CL525540	430	CL565012	397
CL421253	252	CL443311	314	CL467013	345	CL525542	430	CL565013	397
CL421273	252	CL444110	320	CL467033	345	CL525T10	434	CL565314	418
CL421413	252	CL444130	321	CL467133	344	CL525T11	434	CL565510	418
CL421813	252	CL444210	320	CL467153	344	CL526T10S	435	CL565511	418
CL422153	290	CL444230	320	CL467183	344	CL526T11S	435	CL565514	418
CL422173	290	CL444310	320	CL467193	344	CL530510	421	CL565520	418
CL422313	290	CL450.11	359	CL467223	345	CL530515	421	CL565521	418
CL427130	332	CL450.12	359	CL467233	345	CL530520	421	CL565524	418
CL427150	332	CL450.13	359	CL467313	346	CL530525	421	CL565T10	434
CL427180	332	CL450100	362	CL467323	346	CL530530	421	CL565T11	434
CL427220	332	CL450101	361	CL467813	346	CL530535	421	CL565T14	434
CL427310	333	CL450102	361	CL470112	351	CL531515	364	CL604151	180
CL427320	333	CL450103	361	CL470118	351	CL531525	364	CL604181	180
CL427810	333	CL450200	362	CL470124	351	CL531535	364	CL7000	498
CL427910	333	CL450202	363	CL470130	351	CL535615	422	CL7001	498
CL428241	258	CL450204	360	CL470230	350	CL535625	422	CL7010	498
CL428261	258	CL450205	360	CL470254	350	CL535635	422	CL7011	498
CL428281	258	CL450206	360	CL470301	352	CL536165	365	CL70224V	455
CL428411	258	CL450209	360	CL470303	352	CL536615	365	CL703A100G	72
CL433813	329	CL450211	363	CL470305	352	CL536625	365	CL703A10G	73
CL433913	329	CL450212	363	CL471245	354	CL536635	365	CL703A30G	73
CL434111	292	CL450301	361	CL471265	354	CL537511	427	CL703A40G	72
CL434121	293	CL450500	362	CL471315	354	CL537512	427	CL703A60G	72
CL434131	292	CL451061	356	CL471325	354	CL537521	427	CL703A80G	72
CL434151	292	CL451062	356	CL502512	428	CL537522	427	CL703AK50G	73

CL703AK80G	73	CL709503N	250	CL719050	105	CL72495G1	378	CL738400V	382
CL703M100	78	CL710A104S	56	CL719051	105	CL72495GL0	376	CL738401V	382
CL703M101	78	CL710B64S	56	CL719052	105	CL72495GL1	376	CL738500V	382
CL703M60	79	CL711010V	454	CL719200	113	CL724K105G0	379	CL738501V	382
CL703M61	79	CL711011V	454	CL719201	113	CL724K105G1	379	CL738K180V	384
CL704011N	408	CL711020V	454	CL719241	113	CL724K24V0	380	CL738K181V	384
CL704021N	408	CL711021V	454	CL719300	113	CL724K24V1	380	CL738K182V	384
CL704031N	408	CL712120N	386	CL719301	113	CL724K70G0	379	CL738K240V	384
CL704060	409	CL712122N	386	CL719310	106	CL724K70G1	379	CL738K241V	384
CL704061	409	CL712180N	386	CL719311	106	CL724K70GL0	377	CL738K242V	384
CL704070	409	CL712182N	386	CL719312	106	CL724K70GL1	377	CL738K500V	384
CL704071	409	CL712240N	386	CL719400	106	CL724K95G0	379	CL738K501V	384
CL704301	417	CL712242N	386	CL719401	106	CL724K95G1	379	CL738K502V	384
CL704303	417	CL712S120N	396	CL719500	102	CL724K95GL0	377	CL739140	242
CL704305	417	CL712S122N	396	CL719501	102	CL724K95GL1	377	CL739150	242
CL704306	417	CL712S180N	396	CL719640	102	CL730A150S	61	CL739160E	243
CL704340	415	CL712S182N	396	CL719641	102	CL730B090S	61	CL739170	242
CL704341	415	CL712S240N	396	CL719650	102	CL730B092S	61	CL739180E	243
CL704350	414	CL712S242N	396	CL719651	102	CL731A090E	57	CL739B150E	243
CL704351	414	CL712X120N	387	CL719652	102	CL731A330E	57	CL741010	248
CL704352	414	CL712X122N	387	CL719680	102	CL731AK110E	57	CL741011	249
CL704353	414	CL712X180N	387	CL719681	102	CL732A520G	52	CL741012	248
CL704360	414	CL712X182N	387	CL719682	102	CL732A520GS	53	CL741020	248
CL704361	414	CL712X240N	387	CL719740	104	CL732A660G	52	CL741021	248
CL704370	413	CL712X242N	387	CL719741	104	CL732A660GS	53	CL743060N	389
CL704371	413	CL713A100G	75	CL719750	104	CL732A800G	52	CL743090N	389
CL704400	416	CL713A10G	75	CL719751	104	CL732A800GS	53	CL743150N	389
CL704401	416	CL713A30G	74	CL719760	104	CL732B280G	52	CL7440100	392
CL704410	416	CL713A40G	74	CL719761	104	CL733330G	238	CL7440101	392
CL704411	416	CL713A60G	74	CL719A700	54	CL733480G	238	CL7440102	392
CL704420	415	CL713A80G	74	CL719A701	54	CL733680G	238	CL7440103	392
CL704421	415	CL714240V	240	CL719K210	107	CL733900G	238	CL7440110	392
CL704422	415	CL71424SV	240	CL719K211	107	CL734330G	239	CL7440111	392
CL704423	415	CL714330G	241	CL719K310	107	CL734480G	239	CL7440112	392
CL704430	412	CL714480G	241	CL719K311	107	CL734680G	239	CL7440113	392
CL704431	412	CL714680G	241	CL720010N	400	CL734900G	239	CL7440200	392
CL704432	412	CL714900G	241	CL720011N	400	CL737A080E	68	CL7440201	392
CL704433	412	CL714K240V	240	CL720020N	400	CL737A100E	68	CL7440202	392
CL704450	410	CL714K24SV	240	CL720021N	400	CL737A34E	71	CL7440203	392
CL704451	410	CL714K330G	241	CL720030N	400	CL737A35E	71	CL7440210	392
CL707011	455	CL714K480G	241	CL720031N	400	CL737A44E	70	CL7440211	392
CL707021	455	CL714K680G	241	CL720032N	400	CL737A45E	70	CL7440212	392
CL708108	405	CL714K900G	241	CL72112N	403	CL737A54E	71	CL7440213	392
CL708112	405	CL717011	112	CL72118N	403	CL737A55E	71	CL745010N	394
CL708240N	404	CL717012	112	CL72124N	403	CL737B012	68	CL745011N	394
CL708241N	404	CL717013	112	CL721P24N	402	CL737B42	70	CL745020N	394
CL708260N	404	CL71818	77	CL721P36N	402	CL738120N	382	CL745021N	394
CL708261N	404	CL718A12G	76	CL724105G0	378	CL738121N	382	CL748180	374
CL708290N	404	CL718A40G	76	CL724105G1	378	CL738122N	382	CL748181	374
CL708291N	404	CL718A60G	76	CL724155G0	378	CL738180V	382	CL748240	374
CL708731	405	CL718A80G	76	CL724155G1	378	CL738181V	382	CL748241	374
CL708751	405	CL719000	105	CL72424V0	380	CL738182V	382	CL748320	374
CL708761	405	CL719010	105	CL72424V1	380	CL738240V	382	CL748321	374
CL709201N	250	CL719011	105	CL72470G0	378	CL738241V	382	CL748400	374
CL709203N	250	CL719012	105	CL72470G1	378	CL738242V	382	CL748401	374
CL709321N	250	CL719030	105	CL72470GL0	376	CL738320V	382	CL748500	374
CL709323N	250	CL719031	105	CL72470GL1	376	CL738321V	382	CL748501	374
CL709501N	250	CL719032	105	CL72495G0	378	CL738322V	382	CL748600	374

CL748601	374	CL802015	471	CLD00305S	437	CLD50R150N	449	CLU0802	496
CL748K200	375	CL803051	478	CLD004.0	444	CLD50R152	449	CLU0804BK	497
CL748K201	375	CL803052	478	CLD004.1	444	CLD50R220	449	CLU0804WH	497
CL748K300	375	CL803060N	479	CLD004.3	444	CLD50R220N	449	EL321P08	210
CL748K301	375	CL803061N	479	CLD004.4	444	CLD50R222	449	EL321P10	210
CL748K400	375	CL803070N	479	CLD004.5	444	CLD5103N	447	EL321W02	210
CL748K401	375	CL803071N	479	CLD004NW0	444	CLD5106N	447	EL322C07.1	198
CL749320	372	CL803080	478	CLD004NW1	444	CLD5112N	447	EL322C09.1	198
CL749321	372	CL803081	478	CLD004NW4	444	CLD5310N	446	EL322CA08.1	198
CL749400	372	CL803090N	480	CLD005K0	456	CLD5310W	446	EL322P01.1	199
CL749401	372	CL803091N	480	CLD005K1	456	CLD5315N	446	EL322P03.2	199
CL749500	372	CL804000	476	CLD005KS0	456	CLD5315W	446	EL322P09.1	199
CL749501	372	CL804001	476	CLD005KS1	456	CLD53K10N	446	EL322P12.1	199
CL749600	372	CL804010	475	CLD006K0	458	CLD53K10W	446	EL322W04.1	198
CL749601	372	CL804011	475	CLD006K1	458	CLD53K15N	446	EL330C70.1	214
CL749K300	373	CL804020	473	CLD006K3	458	CLD53K15W	446	EL330C80.1	214
CL749K301	373	CL804021	473	CLD006K5	458	CLD5505N	450	EL330P140	214
CL749K400	373	CL804031	477	CLD006R0	458	CLD5507N	450	EL330P40.1	215
CL749K401	373	CL804050	472	CLD006R1	458	CLD5512N	450	EL330P60.1	215
CL750180	371	CL804051	472	CLD006R3	458	CLD5516N	450	EL330P90.1	215
CL750181	371	CL804060	469	CLD006R5	458	CLD5522N	450	EL330W12.1	214
CL750240	371	CL804061	469	CLD007K0	459	CLD55K07N	451	EL331C100.1	216
CL750241	371	CL806010	466	CLD007K1	459	CLD55K12N	451	EL331W12.1	216
CL750320R	370	CL806011	466	CLD007K3	459	CLD55K16N	451	EL334C108.1	220
CL750321R	370	CL806020	464	CLD007K5	459	CLR005KS0	456	EL334C154.1	220
CL750400R	370	CL806021	464	CLD007R0	459	CLR005KS1	456	EL334C82.1	220
CL750401R	370	CL806022	464	CLD007R1	459	CLR01	36	EL334W16.1	220
CL750500R	370	CL806023	464	CLD007R3	459	CLR1M	36	EL335C174.1	222
CL750501R	370	CL806030	467	CLD007R5	459	CLR4W	36	EL335C87.1	222
CL751250G	232	CL806031	467	CLD008010	452	CLR5G	37	EL336P100	217
CL751251G	232	CL807010	465	CLD008011	452	CLR6S	37	EL336P70	217
CL751350G	232	CL807011	465	CLD008013	452	CLU0001	492	EL336W12	216
CL751351G	232	CL809010N	474	CLD008110V	452	CLU0002	493	EL337P18	228
CL751450G	232	CL809011N	474	CLD008111V	452	CLU0007	493	EL337P22	228
CL751451G	232	CL810010	468	CLD008113V	452	CLU0008K	492	EL337P28	228
CL752350G	234	CL810011	468	CLD009011NW	438	CLU0008R	492	EL337W05	228
CL752351G	234	CL810021	468	CLD009012V	438	CLU0009K	493	EL338P05	218
CL752352G	234	CL811011	481	CLD009013NW	438	CLU0009R	493	EL338P08	218
CL752450G	234	CL811012	481	CLD041NW0	441	CLU01B	488	EL338P12	218
CL752451G	234	CL936003	261	CLD041NW1	441	CLU01W	488	EL338W1	218
CL752452G	234	CL936008	261	CLD041NW2	441	CLU02B	489	EL339P06	230
CL753352G	235	CL941251	133	CLD041NW3	441	CLU02W	489	EL339P08	230
CL753450G	235	CL941301	133	CLD042NW0	440	CLU03B1	490	EL339P12	230
CL753451G	235	CL942011	178	CLD042NW1	440	CLU03B2	490	EL339W1	230
CL753452G	235	CL942013	178	CLD042NW2	440	CLU03W	490	EL339W2	231
CL753453G	235	CL945110	227	CLD042NW3	440	CLU04B	491		
CL753510G	235	CL945115	227	CLD50K080	448	CLU04P	491		
CL753511G	235	CL945130	227	CLD50K080N	448	CLU04W1	491		
CL753513G	235	CL945135	227	CLD50K082	448	CLU04W2	491		
CL754350G	236	CLD001KNW0	442	CLD50K150	448	CLU05B	484		
CL754351G	236	CLD001KNW1	442	CLD50K150N	448	CLU05W	484		
CL754450G	236	CLD001KNW4	442	CLD50K152	448	CLU06B	486		
CL754451G	236	CLD001KNW5	442	CLD50K220N	448	CLU06W	486		
CL801011	462	CLD001NW0	443	CLD50K222	448	CLU0721	494		
CL801021	462	CLD001NW1	443	CLD50R080	449	CLU0730	495		
CL802001	470	CLD001NW4	443	CLD50R080N	449	CLU0731	495		
CL802003	470	CLD001NW5	443	CLD50R082	449	CLU0741	494		
CL802011	471	CLD001NW6	443	CLD50R150	449	CLU0801	496		

Индекс по номерам коллекций

НОМЕР	ИМЯ	СТР.	НОМЕР	ИМЯ	СТР.	НОМЕР	ИМЯ	СТР.
CL002	Hardy	394	CL211	Helly	100	CL337	Rihanna	188
CL002	Hardy	395	CL212	Tonga	118	CL338	Chezare	190
CL002D	Hardy	436	CL213	Fanny	108	CL339	Sheldon	189
CL002T	Hardy	435	CL214	Vind	109	CL401	Krakow	302
CL01A	Tubus	432	CL215B	Trio	50	CL402	Vienna	326
CL01B	Tubus	431	CL216	Pixel	90	CL402	Linz	328
CL01P	Tubus	398	CL217	Lucia	88	CL403	Lugano	300
CL01T	Tubus	433	CL218	Fisher	122	CL404	Karmen	334
CL102	Tommy	124	CL220	Python	94	CL405	Adriana	296
CL103	Focus	177	CL222	Random	179	CL406	Kremona	308
CL104	Rivoli	150	CL223	Dorsy	110	CL407	Basel	322
CL105	Planeta	142	CL224A	Salma	38	CL408	Versailles	318
CL109	Helix	176	CL225A	Parker	58	CL409	Dresden	330
CL111	Diez	154	CL226A	Atman	42	CL413	Latur	304
CL112	Bremen	144	CL227	Vegas	224	CL414	Seville	310
CL114	Narita	145	CL228A	Adam	46	CL417	Francesca	294
CL119	Sierra	172	CL229	Gemini	96	CL419	Cairo	340
CL121	Otto	171	CL229A	Gemini	40	CL420	Garuda	338
CL124	Anri	143	CL232	Marsel	246	CL421	Alton	252
CL125	Astro	173	CL232A	Marsel	67	CL422	Alonso	290
CL126	Berta 1	174	CL233A	Sezar	62	CL427	Rovena	332
CL130	Henry	155	CL236	Romby	247	CL428	Forma	258
CL132	Nils	156	CL236A	Romby	66	CL433	Gera	329
CL133	Tika	146	CL237B	Senta	64	CL434	Idalgo	292
CL139	Virta	158	CL238	Trinity	244	CL437	Riga	336
CL141	Steven	157	CL2385	Trinity	406	CL440	Cherbourg	312
CL142	Merida	160	CL2386	Trinity	407	CL441	Facet	315
CL143	Charlyse	138	CL301	Laura	273	CL442	Vitra	316
CL144	Pamela	137	CL302	Selena	288	CL443	Poznan	314
CL146	Loren	134	CL303	Fonda	272	CL444	Gera	320
CL147	Luciana	181	CL304	Jane	284	CL450	Edison	358
CL148	Florida	164	CL306	Jane	194	CL450	Edison	360
CL152	Kristi	166	CL307	Vesteros	208	CL451	Edison	356
CL155	Layma	167	CL308	Monika	274	CL460	Evora Rondo	260
CL156	Fortune	162	CL309	Darby	270	CL462	Gina	226
CL157	Boogie	168	CL310	Ritz	264	CL463	Avrora	254
CL158	Samba	170	CL313	Axis	196	CL464	Orient	348
CL169	Aelita	152	CL314	Ricky	276	CL465	Stanley	257
CL202	Maya	115	CL315	Naiad	268	CL466	Evita	256
CL203	Trent	82	CL316	Charm	200	CL467	Emir	344
CL203	Stig	85	CL317	Sagrada	266	CL470	Smitson	350
CL204	Narda	148	CL324	Portal	202	CL471	Markiz	354
CL205	Rund	139	CL330	Sindy	212	CL502	Opus	428
CL206	Vansa	120	CL332	Martin	278	CL505	Sat	420
CL207	Baloo	114	CL333	Greta	201	CL510	Artik	423
CL208	Aster	192	CL334	Ingvar	182	CL511	Provence	425
CL209	Glob	116	CL335	Inga	286	CL519	Vinon	426
CL210	Eva	92	CL336	Richard1	186	CL520	Sonata	424

НОМЕР	ИМЯ	СТР.	НОМЕР	ИМЯ	СТР.	НОМЕР	ИМЯ	СТР.
CL525	Ring	430	CL718A	Alpina	76	CL81001	Click	468
CL525T	Ring	434	CL719	Duet	102	CL81002	Click	468
CL526T	Rubik	435	CL719	Cube	113	CL81101	Streng	481
CL530	Smith	421	CL719A	Duet	54	CL936	Louis	261
CL531	Hagen	364	CL720	Edge	400	CL941	Sfera	133
CL535	Robin	422	CL721	Faust	402	CL942	Bokal	178
CL536	Hessen	365	CL724	Kuper line	376	CL945	Omi	227
CL537	Weimar	427	CL724	Kuper	378	CLD001	Alpha	442
CL538	Duren	393	CL724	Kuper	380	CLD003	Sigma	437
CL541	Baker	429	CL730A	Jupiter	61	CLD004	Gamma	444
CL542	Tavern	366	CL731A	Neon	57	CLD005	Skally	456
CL55	Gals	388	CL732A	Stratus	52	CLD006	Skally	458
CL558	Stamp	390	CL733	Astron	238	CLD007	Skally	459
CL55803	Stamp	391	CL734	Sputnik	239	CLD00801	Akvi	452
CL565	Bruno	397	CL737A	Triest	68	CLD00811	Akvi	452
CL565	Bruno	418	CL738	Basic	382	CLD009	Tron	438
CL565T	Bruno	434	CL738	Basic	384	CLD041	Boska	441
CL604	Potpourri	180	CL739	Quest	242	CLD042	Dzeta	440
CL700	Подвесная система	498	CL741	Costa	248	CLD50K	Omega	448
CL701	Подвесная система	498	CL743	Rover	389	CLD50R	Omega	449
CL702	Luna	455	CL744	Stark	392	CLD51	Kinto	447
CL703A	Starlight	72	CL745	Born	394	CLD53	Vega	446
CL703M	Light&Music	78	CL748	Norma	374	CLD55	Gals	450
CL7040	Dekart	408	CL749	Norma	372	CLR005	Skally	456
CL70406	Dekart	409	CL750	Etalon	370	CLU00	Garda	492
CL70407	Dekart	409	CL751	Boss	232	CLU01	Garda	488
CL70430	Dekart	417	CL752	Mega	234	CLU02	Garda	489
CL70434	Dekart	415	CL753	Enzo	235	CLU03	Garda	490
CL70435	Dekart	414	CL754	Bonny	236	CLU04	Garda	491
CL70436	Dekart	414	CL801	Duplet	462	CLU05	Dorn	484
CL70437	Dekart	413	CL802	Diskus	470	CLU06	Krid	486
CL70440	Dekart	416	CL802	Hardy	471	CLU072	Stels	494
CL70441	Dekart	416	CL80305	Newton	478	CLU073	Stels	495
CL70442	Dekart	415	CL80306	Newton	479	CLU074	Stels	494
CL70443	Dekart	412	CL80307	Newton	479	CLU08	Domus	496
CL70445	Dekart	410	CL80308	Newton	478	EL321	Aria	210
CL707	Lumen	455	CL80309	Rio	480	EL322	Betsy	198
CL7081	Vizor	405	CL80400	Guffin	476	EL330	Olimpia	214
CL7082	Vizor	404	CL80401	Defans	475	EL331	Lavita	216
CL7087	Vizor	405	CL80402	Mark	473	EL334	Krown	220
CL709	Boston	250	CL80403	Rudy	477	EL335	Maximus	222
CL710A	Elektron	56	CL80405	Alex	472	EL336	Granda	217
CL711	Luns	454	CL80406	Solo	469	EL337	Miranda	228
CL712	Tao	386	CL80601	Batler	466	EL338	Montserrat	218
CL712	Tao	396	CL80602	Reyner	464	EL339	Diva	230
CL713A	Diamant	74	CL80603	Tevin	467			
CL714	Simpla	240	CL80701	Archie	465			
CL717	Tavi	112	CL80901	Twin	474			

